

STOLL



STOLL Redskaber

**RIGTIGE MUSKELBUNDTER.
ÆGTE DRIVKRAÆFTER.**

REDSKABER.

DINE HJÆLPERE, NÅR DU SKAL TAGE FAT.



**HOME
OF QUALITY**





**FULD
KRAFT**

LIGE

FRA

STARTEN

DRAG FORDEL AF UBEGRÆNSEDE RESSOURCER!

Læsning af korn, transport af baller, udtagning af ensilage, stabling af paller, flytning af træstammer og, og, og – alt dette går bedst med en STOLL-frontlæsser og vores dertil passende redskab.

STOLL har altid den rigtige løsning, uanset hvilken opgave, der skal udføres. Redskaber skal holde til de hårdeste belastninger. Derfor satser vi hos STOLL på den bedste materialekvalitet og „Tysk kvalitet“ i produktudviklingen. Omfattende tests i praksis garanterer STOLL-redskabernes lange levetid.

STOLL-ingeniørerne udvikler med fingeren på pulsen konstant nyheder, der rammer dit behov præcist og som gør livet lettere for dig. For dine udfordringer er vores drivkraft.





De originale STOLL-redskaber holder til alle tests. De er alsidige, robuste og effektive. Med disse redskaber udnytter du hele din frontlæssers power.



REDSKABSHÅNDTERING PÅ DEN NEMME MÅDE.



HYDRO-LOCK.

Fastlåsnings af redskaber med et tryk på en knap, endnu nemmere redskabsskift uden at stige ud.



HYDRO-FIX.

Hydro-Fix fås også til redskabsmontering til endnu hurtigere forbindelse af de hydrauliske ledninger.

REDSKABSMONTERING – KUN ET KORTVARIGT PITSTOP.



1 Kør hen mod redskabet og sæt frontlæsseren fast.



2 Vip redskabet – låseanordningen går automatisk i indgreb.



3 Tilslutning af den hydrauliske forbindelse.



3./4. VENTILFUNKTION.

- ✓ Nem betjening af hydrauliske redskaber.
- ✓ Føreren behøver ingen ekstra styreenhed.
- ✓ Nødvendig til arbejdet med f.eks. en silo-klo, balletang eller et ballepyd.



REAL².

- ✓ Ægte tredje ventilfunktion til betjening af redskaber uafhængigt af frontlæsserstyringen.
- ✓ Traktorens hydraulikpumpe forsyner redskabet direkte med olie.
- ✓ Redskabsfunktionerne kan udføres samtidigt – så går arbejdet hurtigere og mere effektivt.



LÅSEKONSOL MED DOBBELT LÅS.

- ✓ Serie til FZ størrelse 5 + 6.
- ✓ Valgfrit for FC størrelse 4.
- ✓ Beregnet til hårdt læsser arbejde.

Takket være vores alsidige teknologier er det en smal sag at håndtere dine redskaber. For din tid er penge.



MASSER AF ARBEJDE TIL ALLE SKOVLE!

HÅRDFØRHED TIL DIN PROFILE LINE NEXT GENERATION: EN PASSENDE SKOVL TIL ENHVER ANLEDNING – MANGE ANVENDELSESMULIGHEDER OG KONSTRUERET TIL HÅRDE BELASTNINGER:

- ✓ Særdeles robust, lav slitage og lav egenvægt takket være anvendelsen af stål af høj kvalitet.
- ✓ Let arbejde, også med klæbrigt materiale – den koniske form, der åbner sig mod skæret, gør dette muligt.
- ✓ Skærekanten holder til de hårdeste belastninger – dag efter dag, år for år.



Skærekant med hårdhedsgrad BRINELL 500



Skærekant med hårdhedsgrad BRINELL 500

ROBUST U.

Til det universelle, lette til mellemsvære arbejde.

Bestil-nr.	Bredde i m	Volumen ophobet i m ³	Volumen strøget i m ³	SKÆREKANT MED Brinell 500 HB	Vægt i kg		
3428170	1,15	0,47	0,41	110x16	130		
3428180	1,30	0,51	0,44	110x16	132		
3428190	1,50	0,60	0,52	150x16	161		
3428200	1,70	0,68	0,59	150x16	176		
3428210	1,90	0,76	0,66	150x16	211		
3428220	2,05	0,82	0,71	150x16	225		
3428230	2,20	0,89	0,77	150x16	269		
3461720	2,40	0,94	0,82	150x20	310		

ROBUST M.

Specielt til læsning af løst letvægts styrtegoods.

Bestil-nr.	Bredde i m	Volumen ophobet i m ³	Volumen strøget i m ³	SKÆREKANT MED Brinell 500 HB	Vægt i kg		
3428330	2,05	1,45	1,13	150 x 16	320		
3429920	2,20	1,56	1,22	150 x 16	384		
3429930	2,40	1,70	1,33	200 x 20	432		
3429940	2,60	1,86	1,45	200 x 20	462		

Ægte legender, der tager fat og vidundere med masser af kraft. Vores STOLL-skovle, der hånd i hånd med vores ProfiLine Next Generation tager fat med stor kraft for dig.



Skærekant med hårdhedsgrad BRINELL 500

ROBUST S.

Til arbejde med tunge og klæbrige materialer som våd jord eller sne.

Bestil-nr.	Bredde i m	Volumen ophobet i m ³	Volumen strøget i m ³	SKÆREKANT MED Brinell 500 HB	Vægt i kg		
3428260	1,50	0,60	0,52	150 x 16	172		
3428270	1,70	0,68	0,59	150 x 16	190		
3428280	1,90	0,74	0,64	150 x 20	242		
3428290	2,05	0,81	0,70	150 x 20	258		
3428300	2,20	0,87	0,76	150 x 20	308		
3428310	2,40	0,94	0,82	200 x 20	351		
3459310	2,60	1,01	0,88	200 x 20	376		


ROBUST T.

Med rivetænder for jordarbejde såvel som gravearbejde.



Skærekant med hårdhedsgrad BRINELL 500

Bestil-nr.	Bredde i m	Volumen ophobet i m ³	Volumen strøget i m ³	SKÆREKANT MED Brinell 500 HB	Vægt i kg	Tænder	
3436990	1,50	0,60	0,52	150 x 16	177	5	
3437000	1,70	0,68	0,59	150 x 16	196	6	
3437010	1,90	0,74	0,64	150 x 20	249	6	
3437020	2,05	0,81	0,70	150 x 20	266	7	
3437030	2,20	0,87	0,76	150 x 20	316	7	
3437040	2,40	0,94	0,82	200 x 20	359	8	
3459300	2,60	1,01	0,88	200 x 20	385	8	



Multifunktionelle pladsbesparende vidundere med masser af kraft i bagagen. Vores ProfiLine Next Generation-redskaber er enhver landmands partnere. Nu kan du også tage fat.

TAG FAT!

**DER FINDES ENSILAGE OVER-
ALT – UANSET OM DU HAR EN
KVÆGBEDRIFT ELLER ET BIO-
GASANLÆG.**

- ✓ Hos STOLL fås et passende ProfiLine Next Generation-redskab til alt arbejde med ensilage.
- ✓ Effektivt og komfortabelt – hvert redskab er nemt og præcist at styre.
- ✓ Vores tip: De store gribeskovle har en enorm volumen. Især i forbindelse med biogasanlæg kan de sagtens konkurrere med hjullæssere.



MULTIFUNKTIONSSKOVL HD.

Bestil-nr.	Bredde i m	Volumen i m ³	Åbningsbredde i mm	Vægt i kg			
3668340	2,05	0,85	1.320	443			
3668350	2,20	0,92	1.320	472			
3668360	2,50	1,00	1.320	512			
Sideplade (angivet pr. sæt)							
3659430							
Sidetand (angivet pr. sæt)							
3659420							
3. ventilfunktion nødvendig							

SKOVLGREB.

Det universelle redskab til ensilageudtagning: Takket være den lukkede bund, kan der også læsse løst og blødt materiale.



Bestil-nr.	Bredde i m	Volumen i m ³	Åbningsbredde i mm	Vægt i kg			
3547610	1,50	0,59	1.290	292			
3547620	1,70	0,67	1.290	314			
3547630	2,05	0,82	1.290	373			
3547650	2,20	0,88	1.290	423			
Valgfri sidepanel (Detaljer pr. Stykke)							
3548350							
3. ventilfunktion nødvendig							

SILOGREB.

Perfekt til transport af ensilage eller gødning.



Bestil-nr.	Bredde i m	Volumen ophobet i m ³	Tænder nederst	Åbningsbredde i mm	Vægt i kg		
3429090	1,30	0,54	7	1.300	226		
3429100	1,50	0,63	8	1.300	249		
3429110	1,70	0,71	9	1.300	268		
3429120	2,05	0,87	11	1.300	304		
3430650	2,40	1,02	13	1.300	355		
3. ventilfunktion nødvendig							

PROFI-CUT ENSILAGESKÆRER.



Til udtagning af ensilage i portioner.
Det takkede skær sørger for en lige snitkant.



Bestil-nr.	Bredde i m	Volumen i m ³	Dybde i mm	Åbningsbredde i mm	Tænder Antal	Vægt i kg	
3334760	1,28	0,87	790	856	10	500	
2449320	1,52	1,05	790	856	13	530	
3306680	1,88	1,28	790	856	16	730	
Skrabeanordning							
3521560							
3. ventilfunktion nødvendig Ved en bredde på 1,88 m er to afskubbere nødvendige.							

MØGGRAB.

Til læsning af gødning. Tændernes anordning forhindrer, at lasten tabes.



Bestil-nr.	Bredde i m	Tandlængde i mm	Tænder Antal	Vægt i kg			
3364760	1,25	810	7	125			
3364690	1,50	810	8	145			
3364520	1,75	810	10	165			
Sidetænder (angivet pr. sæt)							
3534780							
3611820	2,00	810	11	243			
3611830	2,00	1.100	11	264			
3611930	2,25	1.100	12	288			
3660460	2,50	1.100	14	318			
Sidetænder (angivet pr. sæt)							
3534780							
Lastgitter (til gafler fra 2,00 m arbejdsbredde)							
3599680	2,00			40			

Gribeskovle, der bider til, dog uden at forsluge sig. De imponerer endda hullæssere. Professionelle til ProfiLine Next Generation.



GRIBESKOVL.

Til udtagning af ensilage:
Ideel til direkte læsning og transport.



Bestil-nr.	Bredde i m	Åbningsbredde i mm	Volumen i m ³	Vægt i kg	
3687650	1,60	1.480	0,88	512	
3687660	1,80	1.480	1,00	549	
3687670	2,00	1.480	1,10	601	
3687680	2,20	1.480	1,21	641	
3687690	2,50	1.480	1,38	753	
Majstand efter eget valg (angivet pr. sæt)					
3635370					
3. ventilfunktion nødvendig					

AFFALDSSKOVL.

Multifunktionelt redskab, specielt til voluminøst gods.



Bestil-nr.	Bredde i m	Åbningsbredde i mm	Volumen i m ³	Vægt i kg	
3591550	1,80	1.480	1,00	557	
3632970	2,00	1.480	1,10	605	
3591560	2,20	1.480	1,21	636	
3602920	2,50	1.480	1,38	762	
Sideplade efter eget valg (angivet pr. sæt)					
3660080					
3. ventilfunktion nødvendig					

HEN TIL BALLERNE, FÆRDIG, AF STED!

**HVER SOMMER ER
DET HØJSÆSON FOR
BALLER – FORBERED
DIG I GOD TID: MED
BALLEREDSKABERNE
FRA STOLL.**

Rund- eller firkantballer, med folie eller uden: Hos STOLL finder du altid et passende redskab.



Balletænger fra STOLL er det perfekte valg til enhver ballestørrelse.

WRAPBALLETTANG H.

Perfekt egnet til runde wrapballer:
Der er ingen skarpe kanter, der kan beskadige folien.

Bestil-nr.	Vægt i kg						
2364610	225						
Til rundballer Ø fra 1,00 indtil 1,80 m / til bigballer Ø 1,60 m 3. ventilfunktion nødvendig							

WRAPBALLETTANG-PRO H.

Til sikker håndtering af runde og firkantede wrapballer.

Bestil-nr.	Vægt i kg						
3395020	305						
Største / smalleste åbning: 2,05 m / 0,65 m Effektiv dybde: 1,20 m Transportbredde: 1,35 m til firkantede og runde wrapballer 3. ventilfunktion nødvendig							

BALLETRANSPORTUDSTYR HÆK.

Til transport af rund- og wrapballer bag på traktoren.

Bestil-nr.	Vægt i kg						
3336750	115						
Traktor-trepointmontering hæk eller triangel Gribeområde fra 0,94 m til 1,34 m / stanglængde 1,28 m / rørdiameter 0,12 m							



BALLETRANSPORTUDSTYR H.

Ideelt til transport af rundballer.

Bestil-nr.	Vægt i kg						
3380410	105						

Til rundballer | Gribeområde fra 0,94 m til 1,34 m / stanglængde 1,28 m / rørdiameter 0,12 m



MAXI-BALLEKLO H.

Grib, løft og læs op til to baller samtidigt.

Bestil-nr.	Vægt i kg						
2449950	150						

Til rund- og firkantballer | **3. ventilfunktion nødvendig**



RUNDBALLEGAFFEL.

Passer til alle balletyper.

Bestil-nr.	Vægt i kg						
3573240	245						

Til rundballer i folie og firkantballer i folie / gribespænd fra 0,60 m til 1,85 m | **3. ventilfunktion nødvendig**



BALLESPYD H.

Den integrerede løfteanordning giver en ekstra højde på op til 1,40 m.

Bestil-nr.	Vægt i kg						
1339660	260						

Fil rund- og firkantballer / Ekstra løftehøjde indtil 1,40 m fht. normalhøjde | **3. ventilfunktion nødvendig**

Opstable kan enhver, men kun få holder hvad de lover. Vores palle- og ballegafler er rigtige eksperter på deres område.



BALLESPYD H.

Tænderne kan placeres variabelt – så egner spyddet sig til alle baller.

Bestil-nr.	Løftekraft i kg	Tandlængde i mm	Vægt i kg				
3378240		1x800 / 1x1.200	92				
3484720		2 x 800	89				
3411860		2 x 1.200	95				
Ramme							
3385190	1.000		76				
Tand til tungt gods (angivet pr. stk.)							
1330130		1.200	9				
Tand til tungt gods (angivet pr. stk.)							
0476240		800	5				
Til rund- og firkantballer Der kan monteres ekstra tænder							

BIGBALLESPYD HS.

Afstanden mellem tænderne kan ændres en smule. Der kan også monteres pallegaffeltænder på rammen.

Bestil-nr.	Tandlængde i mm	Vægt i kg					
3684190	1.200	137					
3684200	1.200 sammenklappelig	143					
Ramme HS							
3654340	–	110					
Balletænder HS (angivet pr. stk.)							
2400050	1.200	20					
3331520	1.200 sammenklappelig	23					
Til rund- og firkantballer							

BIGBALLESPYD.



Til sikker transport af flere baller stablet oven over hinanden.

Bestil-nr.	Tandlængde i mm	Vægt i kg	Nyttelast i kg				
3611920	1.200 sammenklappelig	147	1.000				
Til rund- og firkantballer. Ballespyddene kan klappes op til sikker kørsel uden bigballer på offentlige veje.							

ALT PALETTI.

LØFTE, LÆSSE, STABLE – MED STOLL-PALLEGAFLER TIL DIN PROFILINE NEXT GENERATION ARBEJDER DU ALTID PRÆCIST:

- ✓ Pallegaflerne er særligt stabile, for STOLL lægger vægt på en robust konstruktion og det bedste materiale.
- ✓ Du kan placere tænderne nøjagtigt som det passer til dit arbejde: Tænderne kan forskydes med hånden.
- ✓ Den største pallegaffel løfter op til 3,5 t. Den hører således til den absolutte topgruppe af frontlæsser-redskaber.



PALLEGAFFEL HD.

Gaflerne kan forskydes efter ønske – føreren kan også montere balletænder på rammen.

Bestil-nr.	Løftkraft i kg	Tandlængde i mm	Vægt i kg	Bredde i mm	Holder		
3646850	2.500	1.200	196	1.250	ISO 2328		
3654360	1.600	1.200	166	1.250	ISO 2328		
3654370	1.600	1.000	158	1.250	ISO 2328		
Ramme HD							
3654340	2.500		94	1.250	ISO 2328		
Pallegaffer HD (angivet pr. stk.)							
3570730	1.250	1.200	51		ISO 2A		
3570720	800	1.200	36		ISO 2A		
3570710	800	1.000	32		ISO 2A		

Ramme inkl. 3 bøsninger til balletænder

PALLEGAFFEL HD MED SIDESKIFT.

Bestil-nr.	Løftkraft i kg	Tandlængde i mm	Vægt i kg	Bredde i mm	Holder		
3614380	2000	1.200	257	1.250	ISO 2328		
Ramme HD							
3666450	2.000		155	1.250	ISO 2328		
Pallegaffer HD (angivet pr. stk.)							
3570730	1.250	1.200	51		ISO 2A		

Sideforskydning +/- 145 mm | **3. ventilfunktion nødvendig**

PALLEGAFFEL HS 1500.

Udover pallegaffeltænderne kan der også monteres op til fire balletænder på rammen.

Bestil-nr.	Løftkraft i kg	Tandlængde i mm	Vægt i kg	Bredde i mm	Holder		
3430830	1.600	1.000	185	1.500	ISO 2328		
3434900	1.600	1.200	200	1.500	ISO 2328		
Ramme HS 1500							
3434840	1.600		115	1.500	ISO 2328		
Pallegaffer HS (angivet pr. stk.)							
3570710	800	1.000	43		ISO 2A		
3570720	800	1.200	66		ISO 2A		

LØFTE- HJÆLPER.

TUNGE LØFT – GANSKE LET.

Vores STOLL-ingeniørers tilsigtede mål er at udvikle redskaber til dig, der gør landbruget mere effektivt. Med reduceret manpower og robust teknik håndterer du hverdagen nemmere. Det glæder din ProfilLine Next Generation sig også over.



Også skovene har brug for STOLL. Vi støtter dig optimalt under dit arbejde med træ. For det er vores skov værd.

BIGBAG-LØFTER.

Specielt udviklet til sække med styrtegoods med en eller to stropper. Redskabet løfter lasten over redskabets omdrejningspunkt – så har du garanteret frit udsyn.

Bestil-nr.	Nyttelast i kg	Vægt i kg	Løftehøjde over redskabets omdrejningspunkt i mm				
3602900	1.000	115	1.500				

Til sække med styrtegoods på op til 1.000 kg

BAG-LIFT H.

Perfekt egnet til sække med styrtegoods med fire stropper.

Bestil-nr.	Nyttelast i kg	Vægt i kg	Løftehøjde over redskabets omdrejningspunkt i mm				
2357100	1.000	180	500				

Til sække med styrtegoods på op til 1.000 kg

LASTKROG.

Til god balance under transporten:
Lasten er placeret i midten og i nærheden af forakslen.

Bestil-nr.	Løftekraft i kg	Vægt i kg					
2309670	2.000	16					

Drejelig krog

IDEEL TIL SKOV OG SKOVBRUG.

**ARBEJDE MED TRÆ – STOLL REDSKABER TIL SKOVARBEJDE
SØRGER FOR, AT ARBEJDET UDFØRES EFFEKTIVT.**

Skovkloen og skovgafflen er specialister til skovbrug.



SKOVKLO H MED HYDRAULISK OVERFALD.

Grib træstammer med overfaldet – så går intet tabt.

Bestil-nr.	Gr. åbning i m (frimål)	Vægt i kg					
3390260	1,04	235					

3. ventilfunktion nødvendig



SKOVGAFFEL.

Til at læse træstammer og skubbe dem sammen.

Bestil-nr.	Vægt i kg						
1317750	150						

OVERFALD.

Det ideelle supplement til pallegafflen til optagning eller læsning af træstammer.

Bestil-nr.	Åbningsbredde i mm	Vægt i kg					
3548990	1.385	79					

Til pallegaffel HD og HS 1500 (skal bestilles særskilt) | 3. ventilfunktion nødvendig



DET SMARTE EKSTRA.



SIKRINGSGITTER.

Så intet glider: Det sikrer lasten bagtil.

Bestil-nr.	Vægt i kg						
3570550	23						
Til HS bigballespyd og HD pallegaffel – Passer ikke til 1.500 mm rammer							



14 GRADERS ADAPTER.

Takket være den forbedrede tipvinkel bliver alt i skovlen.

Bestil-nr.	Vægt i kg						
3522000	12						
Til forbedring af tipvinklen (sæt: 2 vinkler inkl. skruer) – Passer kun til skovle og møggrabber							



TREPUNKTADAPTER.

Til montering af krogredskaber bag på traktoren.

Bestil-nr.	Vægt i kg						
3386990	60						
Til krogredskaber i 3P-montering bag på traktoren Belastning 1,5 t på trækstængernes koblingspunkt							



OMBYGNINGSSÆT KROGREDSKAB.

Til omstilling af krogredskaber til Euronorm.

Bestil-nr.	Vægt i kg			
1334090	19			
1 sæt kompl. adapterplader (venstre + højre.)				



KROGE OG ØJER.

Det løse sæt til omstilling af krogredskaber.

Bestil-nr.	Vægt i kg			
3320080				
Løst sæt: 2 kroge, 2 øjer				



REDSKABSSTATIV.

Der skal være styr på tingene: den ideelle opbevaringsplads til fire redskaber.

Bestil-nr.	Breite in m	Höhe in m	Vægt i kg	
3523120	1,22	2,40	150	
Leveres uden redskaber.				

ADAPTER / QUICK-CHANGE-RAMME.

Bestil-nr.	Vægt i kg			
3664360	70			
Euro adapterramme på Tenias				
3551060	44			
Euro adapterramme på Fauchaux				
3733790	78			
MX-værktøjsadapter til mekanisk låsning af Euro quick-change-ramme				
Mulighed:				
Quick-change-ramme Skid Steer				
Quick-change-ramme Euro				
Quick-change-ramme Euro + Alö				
Quick-change-ramme Euro +SMS				

STOLL tænker globalt og liberalt. Derfor finder du også smarte specialløsninger til ProfiLine Next Generation i vores sortiment, når du har brug for dem. STOLL støtter dig til enhver tid.

ETHVERT REDSKAB PASSER – OGSÅ REDSKABER FRA ANDRE PRODUCENTER.


- ✓ På en STOLL-frontlæsser fra serien ProfiLine Next Generation og vores Solid kan kunden montere alle redskaber med Euro-holder.
- ✓ Også sammenkoblingssystemer fra andre producenter passer til disse frontlæsere – med vores kombi-skifteramme.



Tenias Adapter



Euro



MX-værktøjsadapter til Euro quick-change-ramme



Euro + Alö



Skid Steer



Euro + SMS

SOLID UNIVERSALLØSNING.

FLEKSIBLE ANVENDELSESMULIGHEDER VED HJÆLP AF SMARTE REDSKABER. DET ER VORES SOLID-REDSKABSPROGRAM. ALT ER SELVFØLGELIG I DEN SÆDVANLIGE HØJESTE STOLL KVALITET TIL ET SUPER PRIS-/YDELSESFORHOLD. PASSENDE TIL DIN SOLID, GIVER VORES REDSKABER GANSKE ENKELT ALT.


- ✓ Lette at håndtere.
- ✓ Fleksible at anvende.
- ✓ Lang levetid.

PALLEGAFFEL.

Læsning af paller på den nemme måde. Takket være den stabile konstruktion, kan du løfte op til 1.000 kg på én gang med pallegafflen. Tilpas palletændernes afstand efter dine ønsker.



Bestil-nr.	Løftkraft i kg	Tandlængde i mm	Vægt i kg	Bredde i mm	Holder		
Pallegaffel							
3567980	1.000	1.000	113	1.200	ISO 2328		
Ramme							
3567990	1.000	–	59	1.200	ISO 2328		
Pallegaffler (angivet pr. stk.)							
3570700	500	1.000	27		ISO 1A		



WRAPBALLETTANG.

Så forbliver dine wrapballer ubeskadiget. Wrapballetangen har ingen skarpe kanter og er specielt udviklet til transport og læsning af wrapballer.

Bestil-nr.	Åbningsbredde i mm (største/småste)	Vægt i kg					
3714810	1.400/800	114					

Til rundballer Ø fra 0,80 indtil 1,40 m, **3. ventilfunktion nødvendig**

Superheltene blandt redskaberne. Disse redskaber er rustet til enhver udfordring og holder stand. Pålideligt og kraftfuldt.

BALLESPYD.

Et spyd til alle baller. Transporter rund- og firkantballer nemt og sikkert med ballespyddet. Du kan alt efter anvendelsesformål placere tænderne i 4 positioner i rammen.



Bestil-nr.	Løftkraft i kg	Tandlængde i mm	Vægt i kg				
3611810	700	2x800	68				
3608420	700	2x1.200	76				
Ramme							
3608430			58				
Tænder							
0476240		800	5				
Tænder							
1330130		1.200	9				

Ballespyddet er udviklet til håndtering af rund- og firkantballer.

SKOVL TIL LET MATERIALE.

Ideel til let til middelsvært arbejde. Også dit løse styrtegodt er nemt at læsse med denne skovl.



Bestil-nr.	Bredde i m	Volumen ophobet i m³	Volumen strøget i m³	Vægt i kg			
3550490	1,40	0,45	0,36	99			
3550500	1,60	0,52	0,41	109			
3550510	1,85	0,61	0,48	131			
3550520	2,10	0,70	0,55	171			



KOMPAKTE REDSKABER.

IDEELT TIL ALLE OPGAVER, OGSÅ DER, HVOR DET KAN BLIVE TRANGT – DET OMFANGSRIGE REDSKABSPROGRAM FRA STOLL. VORES LØSNINGER, DER PASSER TIL COMPACTLINE, OVERBEVISER MED DERES MANØVREDYGTIGHED, EFFEKTIVITET OG NEMME VEDLIGEHOLDELSE.

- ✓ Skovle, gribe eller læsse – STOLL redskaber er en passende løsning til enhver opgave. Omkring huset og gården, i skoven, haven og landskabsanlæg!
- ✓ Alle redskaber har en Skid-Steer-holder, så føreren har frit udsyn til arbejdsområdet.
- ✓ Også de små har kraft: Redskabernes lille og kompakte konstruktion passer dermed fremragende til CompactLine.

Sandkassen er fortid. Vores skovle til CompactLine læsser, skovler og griber som de helt store.

SKOVLE.

Egnet til alt læssearbejde.



Bestil-nr.	Bredde i m	Højde i m	Dybde i m	Volumen strøget i m ³	Volumen gehäuft in m ³	Vægt i kg	
3634460	1,22*	0,45	0,46	0,15	0,17	70	
3533440	1,22	0,57	0,60	0,18	0,21	100	
3495570	1,40	0,57	0,60	0,21	0,24	108	
3478580	1,57	0,57	0,60	0,27	0,31	118	
3478590	1,74	0,57	0,60	0,30	0,35	130	

* til CompactLine FC 150 P

SKOVLGREB.


Det universelle griberedskab, for med den lukkede bund kan der også transporteres blødt gods.



Bestil-nr.	Bredde i m	Højde i m	Dybde i m	Åbningsbredde i mm	Vægt i kg		
3535300	1,20	0,67	0,60	950	115		
3535310	1,45	0,67	0,60	950	130		

3. ventilfunktion nødvendig

Til ballehåndtering, læsning af paller, flytning af træstammer, eller til at klare andre udfordringer: Kompakte STOLL-redskaber er universalløsninger. De klarer forskellige, komplicerede opgaver dagligt.



SILOGREB.

Ideel til optagning og læsning af staldgødning, kompost, halm og ensilage.

Bestil-nr.	Bredde i m	Højde i m	Dybde i m	Åbningsbredde i mm	Vægt i kg		
3535320	1,20	0,69	0,61	950	120		
3535330	1,45	0,69	0,61	950	135		

3. ventilfunktion nødvendig




SILOKLO.

Et must til skovbrug og landskabspleje: Griber med de stabile tænder voluminøst træaffald og træstammer.

Bestil-nr.	Bredde i m	Åbningsbredde i mm	Vægt i kg				
3508220	1,15	870	130				

3. ventilfunktion nødvendig



MØGGRAB.

Til læsning af staldgødning og kompost.

Bestil-nr.	Bredde i m	Højde i m	Dybde i m	Vægt i kg			
3509620	1,21	0,56	0,67	68			
3535290	1,45	0,56	0,67	79			



BALLESPYD.

Kompakt ballehåndtering på trangegårdspladser eller i stalde.

Bestil-nr.	Tandlængde i mm	Vægt i kg	Løftekraft i kg				
3486330	800	60	1000				
Ramme							
3486100	–	36	–				
Balletænder (angivet pr. stk.)							
3486320	800	12	500				
Valgfrie Pallegaffler (angivet pr. stk.)							
3486290	800	12	500				



PALLEGAFFEL.

Klassikeren til læsning af paller.

Bestil-nr.	Løftekraft i kg	Tandlængde i mm	Vægt i kg				
3486070	1.000	800	60				
3733280	1.000	1.000	113				
Ramme							
3486100	–	–	36				
3567990	–	–	59				
Pallegaffler (angivet pr. stk.)							
3486290	500	800	12				
3570700	500	1.000	27				
Valgfrie Balletænder (angivet pr. stk.)							
3486320	500	800	12				



OVERFALD.

Det ideelle supplement til pallegafflen til optagning eller læsning af træstammer.

Bestil-nr.	Åbningsbredde i mm	Vægt i kg					
3520780	870	40					

Til CompactLine pallegaffel (skal bestilles særskilt) | **3. ventilfunktion nødvendig**



UDKØRSELSTANG.

Til optagning og læsning af enkelte træstammer.

Bestil-nr.	Bredde i m	Åbningsbredde i mm (max)	Vægt i kg				
3556810	0,29	750	115				
Udkørselstang uden udligger (kan kombineres med graveskovl udligger)							
3611140							
Valgfri rotator							
3601520							
3. ventilfunktion nødvendig							



GRAVESKOVL.

Udgravning af smalle, dybe render – op til 1,16 m under jordoverfladen.

Bestil-nr.	Bredde i m	Arbejdsdybde under jordoverfladen (m)	Svingvinkel	Vægt i kg			
3557480	0,30	1,16	118 °	105			
Graveskovl uden udligger (kan kombineres med udkørselstang udligger)							
3611160							
Udst. grøfteskovl/oprener							
3599580	0,80						
3. ventilfunktion nødvendig							




TREPUNKTADAPTER.

Til montering af redskaber til CompactLine bag på traktoren.

Bestil-nr.	Nyttelast i kg	Vægt i kg					
3601100	500	38					

Søger du makkere? Her er vi. Misundelse kender vi ikke. Vi vil hellere overbevise. Netop derfor har vi konstrueret adapterrammer til CompactLine, der kompletterer din traktor og frontlæssere af et andet mærke, som du allerede har, med vores redskaber.



EURO-SKID ADAPTERRAMME.

Amontering af redskaber med Euro-holder på et Skid Steer-ophæng.

Bestil-nr.	Vægt i kg				
3547310	23,5				



REDSKABSADAPTER TIL KOMPakte JOHN DEERE-FRONTLÆSSERE.

Ægte STOLL-kvalitet på kompakte John Deere-frontlæssere.

Bestil-nr.	Vægt i kg				
3571680	30				



Wilhelm STOLL Maschinenfabrik GmbH
Bahnhofstr. 21 | 38268 Lengede
Telefon: +49 (0) 53 44 / 20-222
Fax: +49 (0) 53 44 / 20-49182

www.stoll-germany.com