

**STOLL**



**STOLL** Acessórios

**ACESSÓRIOS  
REALMENTE POTENTES!  
SINTA A DIFERENÇA.**

**ACESSÓRIOS ORIGINAIS.**

A COMBINAÇÃO PERFEITA PARA O SEU CARREGADOR STOLL.



**HOME  
OF QUALITY**





**POTÊNCIA  
TOTAL**

**SEM**

**BARREIRAS**

# RECOLHA COM TODA A POTÊNCIA!

Carregar cereais, transportar fardos, retirar silagem, empilhar paletes, acartar troncos e muito, muito mais - tudo corre melhor com um carregador frontal da STOLL e os nossos acessórios.

Seja qual for o tipo de tarefa, a STOLL tem sempre a solução ideal. Os acessórios têm de suportar as mais duras tarefas. Para isso, na STOLL dispomos da melhor qualidade de materiais e da “Engenharia alemã” no desenvolvimento de produtos. Testes práticos exaustivos provam a durabilidade e longevidade dos acessórios STOLL.

Os engenheiros da STOLL estão sempre a desenvolver novidades em tempo real, indo ao encontro das necessidades, facilitando o seu trabalho. Afinal de contas, aquilo que nos move são os seus desafios.





Os acessórios originais da STOLL suportam todos os desafios. Estes são versáteis, robustos e potentes. Com eles, utiliza todo o potencial do carregador frontal.



# OPERAR OS ACESSÓRIOS DE FORMA FÁCIL E RÁPIDA.



## HYDRO-LOCK.

Bloqueio do acessório ao pressionar um botão. Permite trocar de acessório confortavelmente sem descer do trator.



## HYDRO-FIX.

Montagem rápida das funções adicionais - o tubo transversal vem de origem com um bloco de válvulas.

## MONTAGEM DOS ACESSÓRIOS - APENAS UMA CURTA PARAGEM.



**1** Arrancar e engatar o carregador frontal.



**2** Inclinar o acessório - o bloqueio é automático.



**3** Inserir a ligação hidráulica.





### 3ª / 4ª FUNÇÃO.

- ✓ Fácil funcionamento dos acessórios hidráulicos.
- ✓ O operador não precisa de outro comando - fácil de operar com o botão no Joystick.
- ✓ Necessário para o trabalho com, por ex., pinças de fardos, forquilhas com grifa, pinça para troncos, etc.



### REAL<sup>2</sup>.

- ✓ 3ª função de fluxo constante, para operar os acessórios, independentemente do comando do carregador frontal.
- ✓ A bomba hidráulica do trator alimenta o acessório com um fluxo constante de óleo.
- ✓ As funções do acessório podem funcionar em simultâneo – desta forma, o trabalho é mais rápido e eficiente.



### DUPLO BLOQUEIO - ENGATE DO CARREGADOR.

- ✓ Séries para FC tamanho 5 + 6.
- ✓ Opcional para FC tamanho 4.
- ✓ Para trabalhos „pesados“.

**Graças à versatilidade dos nossos equipamentos, o trabalho diário com os acessórios da STOLL é realizado de forma natural e simples.**



# BALDES PARA TODO O TIPO DE TRABALHO.

## ROBUSTO PARA O SEU PRO-FILINE NEXT GENERATION: O BALDE ADEQUADO PARA CADA TRABALHO – VERSÁTIL E CONSTRUÍDO PARA SU-PORTAR GRANDES CARGAS:

- ✓ Elevada robustez, desgaste reduzido e peso neto baixo graças à utilização de aço de alta qualidade.
- ✓ Trabalho facilitado também com materiais pegajosos – o formato cônico com maior abertura na parte frontal favorece o esvaziamento total do balde.
- ✓ A lâmina de corte em Brinnell 500 suporta as condições mais rigorosas – dia a dia, ano após ano.



Lâmina de corte com dureza BRINELL 500



Lâmina de corte com dureza BRINELL 500

### ROBUST U.

Para uma utilização universal, leve a média.

Referência	Largura em m	Volume máximo em m <sup>3</sup>	Volume médio em m <sup>3</sup>	BRINELL 500 HB Lâmina de corte	Peso em kg		
3428170	1,15	0,47	0,41	110x16	130		
3428180	1,30	0,51	0,44	110x16	132		
3428190	1,50	0,60	0,52	150x16	161		
3428200	1,70	0,68	0,59	150x16	176		
3428210	1,90	0,76	0,66	150x16	211		
3428220	2,05	0,82	0,71	150x16	225		
3428230	2,20	0,89	0,77	150x16	269		
3461720	2,40	0,94	0,82	150x20	310		

### ROBUST M.

Máximo volume para carregar materiais soltos a granel com peso reduzido.

Referência	Largura em m	Volume máximo em m <sup>3</sup>	Volume médio em m <sup>3</sup>	BRINELL 500 HB Lâmina de corte	Peso em kg		
3428330	2,05	1,45	1,13	150 x 16	320		
3429920	2,20	1,56	1,22	150 x 16	384		
3429930	2,40	1,70	1,33	200 x 20	432		
3429940	2,60	1,86	1,45	200 x 20	462		

Os acessórios originais da STOLL destacam pela sua qualidade e versatilidade. São robustos, ligeiros e adaptam-se a todos os tipos de trabalho.

### ROBUST S.

Reforçado para trabalhar com materiais pesados e pegajosos, como terras húmidas ou neve.



Lâmina de corte com dureza BRINELL 500

Referência	Largura em m	Volume máximo em m <sup>3</sup>	Volume médio em m <sup>3</sup>	BRINELL 500 HB Lâmina de corte	Peso em kg		
3428260	1,50	0,60	0,52	150 x 16	172		
3428270	1,70	0,68	0,59	150 x 16	190		
3428280	1,90	0,74	0,64	150 x 20	242		
3428290	2,05	0,81	0,70	150 x 20	258		
3428300	2,20	0,87	0,76	150 x 20	308		
3428310	2,40	0,94	0,82	200 x 20	351		
3459310	2,60	1,01	0,88	200 x 20	376		

### ROBUST T.

Com dentes de rasgar para trabalhos de terraplanagens ou valas.



Lâmina de corte com dureza BRINELL 500

Referência	Largura em m	Volume máximo em m <sup>3</sup>	Volume médio em m <sup>3</sup>	BRINELL 500 HB Lâmina de corte	Peso em kg	Dentes	
3436990	1,50	0,60	0,52	150 x 16	177	5	
3437000	1,70	0,68	0,59	150 x 16	196	6	
3437010	1,90	0,74	0,64	150 x 20	249	6	
3437020	2,05	0,81	0,70	150 x 20	266	7	
3437030	2,20	0,87	0,76	150 x 20	316	7	
3437040	2,40	0,94	0,82	200 x 20	359	8	
3459300	2,60	1,01	0,88	200 x 20	385	8	



**Balde multifunção, balde desensilador, corta silos, corta fardos, forquilha desensiladoras... escolha o seu e obtenha o máximo rendimento com os acessórios originais da STOLL.**

# **AÇES- SORIOS DE SI- LAGEM.**

**SEJA UMA EXPLORAÇÃO  
PECUÁRIA OU AGRICULTURA – A  
SILAGEM ESTÁ EM TODO O LADO.**

- ✔ Para cada tarefa com silagem, na STOLL temos sempre o acessório adequado.
- ✔ Robustos e eficientes - cada acessório é fácil de operar e permite ser preciso em todos os trabalhos.
- ✔ Múltiplos acessórios hidráulicos - específicos e adaptáveis a qualquer exploração.



## BALDE COM GRIFA HD.

Referência	Largura em m	Volume em m <sup>3</sup>	Amplitude de abertura em mm	Peso em kg			
3668340	2,05	0,85	1.320	443			
3668350	2,20	0,92	1.320	472			
3668360	2,50	1,00	1.320	512			
<b>Chapas laterais (conjunto)</b>							
3659430							
<b>Espigões laterais (conjunto)</b>							
3659420							
<b>Necessária 3ª função</b>							

## BALDE COM GRIFA.

O acessório universal para a recolha de silagem:  
Graças à superfície inferior fechada, também pode carregar materiais soltos e de volume mais pequeno.



Referência	Largura em m	Volume em m <sup>3</sup>	Amplitude de abertura em mm	Peso em kg			
3547610	1,50	0,59	1.290	292			
3547620	1,70	0,67	1.290	314			
3547630	2,05	0,82	1.290	373			
3547650	2,20	0,88	1.290	423			
<b>Chapa lateral opcional (por unidade)</b>							
3548350							
<b>Necessária 3ª função</b>							

## FORQUILHA COM GRIFA.

Perfeita para silagem ou estrume.



Referência	Largura em m	Volume máximo em m <sup>3</sup>	Espigões em baixo	Amplitude de abertura em mm	Peso em kg		
3429090	1,30	0,54	7	1.300	226		
3429100	1,50	0,63	8	1.300	249		
3429110	1,70	0,71	9	1.300	268		
3429120	2,05	0,87	11	1.300	304		
3430650	2,40	1,02	13	1.300	355		
<b>Necessária 3ª função</b>							

## PROFI CUT – DESENSILADOR PROFSSIONAL.

Para a recolha em silos da silagem; a lâmina dentada proporciona um corte limpo e perfeito.




Referência	Largura em m	Volume em m <sup>3</sup>	Profundidade em mm	Amplitude de abertura em mm	Nº espigões	Peso em kg	
3334760	1,28	0,87	790	856	10	500	
2449320	1,52	1,05	790	856	13	530	
3306680	1,88	1,28	790	856	16	730	
<b>Barra de arraste para silagem</b>							
3521560							

**Necessária 3ª função** | São necessárias 2 unidades da referência 3521560 com o Profi – Cut de 1,88 m.

## FORQUILHA DE ESTRUME.

A disposição dos espigões evita que a carga se perca.



Referência	Largura em m	Comprimento dos espigões em mm	Nº espigões	Peso em kg			
3364760	1,25	810	7	125			
3364690	1,50	810	8	145			
3364520	1,75	810	10	165			
<b>Espigão lateral (Opcional)</b>							
3534780							
3611820	2,00	810	11	243			
3611830	2,00	1.100	11	264			
3611930	2,25	1.100	12	288			
3660460	2,50	1.100	14	318			
<b>Espigão lateral (Opcional)</b>							
3534780							
<b>Quadro de segurança</b> (para garfos a partir de 2,00 m de largura de trabalho)							
3599680	2,00			40			

**Baldes com garra hidráulica para serviços pesados. Acessórios específicos para silagem, silvicultura, biogás, etc ... Profissionais para a ProfiLine Next Generation.**



### **BALDE COM GARRA SUPERIOR.**

Adequada para todos os tipos de silagem:  
Ideal para carregar e transportar diretamente.



Referência	Largura em m	Amplitude de abertura em mm	Volume em m <sup>3</sup>	Peso em kg	
3687650	1,60	1.480	0,88	512	
3687660	1,80	1.480	1,00	549	
3687670	2,00	1.480	1,10	601	
3687680	2,20	1.480	1,21	641	
3687690	2,50	1.480	1,38	753	
<b>Opcional: bicos para milho (preço por unidade)</b>					
3635370					
<b>Necessária 3ª função</b>					

### **BALDE COM AGARRE SUPERIOR.**

Ferramenta multifuncional, especial para materiais volumosos.



Referência	Largura em m	Amplitude de abertura em mm	Volume em m <sup>3</sup>	Peso em kg	
3591550	1,80	1.480	1,00	557	
3632970	2,00	1.480	1,10	605	
3591560	2,20	1.480	1,21	636	
3602920	2,50	1.480	1,38	762	
<b>Lâmina de corte (Opcional)</b>					
3660080					
<b>Necessária 3ª função</b>					

# ACESSÓRIOS PARA FARDOS - AGARRE O SEU!

As pinças para fardos da STOLL são a escolha perfeita para cada tamanho de fardo.

## O VERÃO É A ÉPOCA ALTA DOS FARDOS – PREPARE-SE A TEMPO COM OS ACESSÓRIOS PARA FARDOS DA STOLL.

Sejam fardos redondos ou retangulares, plastificados ou não, na STOLL encontra sempre o acessório adequado.



### PINÇA PARA FARDOS PLASTIFICADOS H.

Perfeitamente adequada para fardos redondos plastificados: Não existem arestas afiadas que possam danificar o revestimento plástico.

Referência	Peso em kg						
2364610	225						
Para fardos redondos Ø de 1,00 m a 1,80 m / para fardos retangulares Ø 1,60 m   <b>Necessária 3ª função</b>							



### PINÇA PARA FARDOS PLASTIFICADOS PRO H.

Para o manuseamento seguro de fardos redondos e retangulares com revestimento de plástico.

Referência	Peso em kg						
3395020	305						
Abertura máxima / mínima: 2,05 m / 0,65 m   longitude: 1,20 m   Largura em transporte: 1,35 m   para fardos retangulares e redondos plastificados <b>Necessária 3ª função</b>							



### PORTA-FARDOS TRASEIRO.

Para transportar fardos redondos e plastificados na traseira do trator.

Referência	Peso em kg						
3336750	115						
Adaptado aos 3 pontos do hidráulico (frontal ou traseiro) e engate triangular   Fardos desde 0,94 até 1,34 de diâmetro / largura da travessa 1,28 m / diâmetro do tubo 0,12 m							





### PORTA-FARDOS H.

Ideal para transportar fardos redondos.

Referência	Peso em kg						
3380410	105						

Para fardos redondos / Abertura desde 0,82 m até 1,22 m / Longitude dos braços 1,28 m / diâmetro dos tubos 0,12 m



### GARRA DE FARDOS MAXI H.

Carrega simultaneamente até dois fardos.

Referência	Peso em kg						
2449950	150						

Para fardos redondos e retangulares | **Necessária 3ª função**



### PINÇA ROLL.

Com tubos desmontáveis para utilizar como forquilha.

Referência	Peso em kg						
3573240	245						

Para fardos redondos e rectangulares! Abertura máxima 0.60 m e mínima de 1.85 m | **Necessária 3ª função**



### ELEVADOR PARA FARDOS H.

O dispositivo de elevação integrado aumenta a altura até 1,40 m.

Referência	Peso em kg						
1339660	260						

Para fardos redondos e retangulares / ganho de altura de elevação de 1,40 m à altura normal | **Necessária 3ª função**

Na STOLL somos conhecedores da importância dos acessórios para fardos. Forquilhas que se adaptam a cada necessidade e rentabilizam o trabalho.



## FORQUILHA PARA FARDOS H.

Os espigões podem ser colocados de forma variável – 5 inferiores e um superior.

Referência	Capacidade de carga em kg	Comprimento dos espigões em mm	Peso em kg				
3378240		1x800 / 1x1.200	92				
3484720		2 x 800	89				
3411860		2 x 1.200	95				
<b>Espelho</b>							
3385190	1.000		76				
<b>Espigões (unidade)</b>							
1330130		1.200	9				
<b>Espigões (unidade)</b>							
0476240		800	5				

Para fardos redondos e retangulares | Possibilidade de adicionar espigões posteriormente

## PORTA PALETES + FORQUILHA DE FARDOS HS.

O intervalo entre os espigões pode ser facilmente alterado. Espelho compatível com patolas para transporte de paletes.

Referência	Comprimento dos espigões em mm	Peso em kg					
3684190	1.200	137					
3684200	1.200 rebatível	143					
<b>Espelho HS</b>							
3654340	–	110					
<b>Espigões para fardos HS (unidade)</b>							
2400050	1.200	20					
3331520	1.200 rebatível	23					

Para fardos redondos e retangulares

## FORQUILHA PARA FARDOS GIGANTES.

Para o transporte seguro de vários fardos empilhados.



Referência	Comprimento dos espigões em mm	Peso em kg	Carga útil em kg				
3611920	1.200 rebatível	147	1.000				

Para fardos redondos e retangulares. Para uma circulação em segurança nas vias públicas, os espigões podem ser rebatidos.

# PALETES BEM ARRU- MADOS.

**LEVANTAR, CARREGAR, EMPILHAR – COM OS PORTA-PALETES STOLL O SEU TRABALHO É REALIZADO DE FORMA AINDA MAIS PRECISA:**

- ✔ Os nossos porta-paletes são especialmente estáveis, pois a STOLL aposta numa construção robusta e no melhor material.
- ✔ Pode ajustar a distância das patolas da forma que achar mais adequada ao seu trabalho: As patolas podem ser deslocadas de forma manual ou por comando hidráulico, dependendo do modelo.
- ✔ Os porta-paletes da STOLL são multifunções e adaptam-se a todas as necessidades com patolas de vários comprimentos e capacidades de elevação até 2,5 t.



## PORTA PALETES HD.

Patolas com deslocamento mecânico - Possibilidade de instalar espigões para fardos.

Referência	Capacidade de carga em kg	Comprimento dos espigões em mm	Peso em kg	Largura em mm	Acoplamento		
3646850	2.500	1.200	196	1.250	ISO 2328		
3654360	1.600	1.200	166	1.250	ISO 2328		
3654370	1.600	1.000	158	1.250	ISO 2328		
<b>Espelho HD</b>							
3654340	2.500		94	1.250	ISO 2328		
<b>Patolas para espelho (unidade)</b>							
3570730	1.250	1.200	51		ISO 2A		
3570720	800	1.200	36		ISO 2A		
3570710	800	1.000	32		ISO 2A		

O espelho inclui a possibilidade de instalação de até 3 espigões para fardos

## PORTA-PALETES HD COM DESLOCAMENTO HIDRÁULICO.

Referência	Capacidade de carga em kg	Comprimento dos espigões em mm	Peso em kg	Largura em mm	Acoplamento		
3614380	2000	1.200	257	1.250	ISO 2328		
<b>Espelho HD com deslocamento lateral</b>							
3666450	2.000		155	1.250	ISO 2328		
<b>Patolas para espelho (unidade)</b>							
3570730	1.250	1.200	51		ISO 2A		

Deslocamento lateral +/- 145 mm | **Necessária 3ª função**

## PORTA-PALETES HS 1500.

Forquilha de fardos até 4 espigões.

Referência	Capacidade de carga em kg	Comprimento dos espigões em mm	Peso em kg	Largura em mm	Acoplamento		
3430830	1.600	1.000	185	1.500	ISO 2328		
3434900	1.600	1.200	200	1.500	ISO 2328		
<b>Espelho HS 1500</b>							
3434840	1.600		115	1.500	ISO 2328		
<b>Patolas para espelho HS (unidade)</b>							
3570710	800	1.000	43		ISO 2A		
3570720	800	1.200	66		ISO 2A		

# O AJUDANTE PARA LEVANTAR.

## LEVANTAR PESO É TÃO FÁCIL.

O claro objetivo dos nossos engenheiros da STOLL é desenvolver acessórios para si que tornem o trabalho eficiente. Com mão-de-obra reduzida e tecnologia de ponta, planeie o seu dia a dia mais facilmente. Para isso, pode usar também a sua ProfiLine Next Generation.



O nosso objetivo é rentabilizar o seu negócio. Queremos apoiá-lo de forma ideal em todas as suas tarefas.

### ELEVADOR DE BIGBAG.

Especialmente desenvolvido para sacos de transporte de material com uma ou duas asas. O acessório levanta a carga acima do seu ponto de rotação e garante boa visibilidade.

Referência	Carga útil em kg	Peso em kg	Altura de elevação acima do ponto de rotação do acessório em mm				
3602900	1.000	115	1.500				
Para Bigbag de material até 1000 kg							

### BAG-LIFT H.

Perfeitamente adequado para Bigbag de transporte de material com quatro asas.

Referência	Carga útil em kg	Peso em kg	Altura de elevação acima do ponto de rotação do acessório em mm				
2357100	1.000	180	500				
Para Bigbag de material até 1000 kg							

### GUINCHO DE CARGA.

Para um bom equilíbrio durante o transporte: A carga fica centrada e perto do eixo dianteiro.

Referência	Capacidade de carga em kg	Peso em kg					
2309670	2.000	16					
Guincho com movimento rotativo							

# IDEAL PARA MATA E FLORESTA.

## RECOLHA DE MADEIRA – OS ACESSÓRIOS PARA SILVICULTURA DA STOLL PROPORCIONAM EFICÁCIA NO TRABALHO.

As pinças porta-toros são o acessório ideal para a Silvicultura.



### PINÇA PORTA-TOROS H COM GARRA SUPERIOR HIDRÁULICA TOROS.

Assim nada se perde.

Referência	Abertura em m (medida nominal)	Peso em kg					
3390260	1,04	235					

**Necessária 3ª função**



### BALDE PARA TOROS.

Para carregar e recolher toros.

Referência	Peso em kg						
1317750	150						



### GARRA SUPERIOR.

O complemento ideal para o porta-paletes, na recolha de ramos de árvore.

Referência	Amplitude de abertura em mm	Peso em kg					
3548990	1.385	79					

Para porta-paletes HD e HS 1500 (tem de ser encomendado em separado) – **Necessária 3ª função**

# OS PEQUENOS EXTRAS.



## GRELHA DE SEGURANÇA.

Não permite o movimento da carga para trás.

Referência	Peso em kg						
3570550	23						
Para forquilha / porta-paletes HS e porta paletes HD – Não cabe em moldura de 1.500 mm							



## ADAPTADOR DE 14 GRAUS.

Maior ângulo de inclinação.

Referência	Peso em kg						
3522000	12						
Para melhorar o ângulo de inclinação (inclui: 2 ângulos e parafusos) – Apenas adequado para baldes e forquilhas de estreme							



## ADAPTADOR DE TRÊS PONTOS.

Para a utilização de acessórios STOLL nos 3 pontos do trator.

Referência	Peso em kg						
3386990	60						
Capacidade de carga 1,5 t no ponto de acoplamento							



## KIT DE CONVERSÃO EURO.

Para modificação de acessórios ao sistema universal EURO - STOLL.

Referência	Peso em kg			
1334090	19			
1 conjunto comp. placas de ligação (esq. + dta.)				

## KIT ADAPTADOR EURO.

Adaptadores individuais para modificação de acessórios ao sistema universal EURO - STOLL.



Referência	Peso em kg			
3320080				
Conjunto: 2 ganchos, 2 olhais				

## EXPOSITOR DE ACESSÓRIOS.

Tenha os seus acessórios organizados - até 4 acessórios.



Referência	Largura em m	Altura em m	Peso em kg	
3523120	1,22	2,40	150	
Não inclui acessórios				

## ADAPTADOR / MOLDURA DE TROCA RÁPIDA.

Referência	Peso em kg			
3664360	70			
Espelho de engate Euro – Tenias				
3551060	44			
Espelho de engate Euro – Facheux				
3733790	78			
Adaptador de acessórios MX para dispositivo de bloqueio mecânico Euro de troca rápida de estrutura				
Opção:				
Moldura de troca rápida Skid Steer				
Moldura de troca rápida Euro				
Moldura de troca rápida Euro + Alö				
Moldura de troca rápida Euro +SMS				

A STOLL pensa de forma global. Por esse motivo, na nossa gama encontra soluções específicas e adaptadas a todas as necessidades. Queremos que sinta o nosso apoio.

## QUALQUER ACESSÓRIO É COMPATÍVEL, MESMO O DE OUTROS FABRICANTES.


- ✓ Num carregador frontal da STOLL, FZ Profiline Next Generation ou Solid, pode ser instalado qualquer acessório com espelho de engate EURO.
- ✓ Também outros espelhos de engate de outros fabricantes são compatíveis utilizando um espelho de conversão para EURO.



Tenias Adapter



Euro



Adaptador de acessórios MX para moldura de troca rápida de Euro



Euro + Alö



Skid Steer



Euro + SMS

# GAMA DE ACESSÓRIOS RECOMENDADOS PARA SOLID.

OS CARREGADORES SOLID PODEM DESEMPENHAR VARIAS FUNÇÕES. A GAMA DE ACESSÓRIOS PENSADA PARA UMA UTILIZAÇÃO MÉDIA - LIGEIRA SÃO O COMPLEMENTO IDEAL PARA OS CARREGADORES SOLID. ACESSÓRIOS STOLL COM BOA RELAÇÃO QUALIDADE/PREÇO.

- ✓ Facilidade de manuseamento.
- ✓ Flexibilidade de utilização.
- ✓ Longa vida útil.

## PORTA-PALETES.


Com deslocamento lateral mecânico - capacidade de elevação de 1000 kg.



Referência	Capacidade de carga em kg	Comprimento dos espigões em mm	Peso em kg	Largura em mm	Acoplamento		
<b>Porta-paletes</b>							
3567980	1.000	1.000	113	1.200	ISO 2328		
<b>Espelho</b>							
3567990	1.000	–	59	1.200	ISO 2328		
<b>Patolas (unidade)</b>							
3570700	500	1.000	27		ISO 1A		



Para cada desafio a enfrentar, estes são os acessórios para o ajudar. De confiança e versáteis.



### PINÇA PARA FARDOS PLASTIFICADOS.

Especialmente desenvolvido para fardos redondos plastificados até 1,40 m Ø.

Referência	Amplitude de abertura em mm (máxima / mínima)	Peso em kg					
3714810	1.400/800	114					

Para fardos redondos com Ø de 0,80 m a 1,40 m, **Necessária 3ª função**

### FORQUILHA PARA FARDOS.

Transporte para todos os tipos de fardos com 4 posições.



Referência	Capacidade de carga em kg	Comprimento dos espigões em mm	Peso em kg				
3611810	700	2x800	68				
3608420	700	2x1.200	76				
<b>Espelho</b>							
3608430			58				
<b>Espigões (unidade)</b>							
0476240		800	5				
<b>Espigões (unidade)</b>							
1330130		1.200	9				

A forquilha para fardos foi desenvolvido para manusear fardos redondos e quadrados.

### BALDE UNIVERSAL PARA MATERIAL LIGEIRO.

Ideal para uma utilização com materiais pequenos e ligeiros.



Referência	Largura em m	Volume máximo em m³	Volume médio em m³	Peso em kg			
3550490	1,40	0,45	0,36	99			
3550500	1,60	0,52	0,41	109			
3550510	1,85	0,61	0,48	131			
3550520	2,10	0,70	0,55	171			



# ACESSÓRIOS PARA A COMPACTLINE.

**IDEAL PARA TODAS AS TAREFAS, MESMO NOS LOCAIS MAIS ESTREITOS – COM UM VASTO PROGRAMA DE ACESSÓRIOS DA STOLL. AS NOSSAS SOLUÇÕES ADAPTADAS À COMPACTLINE CONVENCEM PELA SUA FLEXIBILIDADE, EFICÁCIA E REDUZIDA NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO.**

- ✔ Carregar, limpar, agarrar, excavar ou desensilar – os acessórios da STOLL oferecem a solução adequada para cada tarefa. Em casa e no quintal, na floresta, no jardim e na exploração agrícola.
- ✔ O espelho de engate rápido Skid Steer facilita as multifunções - trocar de acessório é rápido e simples.
- ✔ Os mais pequenos também têm força: A construção leve e compacta dos acessórios adapta-se na perfeição à CompactLine.

Os baldes da linha Compactline adaptam-se com total facilidade em todos os espaços.

### BALDE.

Adequado para trabalhos de limpeza.



Referência	Largura em m	Altura em m	Profundidade em m	Volume médio em m <sup>3</sup>	Volume máximo em m <sup>3</sup>	Peso em kg	
3634460	1,22*	0,45	0,46	0,15	0,17	70	
3533440	1,22	0,57	0,60	0,18	0,21	100	
3495570	1,40	0,57	0,60	0,21	0,24	108	
3478580	1,57	0,57	0,60	0,27	0,31	118	
3478590	1,74	0,57	0,60	0,30	0,35	130	

\* para o CompactLine FC 150 P

### BALDE COM GRIFA.


Para desensilar e carregar materiais.



Referência	Largura em m	Altura em m	Profundidade em m	Amplitude de abertura em mm	Peso em kg		
3535300	1,20	0,67	0,60	950	115		
3535310	1,45	0,67	0,60	950	130		

Necessária 3ª função

Seja para operar fardos, carregar paletes, mover ramos de árvores ou superar outros desafios, os acessórios CompactLine da STOLL fazem tudo. Com tarefas a executar tão díspares e complicadas, a solução está nos acessórios STOLL.



### FORQUILHA COM GRIFA.

Ideal movimentar e carregar estrume, silagem ou ramos de árvores.

Referência	Largura em m	Altura em m	Profundidade em m	Amplitude de abertura em mm	Peso em kg		
3535320	1,20	0,69	0,61	950	120		
3535330	1,45	0,69	0,61	950	135		

Necessária 3ª função




### FORQUILHA COM GARRA.

Para explorações florestais e silvicultura.

Referência	Largura em m	Amplitude de abertura em mm	Peso em kg				
3508220	1,15	870	130				

Necessária 3ª função



### FORQUILHA PARA ESTRUME.

Para carregar estrume.

Referência	Largura em m	Altura em m	Profundidade em m	Peso em kg			
3509620	1,21	0,56	0,67	68			
3535290	1,45	0,56	0,67	79			



## FORQUILHA PARA FARDOS.

Operar fardos compactos em quintas ou currais estreitos.

Referência	Comprimento dos espigões em mm	Peso em kg	Capacidade de carga em kg				
3486330	800	60	1000				
<b>Espelho</b>							
3486100	–	36	–				
<b>Espigões para fardos (unidade)</b>							
3486320	800	12	500				
<b>Patolas opcionais para paletes (unidade)</b>							
3486290	800	12	500				



## PORTA-PALETES.

O clássico, para carregar paletes.

Referência	Capacidade de carga em kg	Comprimento dos espigões em mm	Peso em kg				
3486070	1.000	800	60				
3733280	1.000	1.000	113				
<b>Espelho</b>							
3486100	–	–	36				
3567990	–	–	59				
<b>Patolas para paletes (unidade)</b>							
3486290	500	800	12				
3570700	500	1.000	27				
<b>Espigões opcionais para fardos (unidade)</b>							
3486320	500	800	12				



## GARRA SUPERIOR.

O complemento ideal para o porta-paletes para carregar ramos de árvores.

Referência	Amplitude de abertura em mm	Peso em kg					
3520780	870	40					

Para o porta-paletes CompactLine (tem de ser encomendado em separado) | **Necessária 3ª função**



## PINÇA GIRATÓRIA.

Agarrar e carregar toros individualmente.

Referência	Largura em m	Amplitude de abertura em mm (max)	Peso em kg				
3556810	0,29	750	115				
<b>Pinça giratória sem braço (combinável com braço da pá escavadora)</b>							
3611140							
<b>Opcional: Giratória</b>							
3601520							
<b>Necessária 3ª função</b>							



## PÁ ESCAVADORA.

Escavar valas estreitas e profundas, até 1,16 m.

Referência	Largura em m	Profundidade de trabalho (m)	Ângulo de oscilação	Peso em kg			
3557480	0,30	1,16	118 °	105			
<b>Pá escavadora sem braços (pode ser usada com a pinça giratória)</b>							
3611160							
<b>Pá</b>							
3599580	0,80						
<b>Necessária 3ª função</b>							




## ADAPTADOR DE TRÊS PONTOS.

Para a montagem de acessórios CompactLine na traseira do trator.

Referência	Carga útil em kg	Peso em kg					
3601100	500	38					

Com a Compactline e os nossos adaptadores pode continuar a utilizar os acessórios de outros fabricantes / espelho de engate.



#### **ESPELHO DE ENGATE EURO-SKID.**

Montagem de acessórios com suporte Euro num carregador com Skid Steer.

Referência	Peso em kg				
3547310	23,5				



#### **ADAPTADOR DE ACESSÓRIOS COMPACTLINE PARA CARREGADORES FRONTAIS COMPACTOS DA JOHN DEERE.**

Qualidade autêntica da STOLL nos carregadores compactos da John Deere.

Referência	Peso em kg				
3571680	30				

# MowersIbérica

Pol. Ind. "El Clavillo". C / Río Oca 8-14  
09195 Villariego - BURGOS  
Tel: +34 (0) 947 / 10 16 02  
info@mowersiberica.com

[www.mowersiberica.com](http://www.mowersiberica.com)