

STOLL



STOLL Nářadí

**SKUTEČNĚ
VÝKONNÉ NÁŘADÍ.**

NÁŘADÍ.

POMŮŽE VÁM PŘEVZÍT KONTROLU NAD TÍM CO DĚLÁTE.



**HOME
OF QUALITY**





**PLNY
WYKON**

**OD
ZAČÁTKU**

NABÍREJTE Z PLNA!

Nakládání obilovin, přeprava balíků, odklízení siláže, stohování palet, přesunování kulatiny a tak dále, a tak dále – to všem vám půjde nejlépe s čelním nakladačem značky STOLL a tím správným nářadím.

Ať se objeví jakýkoli úkol, společnost STOLL má vždy to pravé řešení. Nářadí musí odolat maximálnímu zatížení. Společnost STOLL proto při vývoji produktů sází na nejlepší kvalitu materiálu a na „German Engineering“. Dlouhou životnost nářadí značky STOLL vám zaručují četné testy v praxi.

Technici společnosti STOLL vyvíjejí vždy aktuální novinky, které přesně splní vaše požadavky a ulehčí vám život. Neboť vaše výzvy jsou naším hnacím motorem.





Originální nářadí značky STOLL zdolá všechny zkoušky. Je všestranné, robustní a velmi výkonné. S ním využijte celou sílu vašeho čelního nakladače.



SNADNÉ PŘIPEVNĚNÍ NÁŘADÍ.



HYDRO-LOCK.

Uzamčení nářadí stisknutím tlačítka, ještě pohodlnější výměna nářadí bez vystupování.



PŘIPEVNĚNÍ NÁŘADÍ.

Pro ještě rychlejší spojení hydraulických vedení je k dispozici také spojka Hydro-Fix pro připevnění nářadí.

PŘIPEVNĚNÍ NÁŘADÍ – POUZE BĚHEM CHVILKY.



1 Najetí a zaháknutí
čelního nakladače.



2 Zaklopení nářadí – zajišťovací
mechanismus se automaticky zacvakne.



3 Zapojení hydraulického
vedení.



3./4. ŘÍDICÍ OKRUH.

- ✓ Snadná obsluha hydraulického nářadí.
- ✓ Řidič nepotřebuje žádný další řídicí přístroj.
- ✓ Nutný pro práci např. s kleštěmi na siláž, kleštěmi na balíky nebo stohovači na balíky.



REAL³.

- ✓ Skutečný třetí okruh, aby bylo možné nářadí ovládat nezávisle na řízení čelního nakladače.
- ✓ Hydraulické čerpadlo traktoru přímo napájí nářadí olejem.
- ✓ Funkce nářadí mohou běžet simultánně – práce tak jde rychleji a efektivněji.



DVOJITÉ UZAMČENÍ.

- ✓ Série pro FZ velikosti 5 + 6.
- ✓ Volitelně pro FZ velikosti 4.
- ✓ Pro obzvláště náročné práce.

Díky našim všestranným technologiím je manipulace s nářadím hračka. Protože váš čas jsou peníze.



VŠECHNY LOPATY V PLNÉ AKCI!

DRSŇÁCI PRO VAŠI PROFILINE NEXT GENERATION: LOPATY PRO KAŽDOU PŘÍLEŽITOST – VŠESTRANNĚ POUŽITELNÉ A ZATÍŽITELNÉ:

- ✓ Vysoká robustnost, nízké opotřebení a malá vlastní hmotnost díky kvalitní oceli.
- ✓ Snadná práce také s lepivým materiálem – umožňuje ji kónický tvar, který se otevírá směrem k ostří lopaty.
- ✓ Břit lopaty odolá nejtvrdším nárokům – den za dnem, rok za rokem.



Břit s tvrdostí
BRINELL 500



Břit s tvrdostí
BRINELL 500

ROBUST U.

Ideální pro lehké až středně těžké použití.

Obj. č.	Šířka v m	Objem navrženého materiálu v m ³	Objem zarovnaného materiálu v m ³	BŘIT Brinell 500 HB	Hmotnost v kg
3428170	1,15	0,47	0,41	110x16	130
3428180	1,30	0,51	0,44	110x16	132
3428190	1,50	0,60	0,52	150x16	161
3428200	1,70	0,68	0,59	150x16	176
3428210	1,90	0,76	0,66	150x16	211
3428220	2,05	0,82	0,71	150x16	225
3428230	2,20	0,89	0,77	150x16	269
3461720	2,40	0,94	0,82	150x20	310

ROBUST M.

Speciálně určena k nabírání volného, sypkého materiálu s nízkou hmotností.

Obj. č.	Šířka v m	Objem navrženého materiálu v m ³	Objem zarovnaného materiálu v m ³	BŘIT Brinell 500 HB	Hmotnost v kg
3428330	2,05	1,45	1,13	150 x 16	320
3429920	2,20	1,56	1,22	150 x 16	384
3429930	2,40	1,70	1,33	200 x 20	432
3429940	2,60	1,86	1,45	200 x 20	462

Skuteční mistři úchopu a nabírání. Naše lopaty STOLL, které pro vás ze všech sil zabírají ruku v ruce s naší řadou ProfiLine Next Generation.

ROBUST S.

Pro práci s těžkým a lepivým materiálem, např. mokrou zeminou nebo sněhem.



Břit s tvrdostí
BRINELL 500

Obj. č.	Šířka v m	Objem navrženého materiálu v m ³	Objem zarovnaného materiálu v m ³	BŘIT Brinell 500 HB	Hmotnost v kg		
3428260	1,50	0,60	0,52	150 x 16	172		
3428270	1,70	0,68	0,59	150 x 16	190		
3428280	1,90	0,74	0,64	150 x 20	242		
3428290	2,05	0,81	0,70	150 x 20	258		
3428300	2,20	0,87	0,76	150 x 20	308		
3428310	2,40	0,94	0,82	200 x 20	351		
3459310	2,60	1,01	0,88	200 x 20	376		

ROBUST T.

S trhacími zuby pro zemní a rýpací práce.



Břit s tvrdostí
BRINELL 500

Obj. č.	Šířka v m	Objem navrženého materiálu v m ³	Objem zarovnaného materiálu v m ³	BŘIT Brinell 500 HB	Hmotnost v kg	Zuby	
3436990	1,50	0,60	0,52	150 x 16	177	5	
3437000	1,70	0,68	0,59	150 x 16	196	6	
3437010	1,90	0,74	0,64	150 x 20	249	6	
3437020	2,05	0,81	0,70	150 x 20	266	7	
3437030	2,20	0,87	0,76	150 x 20	316	7	
3437040	2,40	0,94	0,82	200 x 20	359	8	
3459300	2,60	1,01	0,88	200 x 20	385	8	



Multifunkční zázrak s velkou silou. Naše nářadí řady ProfiLine Next Generation je partnerem každého zemědělce. Poříd'te si je i vy.

NABÍREJTE I VY!

**AŤ UŽ PŘI CHOVU DOBYTKA NEBO NA
BIOPLYNOVÉ STANICI – SILÁŽ JE VŠUDE.**

- ✓ Pro každou práci se siláží je k dispozici vhodné nářadí řady ProfiLine Next Generation značky STOLL.
- ✓ Efektivně a pohodlně – každé nářadí lze snadno a precizně ovládat.
- ✓ Náš tip: velké drapákové lopaty mají obrovský objem. Zejména v bioplynových stanicích mohou spolupracovat s kolovými nakladači.



MULTIFUNKČNÍ LOPATA HD.

Obj. č.	Šířka v m	Objem v m ³	Šířka rozevření v mm	Hmotnost v kg			
3668340	2,05	0,85	1.320	443			
3668350	2,20	0,92	1.320	472			
3668360	2,50	1,00	1.320	512			
Boční plech (údaje na sadu)							
3659430							
Bočního zubu (údaje na sadu)							
3659420							
Je třeba 3. řídicí okruh							

LOPATA S DRAPÁKEM.

Univerzální nářadí na manipulaci se siláží: díky zavřenému dnu mohou překládat také volný a kašovitý materiál.



Obj. č.	Šířka v m	Objem v m ³	Šířka rozevření v mm	Hmotnost v kg			
3547610	1,50	0,59	1.290	292			
3547620	1,70	0,67	1.290	314			
3547630	2,05	0,82	1.290	373			
3547650	2,20	0,88	1.290	423			
Doplňkový boční plech (údaje na kus)							
3548350							
Je třeba 3. řídicí okruh							

MULTIFUNKČNÍ KLEŠTĚ.

Ideální na přepravu siláže nebo hnoje.



Obj. č.	Šířka v m	Objem navrženého materiálu v m ³	Hroty dole	Šířka rozevření v mm	Hmotnost v kg		
3429090	1,30	0,54	7	1.300	226		
3429100	1,50	0,63	8	1.300	249		
3429110	1,70	0,71	9	1.300	268		
3429120	2,05	0,87	11	1.300	304		
3430650	2,40	1,02	13	1.300	355		
Je třeba 3. řídicí okruh							

KRÁJEČ SILÁŽE PROFI-CUT.

Pro dávkovanou manipulaci se siláží;
zubaté ostří vytvoří rovnou řeznou hranu.





Obj. č.	Šířka v m	Objem v m ³	Hloubka v mm	Šířka rozevření v mm	Hroty Počet	Hmotnost v kg	
3334760	1,28	0,87	790	856	10	500	
2449320	1,52	1,05	790	856	13	530	
3306680	1,88	1,28	790	856	16	730	
Posouvací zařízení							
3521560							

Je třeba 3. řídicí okruh | Při šířce 1,88m je potřeba dvě tlačítka.

VIDLE NA HNŮJ.

Pro překládání hnoje. Umístění hrotů zabraňuje ztrátě nákladu.



Obj. č.	Šířka v m	Délka hrotů v mm	Hroty Počet	Hmotnost v kg			
3364760	1,25	810	7	125			
3364690	1,50	810	8	145			
3364520	1,75	810	10	165			
Boční zuby (údaje na sadu)							
3534780							
3611820	2,00	810	11	243			
3611830	2,00	1.100	11	264			
3611930	2,25	1.100	12	288			
3660460	2,50	1.100	14	318			
Boční zuby (údaje na sadu)							
3534780							
Nakládací mříž (pro vidlice od pracovní šířky 2,00 m)							
3599680	2,00			40			

Drapakové lopaty, které se zakousnou, ale přitom nezadusí. I kolové nakladače naučí, jak na to. Profesionálové pro ProfiLine Next Generation.



DRAPÁKOVÁ LOPATA.

Vhodná pro všechny druhy siláže: ideální pro přímé nakládání a přepravu.



Obj. č.	Šířka v m	Šířka rozevření v mm	Objem v m ³	Hmotnost v kg
3687650	1,60	1.480	0,88	512
3687660	1,80	1.480	1,00	549
3687670	2,00	1.480	1,10	601
3687680	2,20	1.480	1,21	641
3687690	2,50	1.480	1,38	753

Doplňkový zub na kukuřici (údaje na sadu)

3635370

Je třeba 3. řídicí okruh

ODSTRAŇOVACÍ LOPATA.

Multifunkční nástroj, speciálně pro objemné materiály.



Obj. č.	Šířka v m	Šířka rozevření v mm	Objem v m ³	Hmotnost v kg
3591550	1,80	1.480	1,00	557
3632970	2,00	1.480	1,10	605
3591560	2,20	1.480	1,21	636
3602920	2,50	1.480	1,38	762

Doplňkový boční plech (údaje na sadu)

3660080

Je třeba 3. řídicí okruh

PŘIPRAVIT BALÍKY, POZOR, START!

Kleště na balíky značky STOLL jsou perfektní volbou pro balíky jakékoli velikosti.

KAŽDÉ LÉTO JE HLAVNÍ SEZÓNOU PRO BALÍKY – PŘIPRAVTE SE VČAS: S NÁŘADÍM NA BALÍKY ZNAČKY STOLL.

Ať se jedná u kulaté nebo hranaté balíky, s fólií nebo bez ní: značka STOLL nabízí vždy to správné nářadí.



KLEŠTĚ NA ZABALENÉ BALÍKY H.

Ideální pro kulaté zabalené balíky: nemají žádné ostré hrany, které by fólii poškodily.

Obj. č.	Hmotnost v kg						
2364610	225						
Pro kulaté balíky o Ø 1,00 až 1,80 m / Pro hranaté balíky Ø 1,60 m Je třeba 3. řídicí okruh							



KLEŠTĚ NA ZABALENÉ BALÍKY PRO H.

Pro bezpečnou manipulaci s kulatými a hranatými zabalenými balíky.

Obj. č.	Hmotnost v kg						
3395020	305						
Velikost / nejužší rozvětvení: 2,05 m / 0,65 m Efektivní hloubka: 1,20 m Převravní šířka: 1,35 m Pro hranaté a kulaté zabalené balíky Je třeba 3. řídicí okruh							



NOSIČ NA BALÍKY ZADNÍ.

Na přepravu kulatých a zabalených balíků, do tříbodového závěsu traktoru.

Obj. č.	Hmotnost v kg						
3336750	115						
Traktor s tříbodovým závěsem vzadu nebo nosný trojúhelník Rozmezí uchopení 0,94 až 1,34 m / Délka tyče 1,28 mm / Průměr trubky 0,12 m							



NOSIČ NA BALÍKY H.

Ideální na přepravu kulatých balíků.

Obj. č.	Hmotnost v kg						
3380410	105						

Pro kulaté balíky | Rozmezí uchopení 0,94 až 1,34 m / Délka tyče 1,28 m / Průměr trubky 0,12 m



MAXI DRAPÁK NA BALÍKY H.

Najednou uchopí, zvedne a přemístí až dva balíky.

Obj. č.	Hmotnost v kg						
2449950	150						

Na kulaté i hranaté balíky | **Je třeba 3. řídicí okruh**



TRUBKOVÉ VIDLE NA BALÍKY.

Na všechny druhy balíků.

Obj. č.	Hmotnost v kg						
3573240	245						

Pro zabalené kulaté a zabalené hranaté balíky | Rozmezí uchopení 0,60 až 1,85 m | **Je třeba 3. řídicí okruh**



STOHOVAČ NA BALÍKY H.

Integrované zvedací zařízení umožňuje dodatečné navýšení až do 1,40 m.

Obj. č.	Hmotnost v kg						
1339660	260						

Pro kulaté a hranaté balíky / Výška zdvihu navíc 1,40 m k normální výšce | **Je třeba 3. řídicí okruh**

Stohovat umí každý, ale jen někteří drží své sliby. Naše vidle na palety a balíky jsou skutečnými mistry ve svém oboru.



HROTY NA BALÍKY H.

Hroty lze umístit variabilně – jsou tak vhodné pro všechny balíky.

Obj. č.	Nosnost v kg	Délka hrotů v mm	Hmotnost v kg				
3378240		1x800 / 1x1.200	92				
3484720		2 x 800	89				
3411860		2 x 1.200	95				
Rám							
3385190	1.000		76				
Hroty pro velké zatížení (údaje na kus)							
1330130		1.200	9				
Hroty pro velké zatížení (údaje na kus)							
0476240		800	5				
Na kulaté a čtyřhranné balíky Lze dovybavit dodatečnými hroty							

VIDLE NA VELKÉ BALÍKY HS.

Vzdálenost mezi hroty lze snadno změnit.

Na rám lze namontovat také hroty paletizačních vidlí.

Obj. č.	Délka hrotů v mm	Hmotnost v kg					
3684190	1.200	137					
3684200	1.200 skládací	143					
Rám HS							
3654340	–	110					
Hroty na balíky HS (údaje na kus)							
2400050	1.200	20					
3331520	1.200 skládací	23					
Na kulaté i hranaté balíky							

VIDLE NA VELKÉ BALÍKY.



Pro bezpečnou přepravu několika na sebe umístěných balíčků.

Obj. č.	Délka hrotů v mm	Hmotnost v kg	Užitečné zatížení v kg				
3611920	1.200 skládací	147	1.000				
Na kulaté i hranaté balíky. Pro bezpečnou jízdu po veřejných komunikacích bez nákladu lze hroty na balíky zaklapnout nahoru.							

VŠE NA PALE- TÁCH.

ZVEDÁNÍ, NAKLÁDÁNÍ, STOHOVÁNÍ – S PA- LETIZAČNÍMI VIDLEMI ZNAČKY STOLL PRA- CUJETE VŽDY PŘESNĚ:

- ✓ Paletizační vidle jsou mimořádně stabilní, protože společnost STOLL klade důraz na robustní konstrukci a nejlepší materiál.
- ✓ Hroty můžete přesně umístit tak, jak se to hodí pro vaši práci: lze je posunout ručně.
- ✓ Největší paletizační vidle zvednou až 3,5 t. Patří tak mezi absolutní špičku v oblasti nářadí pro čelní nakladače.



PALETIZAČNÍ VIDLE HD.

Vidle lze posunovat zcela podle přání – řidič může na rám namontovat také hroty na balíky.

Obj. č.	Nosnost v kg	Délka hrotů v mm	Hmotnost v kg	Šířka v mm	Připojení		
3646850	2.500	1.200	196	1.250	ISO 2328		
3654360	1.600	1.200	166	1.250	ISO 2328		
3654370	1.600	1.000	158	1.250	ISO 2328		
Rám HD							
3654340	2.500		94	1.250	ISO 2328		
Paletizační vidle HS (informace za kus)							
3570730	1.250	1.200	51		ISO 2A		
3570720	800	1.200	36		ISO 2A		
3570710	800	1.000	32		ISO 2A		

Rám má 3 pouzdra pro uchycení hrotů na balíky

PALETIZAČNÍ VIDLE HD SE ZAŘÍZENÍM PRO BOČNÍ POSUV.

Obj. č.	Nosnost v kg	Délka hrotů v mm	Hmotnost v kg	Šířka v mm	Připojení		
3614380	2000	1.200	257	1.250	ISO 2328		
Rám HD							
3666450	2.000		155	1.250	ISO 2328		
Paletizační vidle HS (informace za kus)							
3570730	1.250	1.200	51		ISO 2A		

Boční posuv +/- 145mm | **Je třeba 3.řidičí okruh**

PALETIZAČNÍ VIDLE HS 1500.

Kromě paletizačních hrotů lze na rám přimontovat také až čtyři hroty na balíky.

Obj. č.	Nosnost v kg	Délka hrotů v mm	Hmotnost v kg	Šířka v mm	Připojení		
3430830	1.600	1.000	185	1.500	ISO 2328		
3434900	1.600	1.200	200	1.500	ISO 2328		
Rám HS 1500							
3434840	1.600		115	1.500	ISO 2328		
Paletizační vidle HS (informace za kus)							
3570710	800	1.000	43		ISO 2A		
3570720	800	1.200	66		ISO 2A		

POMOCNÍCI PRO ZVEDÁNÍ.

TĚŽKÉ ZVEDÁNÍ – ZCELA LEHCE.

Jednoznačným cílem našich techniků STOLL je pro vás vyvinout takové nářadí, které zefektivní zemědělství. Se sníženou lidskou silou a robustní technikou zvládnete všední den snadněji. To potěší i řadu ProfiLine Next Generation.



ZVEDAČ PYTLŮ BIG BAG.

Vyvinut speciálně pro pytle se sypkým obsahem s jedním nebo dvěma uchy na zavěšení. Nářadí zvedá náklad nad otočný bod nářadí – výhled tak zůstává zaručeně volný.

Obj. č.	Užitečné zatížení v kg	Hmotnost v kg	Výška zdvihu nad otočný bod nářadí v mm				
3602900	1.000	115	1.500				

Pro pytle se sypkým obsahem do 1.000 kg



ZVEDACÍ ZAŘÍZENÍ NA PYTLÉ H.

Perfektně se hodí na pytle se sypkým obsahem a se čtyřmi uchy.

Obj. č.	Užitečné zatížení v kg	Hmotnost v kg	Výška zdvihu nad otočný bod nářadí v mm				
2357100	1.000	180	500				

Pro pytle se sypkým obsahem do 1.000 kg



ZÁVĚSNÝ HÁK.

Pro dobrou rovnováhu při přepravě: náklad je uprostřed a v blízkosti přední nápravy.

Obj. č.	Nosnost v kg	Hmotnost v kg					
2309670	2.000	16					

Hák je otočně uložený

I lesy potřebují značku STOLL. Optimálně vás podpoříme také při práci s dřevem. Protože naše lesy za to stojí.

IDEÁLNÍ DO LESA.

ZPRACOVÁNÍ DŘEVA – LESNICKÉ NÁŘADÍ ZNAČKY STOLL ZAJISTÍ EFEKTIVNÍ PRÁCI.

Kleště na kulatinu a vidle na kulatinu jsou odborníky na lesní hospodářství.



KLEŠTĚ NA KULATINU H S HYDRAULICKÝM SVRCHNÍM DRAPÁKEM.

Uchopení kulatiny pomocí svrchního drapáku – nic se tak neztratí.

Obj. č.	Rozevření v m (světlý rozměr)	Hmotnost v kg					
3390260	1,04	235					

Je třeba 3. řídicí okruh



VIDLE NA KULATINU.

K překládání a sesunování kulatiny.

Obj. č.	Hmotnost v kg						
1317750	150						



SVRCHNÍ DRAPÁK.

Ideální doplněk k paletizačním vidlím, který umožní vyprošťování a nakládání kulatiny.

Obj. č.	Šířka rozevření v mm	Hmotnost v kg					
3548990	1.385	79					

Pro paletizační vidle HD a HS 1500 (je třeba jej objednat samostatně) – Je třeba 3. řídicí okruh

NĚCO CHYTRÉHO NAVÍC.



BEZPEČNOSTNÍ MŘÍŽ.

By nic nesklouzlo: zajistí náklad vzadu.

Obj. č.	Hmotnost v kg						
3570550	23						
Pro vidle na velké balíky HS a paletizační vidle HD – Nevhodné pro rámy 1 500 mm							



14STUPŇOVÝ ADAPTÉR.

Díky vylepšenému nabíracímu úhlu zůstane vše v lopatě.

Obj. č.	Hmotnost v kg						
3522000	12						
Na zlepšení nabíracího úhlu (sada: 2 úhelníky vč. šroubů) – lze použít pouze pro lopaty a vidle na hnůj							



TŘÍBODOVÝ ADAPTÉR.

Pro montáž nářadí s hákem do zadní části traktoru.

Obj. č.	Hmotnost v kg						
3386990	60						
Pro nářadí s hákem při tříbodové montáži vzadu na traktor, nosnost 1,5 t na spojovacím bodě spodního táhla							

Společnost STOLL přemýšlí globálně a liberálně. Proto v našem sortimentu najdete pro řadu ProfiLine Next Generation také chytrá speciální řešení, kdykoli je potřebujete. STOLL vás vždy podpoří.

SADA PRO ADAPTACI NÁŘADÍ S HÁKEM.

Pro přestavbu nářadí s hákem na EURO normu.



Obj. č.	Hmotnost v kg			
1334090	19			
1 sada vč. přípojovacích desek (levá +pravá)				

HÁKY A OKA.

Samostatná sada pro přestavbu na nářadí s hákem.



Obj. č.	Hmotnost v kg			
3320080				
Samostatná sada: 2 háky, 2 oka				

STOJAN NA NÁŘADÍ.

Pořádek musí být: ideální místo pro uložení až čtyř kusů nářadí.



Obj. č.	Šířka v m	Výška v m	Hmotnost v kg	
3523120	1,22	2,40	150	
Dodání bez nářadí.				

ADAPTÉR / RYCHLOVÝMĚNNÝ RÁM.

Obj. č.	Hmotnost v kg			
3664360	70			
Adaptérový rám EURO na Tenias				
3551060	44			
Adaptérový rám EURO na Fauchoux				
3733790	78			
Adaptér MX tool pro mechanické blokovací zařízení rychlovýměnného rámu Euro				
Možnost:				
Rychlovýměnný rám Skid Steer				
Rychlovýměnný rám Euro				
Rychlovýměnný rám Euro + Alö				
Rychlovýměnný rám Euro +SMS				

LZE PŘIPOJIT JAKÉKOLI NÁŘADÍ – TAKÉ OD JINÝCH VÝROBCŮ.


- ✓ Na čelní nakladač značky STOLL řady ProfiLine a řady Solid může zákazník připevnit jakékoli nářadí s upínacím systémem EURO.
- ✓ Také spojovací systémy jiných výrobců sedí na tyto čelní nakladače – prostřednictvím našeho kombinovaného výměnného rámu.



Adaptér Tenias



Euro



Adaptér na nářadí MX pro rychlovýměnný rám Euro



Euro + Alö



Skid Steer



Euro + SMS

SOLIDNÍ VŠEUMĚL.

MOŽNOSTI FLEXIBILNÍHO POUŽITÍ DÍKY CHYTRÉMU NÁRADÍ, TO JE NÁŠ SORTIMENT NÁRADÍ SOLID. VŠE PŘIROZENĚ V OBVYKLÉ NEJVYŠŠÍ KVALITĚ STOLL SE ŠPIČKOVÝM POMĚREM CENY/VÝKONU. NAŠE NÁRADÍ, VHODNÉ K NAKLADAČI ŘADY SOLID, POSKYTUJE JEDNODUŠE VŠE.

- ✓ Snadná manipulace.
- ✓ Flexibilní použití.
- ✓ Dlouhá životnost.

PALETIZAČNÍ VIDLE.

Snadná manipulace s paletami. Díky stabilní konstrukci můžete paletizačními vidlemi zvedat najednou až 1 000 kg. Vzdálenost paletizačních hrotů si upravte podle svých požadavků.



Obj. č.	Nosnost v kg	Délka hrotů v mm	Hmotnost v kg	Šířka v mm	Připojení		
Paletizační vidle							
3567980	1.000	1.000	113	1.200	ISO 2328		
Rám							
3567990	1.000	–	59	1.200	ISO 2328		
Paletizační hroty (údaje na kus)							
3570700	500	1.000	27		ISO 1A		



KLEŠTĚ NA ZABALENÉ BALÍKY.

Vaše zabalené balíky se nepoškodí. Kleště na zabalené balíky nemají žádné ostré hrany a byly vytvořeny speciálně pro přepravu a nakládání zabalených balíků.

Obj. č.	Šířka rozevření v mm (největší/nejmenší)	Hmotnost v kg				
3714810	1.400/800	114				

Pro kulaté balíky o \varnothing 0,80 m až 1,40 m, **Je třeba 3. řídicí okruh**

Superhrdinové mezi nářadím. Toto nářadí, vyzbrojeno na každou výzvu, stojí vždy při svém majiteli. Spolehlivě a plně síly.

HROTY NA BALÍKY.

Jedny hroty pro všechny balíky. Snadná a bezpečná přeprava kulatých a obdélníkových balíků pomocí hrotů na balíky. Hroty můžete podle potřeby na rámu umisťovat ve 4 polohách.



Obj. č.	Nosnost v kg	Délka hrotů v mm	Hmotnost v kg			
3611810	700	2x800	68			
3608420	700	2x1.200	76			
Rám						
3608430			58			
Hroty						
0476240		800	5			
Hroty						
1330130		1.200	9			

Hroty na balíky byly vyvinuty pro manipulaci s kulatými a hranatými balíky.

LOPATA NA LEHKÉ MATERIÁLY.

Ideální pro lehké až středně těžké použití. Dobře s ní lze nakládat také volné, sypké materiály.



Obj. č.	Šířka v m	Objem navrženého materiálu v m ³	Objem zarovnaného materiálu v m	Hmotnost v kg		
3550490	1,40	0,45	0,36	99		
3550500	1,60	0,52	0,41	109		
3550510	1,85	0,61	0,48	131		
3550520	2,10	0,70	0,55	171		



KOMPAKTNÍ NÁŘADÍ.

IDEÁLNÍ PRO NEJRŮZNĚJŠÍ ÚKOLY, TAKÉ TAM, KDE JE MÁLO MÍSTA – ROZSÁHLÝ SORTIMENT NÁŘADÍ ZNAČKY STOLL. NAŠE ŘEŠENÍ, VHODNÁ PRO ŘADU COMPACTLINE, PŘESVĚDČÍ OBRATNOSTÍ, ÚČINNOSTÍ A BEZÚDRŽBOVOSTÍ.

- ✔ Nabírání lopatou, uchopení předmětu nebo nakládání – nářadí značky STOLL nabízí pro každou práci vhodné řešení. U domu a statku, v lese, na zahradě a pro terénní úpravy!
- ✔ Aby měl řidič volný výhled na pracovní oblast, má všechno nářadí upínací systém Skid Steer.
- ✔ Také malí mají sílu: Lehká a kompaktní konstrukce nářadí se tak skvěle hodí k řadě CompactLine.

Pískoviště bylo včera. Naše lopaty řady CompactLine nakládají, nabírají a uchopují jako ty velké.

LOPATA.

Vhodná pro všechny nakládací práce.



Obj. č.	Šířka v m	Výška v m	Hloubka v m	Objem zarovnaného materiálu v m ³	Objem navršeného materiálu v m ³	Hmotnost v kg	
3634460	1,22*	0,45	0,46	0,15	0,17	70	
3533440	1,22	0,57	0,60	0,18	0,21	100	
3495570	1,40	0,57	0,60	0,21	0,24	108	
3478580	1,57	0,57	0,60	0,27	0,31	118	
3478590	1,74	0,57	0,60	0,30	0,35	130	

* pro CompactLine FC 150 P

MULTIFUNKČNÍ LOPATA.


Univerzální manipulační nástroj, díky zavřenému dnu lze přepravovat také kašovitý materiál.



Obj. č.	Šířka v m	Výška v m	Hloubka v m	Šířka rozevření v mm	Hmotnost v kg		
3535300	1,20	0,67	0,60	950	115		
3535310	1,45	0,67	0,60	950	130		

Je třeba 3. řídicí okruh

Třeba pro manipulaci s balíky, překládání palet, přesunování kulatiny nebo jiné náročné činnosti: kompaktní nářadí značky STOLL je všuměl. Zvládat různé svízelné úkoly je naším denním chlebem.



VIDLICOVÉ KLEŠTĚ.

Ideální k vyprošťování a nakládání hnoje, kompostu, křovin a siláže.

Obj. č.	Šířka v m	Výška v m	Hloubka v m	Šířka rozevření v mm	Hmotnost v kg		
3535320	1,20	0,69	0,61	950	120		
3535330	1,45	0,69	0,61	950	135		

Je třeba 3. řídicí okruh




SVĚRACÍ VIDLICE.

Nezbytné pro lesní hospodářství a péči o krajinu: stabilními hroty uchopí objemné dřevo z křovin i kulatinu.

Obj. č.	Šířka v m	Šířka rozevření v mm	Hmotnost v kg				
3508220	1,15	870	130				

Je třeba 3. řídicí okruh



VIDLE NA HNŮJ.

Pro nakládání hnoje a kompostu.

Obj. č.	Šířka v m	Výška v m	Hloubka v m	Hmotnost v kg			
3509620	1,21	0,56	0,67	68			
3535290	1,45	0,56	0,67	79			



HROTY NA BALÍKY.

Kompaktní manipulace s balíky na úzkých dvorech nebo ve stájích.

Obj. č.	Délka hrotů v mm	Hmotnost v kg	Nosnost v kg				
3486330	800	60	1000				
Rám							
3486100	–	36	–				
Hroty na balíky (údaje na kus)							
3486320	800	12	500				
Doplňkové paletizační hroty (údaje na kus)							
3486290	800	12	500				

PALETIZAČNÍ VIDLE.

Klasický pomocník pro nakládání palet.



Obj. č.	Nosnost v kg	Délka hrotů v mm	Hmotnost v kg				
3486070	1.000	800	60				
3733280	1.000	1.000	113				
Rám							
3486100	–	–	36				
3567990	–	–	59				
Paletizační hroty (údaje na kus)							
3486290	500	800	12				
3570700	500	1.000	27				
Doplňkové hroty na balíky (údaje na kus)							
3486320	500	800	12				

SVRCHNÍ DRAPÁK.

Ideální doplněk k paletizačním vidlím, který umožní vyprošťování a nakládání kulatiny.



Obj. č.	Šířka rozevření v mm	Hmotnost v kg					
3520780	870	40					

Pro paletizační vidle řady CompactLine (je třeba objednat zvlášť) | **Je třeba 3. řídicí okruh**



KLEŠTĚ NA DŘEVO.

Pro uchopení a nakládání jednotlivých kmenů.

Obj. č.	Šířka v m	Šířka rozevření v mm (max.)	Hmotnost v kg				
3556810	0,29	750	115				
Kleště na dřevo bez výložníku (lze kombinovat s výložníkem lopaty)							
3611140							
Volitelně rotátor							
3601520							
Je třeba 3. řídicí okruh							



BAGROVACÍ LŽÍCE.

Vykopávání úzkých, hlubokých příkopů – až do hloubky 1,16 m pod úroveň terénu.

Obj. č.	Šířka v m	Pracovní hloubka pod úrovní terénu (m)	Úhel natočení	Hmotnost v kg			
3557480	0,30	1,16	118 °	105			
Bagrovací lžíce bez výložníku (lze kombinovat s výložníkem lopaty)							
3611160							
Vybavení Lžíce na čištění příkopů							
3599580	0,80						
Je třeba 3. řídicí okruh							



TŘÍBODOVÝ ADAPTÉR.

Pro montáž nářadí řady CompactLine do zadní části traktoru.

Obj. č.	Užitečné zatížení v kg	Hmotnost v kg					
3601100	500	38					

Hledáte partáky? Tady jsme. Žárlivost neznáme. Raději přesvědčujeme. Právě proto jsme pro řadu CompactLine vytvořili adaptérový rám, díky kterému lze naše nářadí použít i na traktor a jeho čelní nakladač jiné značky.



ADAPTÉROVÝ RÁM EURO/SKID.

Připevnění nářadí s EURO upínačem na závěs Skid Steer.

Obj. č.	Hmotnost v kg				
3547310	23,5				



ADAPTÉR NA NÁŘADÍ PRO KOMPAKTNÍ ČELNÍ NAKLADAČ ZNAČKY JOHN DEERE.

Skutečná kvalita značky STOLL na kompaktních nakladačích značky John Deere.

Obj. č.	Hmotnost v kg				
3571680	30				



Wilhelm STOLL Maschinenfabrik GmbH
Bahnhofstr. 21 | 38268 Lengede
Telefon: +49 (0) 53 44 / 20-222
Fax: +49 (0) 53 44 / 20-49182

www.stoll-germany.com