

STOLL



LISTINO PREZZI 2023

Valido dal
18.05.2023

AVVERTENZE GENERALI SUI PRODOTTI PER CARICATORI FRONTALI:

“I caricatori frontali senza protezione anti-abbassamento non rispondono ai requisiti della norma EN 12525 in riferimento alla presenza di persone nell'area pericolosa del caricatore con carico sollevato.”

“I caricatori frontali senza farfalla di abbassamento non soddisfano le condizioni per il trasporto di persone. Il trasporto di persone richiede un'omologazione UE secondo la Direttiva Macchine 2006/42/CE.”

“Si prega di osservare assolutamente il corretto abbinamento del caricatore alla console montata al trattore. Maggiori informazioni sono contenute nelle istruzioni di montaggio al punto (...)”

“Si prega di tenere presente che, prima della vendita e del montaggio del caricatore frontale presso il cliente, il rivenditore è tenuto a verificare il rispetto delle direttive del costruttore del trattore sull'impiego del caricatore frontale. La Wilhelm STOLL Maschinenfabrik GmbH non è a conoscenza e non ha alcun accesso alle direttive del costruttore attualmente vigenti. In presenza di possibili limitazioni da parte del costruttore del trattore relative al montaggio del caricatore frontale e al suo uso, ad es. omologazione per la circolazione stradale, condizioni di garanzia o altro, è necessario informare anticipatamente per iscritto il cliente. È esclusa qualsivoglia rivendicazione derivante dal mancato rispetto del previsto obbligo di informazione e dal mancato rispetto di eventuali direttive del costruttore.”

INDICE.

Panoramica prezzi – ProfiLine Next Generation, Solid, CompactLine	4 - 5
Accessori – ProfiLine Next Generation, Solid, CompactLine	6
ProfiLine Next Generation, Solid – comandi idraulici e accessori	7 - 8
Hydro-Fix – La connessione idraulica rapida	9 - 10
Lavorare in modo rapido, sicuro e comodo - con gli accessori STOLL	11 - 13
Edizione a colori	14
ProfiLine – la prossima generazione.	15
Solid – il tuttotondo	16
CompactLine – un concentrato di potenza smart	17
Accessori	18 - 38
Accessori raccomandati con	39 - 40
Il vostro commerciale di zona	41
Generale	42



Con la pubblicazione del presente listino prezzi, i precedenti listini prezzi perdono di validità.

PANORAMICA PREZZI.

PROFILINE NEXT GENERATION

	Staffe	FZ 36-20	FZ 36-24	FZ 39-23	FZ 39-27	FZ 39-31	FZ 41-25	FZ 41-29	FZ 41-33	FZ 43-27	FZ 43-30	FZ 43-34	FZ 46-26	FZ 46-29	FZ 46-33	FZ 48-33	FZ 48-37	FZ 48-42
		7.190 €	7.390 €	7.590 €	7.890 €	8.090 €	8.390 €	8.690 €	8.990 €	9.490 €	9.690 €	9.890 €	10.990 €	11.290 €	11.490 €	12.990 €	13.290 €	13.590 €
A	2.165 €	9.355 €	9.555 €	9.755 €	10.055 €	10.255 €	10.555 €	10.855 €	11.155 €	11.655 €	11.855 €	12.055 €	13.155 €	13.455 €	13.655 €	15.155 €	15.455 €	15.755 €
B	2.525 €	9.715 €	9.915 €	10.115 €	10.415 €	10.615 €	10.915 €	11.215 €	11.515 €	12.015 €	12.215 €	12.415 €	13.515 €	13.815 €	14.015 €	15.515 €	15.815 €	16.115 €
C	2.925 €	10.115 €	10.315 €	10.515 €	10.815 €	11.015 €	11.315 €	11.615 €	11.915 €	12.415 €	12.615 €	12.815 €	13.915 €	14.215 €	14.415 €	15.915 €	16.215 €	16.515 €
D	3.545 €	10.735 €	10.935 €	11.135 €	11.435 €	11.635 €	11.935 €	12.235 €	12.535 €	13.035 €	13.235 €	13.435 €	14.535 €	14.835 €	15.035 €	16.535 €	16.835 €	17.135 €

SOLID

	Staffe	28-14 P	30-16 P	35-18 P	38-20 P	40-22 P
		4.690 €	4.790 €	5.090 €	5.390 €	6.190 €
A	2.165 €	6.855 €	6.955 €	7.255 €	7.555 €	8.355 €
B	2.525 €	7.215 €	7.315 €	7.615 €	7.915 €	8.715 €
C	2.925 €	7.615 €	7.715 €	8.015 €	8.315 €	9.115 €
D	3.545 €	8.235 €	8.335 €	8.635 €	8.935 €	9.735 €

COMPACTLINE

	Staffe	150 P	250 P	350 P	450 P	550 P
		3.995 €	4.635 €	4.935 €	5.315 €	5.555 €
A	1.140 €	5.135 €	5.775 €	6.075 €	6.455 €	6.695 €
B	1.380 €	5.375 €	6.015 €	6.315 €	6.695 €	6.935 €
C	1.660 €	5.655 €	6.295 €	6.595 €	6.975 €	7.215 €
D	1.870 €	5.865 €	6.505 €	6.805 €	7.185 €	7.425 €

Le categorie di accessori per trattori si possono trovare tramite il nostro configuratore di prezzi sul sito web e nell'area download del nostro sito web dal 18.05.2023!

ACCESSORI.

PROFILINE NEXT GENERATION

PROFILINE FZ/FS	Prezzo (escl. IVA)	DISPOSITIVO DI COMANDO A LEVA	Prezzo (escl. IVA)
Hydro-Fix cpl.	680 €	Base Control Universale	1.380 €
1/2 Hydro-Fix parte caricatore	285 €	Base Control	1.685 €
1/2 Hydro-Fix con spina elettrica parte caricatore	470 €	Pro Control 3 pulsanti	3.370 €
3° Circuito idraulico o 4° Circuito idraulico	470 €	Pro Control 5 pulsanti	3.525 €
Tool fix attrezzo terminale cpl.	525 €	Trac Control	345 €
1/2 tool fix	350 €	Set di tubi	400 €
Comfort-Drive/incl. accensione e spegnimento elettronici	610 € / 1.090 €		
Hydro-Lock	740 €		
Funzione RTL FZ (obbligatoria 3^ funzione)	1.060 €		
Real ³ function	1.345 €		
Protezione anti-abbassamento**	905 €		
**Dotazione supplementare su entrambi i lati (kit)	460 €		
Luci di lavoro (solo FZ)	845 €		

COMPACTLINE

COMPACTLINE	Prezzo (escl. IVA)	DISPOSITIVO DI COMANDO A LEVA	Prezzo (escl. IVA)
3° Circuito idraulico	655 €	Base Control Direct	905 €
Comfort drive	750 €	Base Control	1.545 €
		Set di tubi	435 €

SOLID

SOLID	Prezzo (escl. IVA)
Hydro-Fix cpl.	680 €
3° Circuito idraulico o 4° Circuito idraulico*	405 €
Comfort-Drive	480 €
Protezione anti-abbassamento**	905 €
**Dotazione supplementare su entrambi i lati (kit)	460 €

*Il 4° circuito idraulico può essere ordinato solo in combinazione con il 3° circuito idraulico

VERNICIATURA PERSONALIZZATA FZ/SOLID	Prezzo (escl. IVA)
Per tutti trattori in commercio	240 €
OPZIONE SPECIALE (vedere lista trattori)	Prezzo (escl. IVA)
Supporto assale posteriore 0-opzionale	470 €

PROFILINE. SOLID. COMANDI IDRAULICI E ACCESSORI.

**ELEVATO COMFORT E FACILITÀ DI CONTROLLO
CON I COMANDI IDRAULICI.**

BASE CONTROL			Prezzo (escl. IVA)
	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Accurato, sicuro e maneggevole. ✓ Pulsanti elettrici integrati per il controllo delle funzioni addizionali. ✓ Cinque funzioni base: sollevamento, abbassamento, imbennamento, sbennamento e flottante. ✓ Funzione di blocco per guida in strada. 	Controllo base	1.685 €
		Kit universale (include, valvola, cablaggi e monoleva) senza tubazioni e raccordi	1.380 €

PRO CONTROL			Prezzo (escl. IVA)
	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Facili operazioni di carico. ✓ Sei funzioni standard: sollevamento, abbassamento, imbennamento, sbennamento e flottante, sbennamento e flottante per gli utensili. ✓ Tre funzioni addizionali: scarico rapido, 3/4 funzione e blocco per sicurezza stradale. ✓ Inoltre possibile: Hydro-Lock, Comfort-Drive e inversione di marcia. 	Pro control (sistema per OC, OCLS; CCLS)	3.370 €
		Joystick a 5 pulsanti	155 €

AGGANCIO DRIVE-IN CON DOPPIO BLOCCO		Prezzo (escl. IVA)
 <ul style="list-style-type: none"> ✓ Serie per la dimensione 5 + 6 (vedi pag. 14) ✓ Opzionale per la dimensione 4 (vedi pag. 14) ✓ Consigliato per lavori pesanti. 		Costi aggiuntivi 560 €

TRAC CONTROL		Prezzo (escl. IVA)
 <ul style="list-style-type: none"> ✓ Cinque funzioni standard: sollevamento, abbassamento, imbennamento, sbennamento e flottante. ✓ Monoleva Trac Control in sostituzione di quella originale montata sul trattore (se necessario).. 	Trac Control (STOLL-Joystick) per trattori con monoleva proporzionale originale	350 €

TUBI IDRAULICI		Prezzo (escl. IVA)
 <ul style="list-style-type: none"> ✓ Utilizzare quando l'unità di controllo è già presente sul trattore. ✓ Studiati individualmente per ogni trattore.. ⚠ Con un montaggio corretto è possibile escludere un funzionamento doppio e/o un azionamento esterno. 		400 €

COMFORT-HYDRAULICS		Prezzo (escl. IVA)
 <ul style="list-style-type: none"> ✓ Pulsante selettore per l'uso del caricatore o degli attrezzi posteriori. ✓ Sistema di sicurezza mediante un netto sdoppiaggio delle operazioni. ⚠ Con un montaggio corretto è possibile escludere un azionamento esterno. 		1.090 €

Le unità di comando monoleva offerte sono destinate esclusivamente al montaggio su trattori agricoli o forestali per il funzionamento con i caricatori frontali STOLL.

HYDRO-FIX. LA CONNESSIONE IDRAULICA RAPIDA.

TUTTE LE LINEE IDRAULICHE SONO COLLEGATE E SCOLLEGATE
RAPIDAMENTE - CON UNA SOLA MANO.

STOLL HYDRO-FIX – RETTANGOLARE / 4 CONNESSIONI		Modello	Codice	Prezzo (escl. IVA)
	HYDRO-FIX per monoleva	FZ	3645170	680 €
	HYDRO-FIX senza monoleva	FZ	3645180	680 €
	Parte caricatore	FZ	3645190	285 €
	Parte trattore per monoleva	FZ	3609870	395 €
	Parte trattore senza monoleva	FZ	3609860	395 €
* scollegabile anche in presenza di pressione				

STOLL HYDRO-FIX – RETTANGOLARE / 4 CONNESSIONI		Modello	Codice	Prezzo (escl. IVA)
	HYDRO-FIX	FZ/S	3645300	680 €
	Parte caricatore	FZ/S	3645190	285 €
	Parte trattore	FZ/S	3537370	395 €
* scollegabile anche in presenza di pressione				

STOLL HYDRO-FIX – INCLUSA SPINA ELETTRICA 8 POLI		Modello	Codice	Prezzo (escl. IVA)
	HYDRO-FIX per monoleva	FZ/S	3645200	865 €
	HYDRO-FIX senza monoleva	FZ/S	3645220	865 €
	Parte caricatore	FZ/S	3645230	470 €
	Parte trattore per monoleva	FZ/S	3618680	395 €
	Parte trattore senza monoleva	FZ/S	3618690	395 €
* scollegabile anche in presenza di pressione				

STOLL HYDRO-FIX – PER 6 VIE CONNESSIONI / NON DISPONIBILE CON MONOLEVA		Modello	Codice	Prezzo (escl. IVA)
	HYDRO-FIX	FZ	3614720	935 €
	Parte caricatore	FZ	3618670	350 €
	Parte trattore	FZ	3617840	585 €

MULTICOUPLING – PER TRATTORI FENDT / VARIO		Modello	Codice	Prezzo (escl. IVA)
	Multicoupling senza presa elettrica	FZ/S	3645240	805 €
	Parte caricatore	FZ/S	3645260	320 €
	Parte trattore	FZ/S	3537390	485 €


* scollegabile anche in presenza di pressione

MULTICOUPLING – CARGO		Modello	Codice	Prezzo (escl. IVA)
	Multicoupling con presa elettrica	FZ/S	3645250	805 €
	Parte caricatore	FZ/S	3645270	320 €
	Parte trattore	FZ/S	3537400	485 €

* able to couple under high pressure

STOLL TOOL-FIX – A 2 LINEE / PER 3° + 4° FUNZIONE		Modello	Codice	Prezzo (escl. IVA)
	Tool-Fix completo	FZ	3331530	525 €
	Parte caricatore	FZ	3474580	350 €
	Parte attrezzo	FZ	3617080	175 €

LAVORARE IN MODO RAPIDO, SICURO E COMODO. CON GLI ACCESSORI STOLL.


3° E 4° FUNZIONE IDRAULICA		Prezzo (escl. IVA)	
	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Facili e maneggevoli gli accessori con funzioni idrauliche. ✓ Non sono necessari ulteriori controlli idraulici. ✓ Abbinati per esempio con la benna con pinza, pinza con denti H o l'elevatore forca per balloni H. 	Solid	405 €
		ProfiLine	470 €
		TOOL FIX per attrezzo terminale disponibile solo per FZ	525 €
HYDRO-LOCK		Prezzo (escl. IVA)	
	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Pistone a doppio effetto. ✓ Blocco e sblocco dell'attrezzo terminale tramite un pulsante. ✓ E' possibile cambiare l'accessorio terminale senza lasciare la cabina del trattore. 	Hydro-Lock FZ / FS	740 €
SISTEMA DI SPEGNIMENTO ELETTRICO		Prezzo (escl. IVA)	
	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Blocca il caricatore nella sua posizione. ✓ E' richiesto quando si lavora nell'area d'azione del caricatore quando questo è sollevato. ✓ Conforme ai requisiti EN 12525 / A1. ⚠ Non soddisfa i requisiti di legge in abbinamento a cestelli portapersona. 	Per ProfiLine FZ dimensioni 1 - 6 (vedi pag. 18), tutti i Solid (kit, prezzo cad.)	905 €
		Accessorio: Kit valvole per entrambi i pistoni	460 €

La funzione accessoria Comfort-Drive riduce gli urti tra caricatore e attrezzo - risultato: persone e macchine sono meglio protetti. Grazie alla tecnologia!

VALVOLA CON CHIUSURA AUTOMATICA		Prezzo (escl. IVA)
	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Restrittori registrabili montati sui pistoni – In caso di perdita di pressione il caricatore si abbasserà lentamente. ✓ Le valvole Shut-off evitano movimenti accidentali. ✓ Obbligatori con lavori in cui persone lavorano sollevate dal caricatore. 	Per ProfiLine FZ dimensioni 1 - 6 (vedi pag. 18) (kit, prezzo cad.) 400 €
	Raccomandato su entrambi i pistoni	

COMFORT-DRIVE		Prezzo (escl. IVA)
	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Ammortizzatore per rendere la guida in strada confortevole. ✓ Ammortizzatore per ridurre i colpi su strade sconnesse. ✓ Meno stress per autista e trattore. 	1 Comfort-Drive FZ / FS 610 €
		Sovrapprezzo per comfort drive elettrico 475 €
	2 Comfort-Drive Solid 480 €	

RETURN TO LEVEL		Prezzo (escl. IVA)
	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Si risparmia tempo ed aumentano le capacità di lavoro. ✓ Un sensore montato sul parallelogramma riporta il caricatore in posizione di lavoro tramite un pulsante. ✓ Non sono necessarie ulteriori valvole o sistemi di controllo. ✓ Funzione scarico rapido inclusa. 	For ProfiLine FZ 1.060 €
		Obbligatorio ordinare 3^ funzione idraulica

REAL ³		Prezzo (escl. IVA)		
	<ul style="list-style-type: none"> ✔ Circuito idraulico per uso indipendente 3° funzione, le funzioni del caricatore non vengono in questo caso limitate. ✔ Fornitura costante di olio senza restrizioni (per esempio per l'utilizzo di motori idraulici). ✔ Uso efficiente dell'attrezzatura. 	Attrezzatura kit tubazioni braccio oscillante 760 € Cavo Bowden valvola Real3 rd 1.345 € Impianto elettroidraulico valvola Real3 rd 1.345 € Real3 rd Valvola (Retrofitting in collegamento con valvole di proprietà del trattore) 775 € 2° Hydro-Fix + Retrofit 350 € 4° Hydro-Fix 680 € 6° Hydro-Fix (solo in collegamento con il set di tubi) 925 €		
	SWITCH BOX		Prezzo (escl. IVA)	
		<ul style="list-style-type: none"> ✔ Include tutti i comandi per il controllo del caricatore. ✔ Riduce i tempi di lavoro e costi di esercizio - tutte le funzioni in una sola console. ✔ Per tutti i caricatori ProfiLine. 	Per ProfiLine FZ 8-80.1 (Kit) 210 €	
	SISTEMA DI TELECAMERE E LUCI		Prezzo (escl. IVA)	
		<ul style="list-style-type: none"> ✔ Lavoro mirato e preciso - con il sistema di telecamere e le luci funzionanti, il conducente vede meglio. ✔ Maggiore comfort e più efficienza durante il lavoro con l'attrezzo. 	Il kit include, monitor videocamera cavi e sostegni x il montaggio 910 € Videocamera (Prezzo unitario) 350 € Monitor (Prezzo unitario) 555 € Luci (solo FZ) 845 €	
		LAMA RINFORZATA		Prezzo (escl. IVA)
			<ul style="list-style-type: none"> ✔ Lavorando in condizioni di superficie sconnessa, previene il caricatore dall'usura. ✔ Può essere adattato in qualsiasi momento grazie al collegamento a vite protetto. 	Piastra di usura 120 €

Esempio
di vernice speciale.




EDIZIONE A COLORI. VERNICE SPECIALE.

CARICATORE FRONTALE PROFILINE FZ PER TRATTORI CON VERNICE METALLIZZATA!


Offerta su richiesta.

Ottimi risultati in termini di altezza e forza di sollevamento. Stabilità e velocità di carico eccellenti. Comfort di utilizzo: la ProfiLine Next Generation è stata sviluppata appositamente per tutte le esigenze dei veri professionisti.



PROFILINE NEXT GENERATION				DIMENSIONE 1			DIMENSIONE 2				DIMENSIONE 3				DIMENSIONE 4				DIMENSIONE 5			DIMENSIONE 6			
parallelogramma meccanico				FZ 36-20	FZ 36-24		FZ 39-23	FZ 39-27		FZ 39-31		FZ 41-25	FZ 41-29	FZ 41-33		FZ 43-27	FZ 43-30	FZ 43-34		FZ 46-26	FZ 46-29	FZ 46-33	FZ 48-33	FZ 48-37	FZ 48-42
senza parallelogramma					FS 36-24			FS 39-27		FS 39-31				FS 41-33				FS 43-34							
Adatto per trattori con potenza kW / CV			kW CV	40-75 50-100	50-75 70-100		45-95 60-130	60-95 80-130		65-95 90-130	60-120 80-160	75-120 100-160	80-120 110-160		75-130 100-180	85-130 110-180	95-130 130-180		95-190 130-260	105-190 140-260	120-190 160-260	140-220 190-300	150-220 200-300	155-220 210-300	
Forza di sollevamento sul punto di rotazione dell'attrezzo	giù	Q1	daN	2.020	2.370		2.300	2.670		3.070	2.510	2.880	3.280		2.660	3.060	3.420		2.580	2.940	3.320	3.320	3.730	4.150	
	su	Q2	daN	1.490	1.750		1.550	1.800		2.060	1.680	1.930	2.200		1.890	2.120	2.430		2.020	2.280	2.590	2.230	2.500	2.790	
Forza di sollevamento 300 mm dal punto di rotazione	giù	N1	daN	2.020	2.370	2.020	2.300	2.670	2.300	3.070	2.510	2.880	3.280	2.840	2.660	3.060	3.420	30	2.580	2.940	3.320	3.320	3.730	4.150	
	su	N2	daN	1.490	1.750	1.470	1.550	1.800	1.500	2.060	1.680	1.930	2.200	1.870	1.890	2.120	2.430	2.080	2.020	2.280	2.590	2.230	2.500	2.790	
Forza di sollevamento 800 mm dal punto di rotazione	giù	M1	daN	2.020	2.370	1.620	2.300	2.670	1.860	3.070	2.510	2.880	3.280	2.320	2.660	3.060	3.420	2.480	2.580	2.940	3.320	3.320	3.730	4.150	
	su	M2	daN	1.490	1.750	1.150	1.550	1.800	1.180	2.060	1.680	1.930	2.200	1.490	1.890	2.120	2.430	1.640	2.020	2.280	2.590	2.230	2.500	2.790	
Forza di scavo 800 mm dal punto di rotazione	giù	R	daN	2.620	2.890		2.910	3.550	3.080	3.550	2.900	3.540	3.850		3.540	4.580			3.840	4.560	4.140	4.900			
Altezza massima di sollevamento nel punto di rotazione dell'attrezzo		H	mm	3.550			3.850				4.100				4.320				4.550			4.800			
Altezza di carico (H-210)		L	mm	3.340			3.640				3.890				4.110				4.340			4.590			
Altezza di scarico alla benna		A	mm	2.470			2.810				3.060				3.290				3.490			3.750			
Traslazione		W	mm	710			700				790				780				800			880			
Profondità di scavo		S	mm	210			210				210				210				210			210			
Altezza attacco		B	mm	1.680			1.800				1.945				1.945				2.045			2.180			
Angolo di inclinazione	giù	X	°gradi	41°			44°				44°				44°				44°			45°			
	scavo	X1	°gradi	55°	-		61°	-	61°	-	61°	-			61°	-			63°			62°			
Angolo di scarico	su	Z	°gradi	62°			57°				57°				56°				58°			58°			
Potenza della pompa			l/min	60			75				90				100				120						
Tempo di sollevamento			Sec.	3,9	4,2		3,4	3,9		4,5	3,3	3,8	4,3		3,8	4,3	4,8		3,6	4,3	4,7	3,8	4,2	4,7	
Tempo di inclinazione, attrezzo			Sec.	0,5	0,7	0,7	0,6	0,7	0,6	0,7	0,6	0,6	0,6		0,6	0,7	0,7	0,7	0,6	0,7	0,7	0,5	0,6	0,6	
Tempo di scarico, attrezzo			Sec.	1,3	1,6	2,4	1,3	1,6	2,2	1,6	2,2	1,1	1,3	1,4	2,1	1,3	1,7	1,7	2,3	1,3	1,6	1,6	1,2	1,4	1,4
Peso, caricatore senza attrezzo			kg	555	562	480	604	610	528	612	530	650	657	665	580	767	770	775	675	852	860	864	886	890	898

I valori dati sono medie. Secondo il tipo di trattore, tali valori possono essere più alti o più bassi. Calcolati alla pressione idraulica di 195 bar !



Dai numeri si ottiene valore. I nostri valori per Lei: Tradizione, qualità e innovazione.

SOLID				28-14		30-16		35-18		38-20		40-22
MODELLO				P	P	H	P	H	P	H	P	
Idoneo per trattori con potenza kW / CV			kW hp	29-44 40-60	35-50 45-65		40-60 55-80		50-80 65-100		60-100 80-135	
Potenza di sollevamento al perno di aggancio attrezzo	giù su	Q1 Q2	daN	1.400 900	1.560 1.220		1.810 1.270		1.960 1.410		2.100 1.530	
Potenza di sollevamento 300 mm dal punto di rotazione	giù su	N1 N2	daN	1.400 900	1.560 1.220	1.310 10	1.810 1.270	1.520 1.050	1.960 1.410	1.670 1.180	2.100 1.530	
Potenza di sollevamento 900 mm dal punto di rotazione	giù su	M1 M2	daN	1.400 900	1.560 1.220	990 740	1.810 1.270	1.160 780	1.960 1.410	1.300 890	2.100 1.530	
Potenza di scavo 900 mm dal punto di rotazione dell'attrezzo		R	daN	1.370	1.870	1.590	2.310	1.570	2.360	2.120	2.600	
Potenza di sollevamento massima nel punto di rotazione dell'attrezzo		H	mm	2.760	3.010		3.460		3.760		4.080	
Altezza di carico		L	mm	2.550	2.800		3.250		3.550		3.870	
Altezza scarico alla benna		A	mm	1.365	1.920		2.390		2.710		3.040	
Traslazione		W	mm	550	600		650		700		785	
Profondità di scavo		S	mm	210	210		210		210		210	
Altezza attacco		B	mm	1.399	1.400		1.660		1.780		1.930	
Angolo di inclinazione	giù	X	°gradi	41	43		43		46		46	
Angolo di ribaltamento	su	Z	°gradi	72	63		63		58		58	
Capacità della pompa			l/min.	50	50		50		50		60	
Tempo di sollevamento			Sec.	3	4		4		5		5	
Tempo di inclinazione, attrezzo	giù		Sec.	1,4	1,5		1,5		1,5		1,5	
Tempo di ribaltamento, attrezzo	su		Sec.	1,6	1,7		1,7		1,7		1,7	
Peso, Caricatore senza attrezzo			kg	305	315	275	335	290	355	315	395	


- +** GUIDA PARALLELA MECCANICA
- +** LO STESSO SISTEMA DI GUIDA DEI CARICATORI FRONTALI PROFILINE
- +** ECCEZIONALE ANGOLO DI RIBALTAMENTO E SVUOTAMENTO LIMITATO
- +** PESO INDIVIDUALE
- +** DATI PRESTAZIONALI MIGLIORATI
- +** DESIGN MODERNO
- +** A SCELTA: PARTE SUPERIORE HYDRO-FIX . 3 CIRCUITO DI COMANDO, 4 CIRCUITO DI COMANDO E COMFORT-DRIVE
- +** VERNICIATURA SPECIALE

I dati indicati sono indicativi. I dati dipendono dal tipo di modello del trattore.

*A causa del pericolo di ribaltamento del trattore, lavorare sempre con un adeguato peso accoppiato posteriormente. Calcolato con una pressione idraulica di 195 bar!

Gamma completa: Come i suoi fratelli maggiori, anche il nuovo FC 150 dispone di un telaio Skid Steer per il programma di utensili associato. La flessibilità e la versatilità sono importanti per noi.

FC COMPACTLINE				FC 150	FC 250	FC 350	FC 450	FC 550
MODELLO				P	P	P	P	P
Idoneo per trattori con potenza kW / CV			kW CV	11-18 15-25	15-26 20-35	18-37 25-50	26-40 35-55	29-44 40-60
Peso trattore			kg	700-1.000	800-1.300	1.100-1.600	1.500-2.000	1.800-2.300
Potenza di sollevamento al perno di aggancio attrezzo	giù su	Q1 Q2	daN	435 350	640 * 540	950 * 790	970 * 920	1.170 * 1.120
Potenza di sollevamento 300 mm dal punto di rotazione	giù su	N1 N2	daN	390 310	570 480	850 710	870 820	1.050 1.010
Potenza di sollevamento 700 mm dal punto di rotazione	giù su	M1 M2	daN	365 295	540 450	800 670	820 780	990 950
Potenza di scavo 750 mm dal punto di rotazione dell'attrezzo		R	daN	560	850	960	1.010	1.430
Potenza di sollevamento massima nel punto di rotazione dell'attrezzo		H	mm	2.000	2.290	2.435	2.590	2.800
Altezza di carico		L	mm	1.845	2.130	2.275	2.425	2.630
Altezza scarico alla benna		A	mm	1.340	1.510	1.665	1.805	2.020
Traslazione		W	mm	220	250	250	300	500
Profondità di scavo		S	mm	75	85	105	110	120
Altezza attacco		B	mm	998	1.196	1.196	1.216	1.276
Angolo di inclinazione	giù	X	°gradi	48	40	38	41	41
Angolo di ribaltamento	su	Z	°gradi	71	80	74	74	70
Capacità della pompa			l/min.	15	20	25	30	40
Tempo di sollevamento			Sec.	2,5	2,7	3,4	3,3	3,2
Tempo di inclinazione, attrezzo	giù		Sec.	1,4	1,5	1,1	1,3	1,1
Tempo di ribaltamento, attrezzo	su		Sec.	2,0	2,1	1,6	2,0	1,8
Peso, Caricatore senza attrezzo			kg	165	205	230	270	290



I dati indicati sono indicativi. I dati dipendono dal tipo di modello del trattore.

*A causa del pericolo di ribaltamento del trattore, lavorare sempre con un adeguato peso accoppiato posteriormente




TUTTI I TIPI DI BENNE!

ACCESSORI IMBATTIBILI PER IL VOSTRO PROFILINE: LA BENNA ADATTA PER OGNI OCCASIONE – VERSATILE NELL'IMPIEGO E ROBUSTA NELLA COSTRUZIONE:



Lama di taglio
BRINELL 500 HB

- ✓ Robustezza elevata, usura ridotta e peso specifico contenuto grazie all'utilizzo di acciaio a grana fina.
- ✓ Versatile nell'uso anche con materiali appiccicosi grazie alla forma conica che si apre in corrispondenza della lama di taglio.
- ✓ Il bordo tagliente resiste ad ogni tipo di sollecitazione – giorno dopo giorno, anno dopo anno.



Lama di taglio
BRINELL 500 HB

ROBUST U.

Uso universale, leggero e moderato.

Codice	Larghezza in m	Volume m ³ (ammucchiato)	Volume rimosso in m ³	Lama di taglio BRINELL 500 HB	Peso in kg	Prezzo (escl. IVA)
3428170	1,15	0,47	0,41	110 x 16	130	895 €
3428180	1,30	0,51	0,44	110 x 16	132	915 €
3428190	1,50	0,60	0,52	150 x 16	161	985 €
3428200	1,70	0,68	0,59	150 x 16	176	1.015 €
3428210	1,90	0,76	0,66	150 x 16	211	1.105 €
3428220	2,05	0,82	0,71	150 x 16	225	1.300 €
3428230	2,20	0,89	0,77	150 x 16	269	1.490 €
3461720	2,40	0,94	0,82	150 x 20	310	1.645 €

ROBUST M.

Indicata per caricare materiale sciolto e poco pesante.

Codice	Larghezza in m	Volume m ³ (ammucchiato)	Volume rimosso in m ³	Lama di taglio BRINELL 500 HB	Peso in kg	Prezzo (escl. IVA)
3428330	2,05	1,45	1,13	150 x 16	320	2.050 €
3429920	2,20	1,56	1,22	150 x 16	384	2.170 €
3429930	2,40	1,70	1,33	200 x 20	432	2.410 €
3429940	2,60	1,86	1,45	200 x 20	462	2.465 €

Massima precisione di presa e lavori di scavo eseguiti alla perfezione. Grazie alle nostre benne STOLL, che si adattano perfettamente alla linea ProfiLine per fornirvi precisione e potenza.



Lama di taglio
BRINELL 500 HB

ROBUST S.

Per lavorare con materiale pesante ed appiccicoso, come terra bagnata o neve.

Codice	Larghezza in m	Volume m ³ (ammucchiato)	Volume rimosso in m ³	Lama di taglio BRINELL 500 HB	Peso in kg		Prezzo (escl. IVA)
3428260	1,50	0,60	0,52	150 x 16	172		1.310 €
3428270	1,70	0,68	0,59	150 x 16	190		1.420 €
3428280	1,90	0,74	0,64	150 x 20	242		1.565 €
3428290	2,05	0,81	0,70	150 x 20	258		1.935 €
3428300	2,20	0,87	0,76	150 x 20	308		2.030 €
3428310	2,40	0,94	0,82	200 x 20	351		2.225 €
3459310	2,60	1,01	0,88	200 x 20	376		2.780 €

ROBUST T.

Con denti, per lavorare la terra o scavi.



Lama di taglio
BRINELL 500 HB

Codice	Larghezza in m	Volume m ³ (ammucchiato)	Volume rimosso in m ³	Lama di taglio BRINELL 500 HB	Peso in kg	Denti	Prezzo (escl. IVA)
3436990	1,50	0,60	0,52	150 x 16	177	5	1.495 €
3437000	1,70	0,68	0,59	150 x 16	190	6	1.635 €
3437010	1,90	0,74	0,64	150 x 20	242	6	1.805 €
3437020	2,05	0,81	0,70	150 x 20	258	7	2.200 €
3437030	2,20	0,87	0,76	150 x 20	308	7	2.320 €
3437040	2,40	0,94	0,82	200 x 20	351	8	2.500 €
3459300	2,60	1,01	0,88	200 x 20	376	8	2.990 €



BENNA MULTIFUNZIONE HD.

Codice	Larghezza in m	Volume m ³ (ammucchiato)	Apertura in mm	Peso in kg			Prezzo (escl. IVA)
3668340	2,05	0,85	1.320	443			4.565 €
3668350	2,20	0,92	1.320	472			5.265 €
3668360	2,50	1,00	1.320	512			5.760 €
Parete laterale (dettagli per set)							
3659430							290 €
Dente laterale (dettagli per set)							
3659420							220 €
3° funzione idraulica richiesta							

BENNA CON PINZA.

L'attrezzo universale per scaricare i silo:
grazie al fondo chiuso anche materiali umidi possono essere trasportati.



Codice	Larghezza in m	Volume m ³ (ammucchiato)	Apertura in mm	Peso in kg			Prezzo (escl. IVA)
3547610	1,50	0,59	1.290	292			3.325 €
3547620	1,70	0,67	1.290	314			3.515 €
3547630	2,05	0,82	1.290	373			3.910 €
3547650	2,20	0,88	1.290	423			4.150 €
Parete laterale (set)							
3548350							195 €
3° funzione idraulica richiesta							

FORCA CON TRATTENITORE.

Perfetta per il trasporto di insilato e letame.



Codice	Larghezza in m	Volume m ³ (ammucchiato)	Denti inferiori	Apertura in mm	Peso in kg		Prezzo (escl. IVA)
3429090	1,30	0,54	7	1.300	226		3.105 €
3429100	1,50	0,63	8	1.300	249		3.365 €
3429110	1,70	0,71	9	1.300	268		3.605 €
3429120	2,05	0,87	11	1.300	304		4.020 €
3430650	2,40	1,02	13	1.300	355		4.350 €
3° funzione idraulica richiesta							

TAGLIERINA BALLE PROFI-CUT.

Per tagliare le balle di insilato senza che il conducente esca dalla cabina e senza l'ausilio di un ulteriore accessorio.




Codice	Larghezza in m	Volume m ³ (ammucchiato)	Profondità in mm	Apertura in mm	Denti numero	Peso in kg	Prezzo (escl. IVA)
3334760	1,28	0,87	790	856	10	500	4.545 €
2449320	1,52	1,05	790	856	13	530	4.990 €
3306680	1,88	1,28	790	856	16	730	6.795 €
Pusher (per insilato)							
3521560							260 €

3° funzione idraulica richiesta | Per larghezza di 1,88 sono necessarie due boccole.

FORCA LETAME.

Per caricare letame. La disposizione dei denti previene la perdita di materiale.



Codice	Larghezza in m	Apertura in mm	Denti numero	Peso in kg			Prezzo (escl. IVA)
3364760	1,25	810	7	125			945 €
3364690	1,50	810	8	145			1.175 €
3364520	1,75	810	10	165			1.405 €
3611820	2,00	810	11	243			1.895 €
Dente laterale (set)							
3534780							155 €
3611830	2,00	1.100	11	264			2.115 €
3611930	2,25	1.100	12	288			2.820 €
3660460	2,50	1.100	14	318			3.025 €
Dente laterale (set)							
3534780							155 €
Griglia di sicurezza (per forche a partire da 2,00 m di larghezza di lavoro)							
3599680	2,00			40			330 €

Benne mordenti che afferrano, ma non mangiano. Persino le pale cariatrici su ruote hanno imparato a temerle. Professionisti per Profiline.

BENNA CON PINZA.

Disponibile per tutti i tipi di insilati:
ideale per carico diretto e trasporto.



Codice	Larghezza in m	Apertura in mm	Volume in m ³	Peso in kg	Prezzo (escl. IVA)
3687650	1,60	1.480	0,88	512	4.030 €
3687660	1,80	1.480	1,00	549	4.320 €
3687670	2,00	1.480	1,10	601	4.610 €
3687680	2,20	1.480	1,21	641	4.780 €
3687690	2,50	1.480	1,38	753	6.225 €
Dente mais (set)					
3635370					205 €

3° funzione idraulica richiesta

BENNA CON TRATTENITORE.

Attrezzo multifunzione, per materiali ingombranti.



Codice	Larghezza in m	Apertura in mm	Volume in m ³	Peso in kg	Prezzo (escl. IVA)
3591550	1,80	1.480	1,00	557	3.590 €
3632970	2,00	1.480	1,10	605	3.840 €
3591560	2,20	1.480	1,21	636	3.995 €
3602920	2,50	1.480	1,38	762	5.185 €
Pareti laterali (set)					
3660080					465 €

3° funzione idraulica richiesta



Le forche per balle STOLL sono la scelta ideale per balle di qualsiasi dimensioni.

AFFERRATE LE BALLE, PRONTI, VIA!

**L'ESTATE È L'ALTA
STAGIONE DELLE BALLE:
PREPARATEVI PER TEM-
PO: CON GLI ATTREZZI
PER LA MOVIMENTAZIO-
NE DELLE BALLE STOLL.**

Per rotoballe o balle quadrate, fas-
ciate oppure no: STOLL ha sempre l'attrezzo
adatto.



FORCHE PER BALLE FASCIATE H.

Perfettamente adatto per le balle rotonde:
Non ci sono bordi taglienti che possono danneggiare la pellicola.

Codice	Peso in kg						Prezzo (escl. IVA)
2364610	225						2.880 €

Per rotoballe ø da 1,00 m fino a 1,80 m / per balle quadrate Ø 1,60 m | **3° funzione idraulica richiesta**

FORCHE PER BALLE FASCIATE-PRO H.

Per la manipolazione sicura di balle rotonde e quadrate.

Codice	Peso in kg						Prezzo (escl. IVA)
3395020	305						3.595 €

Massima / minima apertura 2,05m/0,65 m / Profondità effettiva 1,20 m / Largh. trasporto 1,35m / per rotoballe o balle quadrate
3° funzione idraulica richiesta

PORTA BALLONI POSTERIORE.

Per il trasporto di balle rotonde con l'attacco posteriore.

Codice	Peso in kg						Prezzo (escl. IVA)
3336750	115						805 €

Attacco a 3 punti del trattore o triangolo d'accoppiamento. Distanza tra i 2 tubolari regolabile ogni 5cm da 0,94m a 1,34m/Lunghezza tubolari 1,28 m



PORTA BALLONI H.

Ideale per il trasporto di balle rotonde.

Codice	Peso in kg						Prezzo (escl. IVA)
3380410	105						935 €

Per balle tonde, capacità di trattenuta da 0,82 m fino a 1,22 m / lunghezza denti 1,28 m / Diametro denti 0,16 m



PINZA CON DENTI.

Afferra, solleva e carica fino a due balle allo stesso tempo.

Codice	Peso in kg						Prezzo (escl. IVA)
2449950	150						2.735 €

Per balle tonde e quadre | 3° funzione idraulica richiesta



FORCA PER ROTOBALLE FASCIATE.

Si adatta a tutti i tipi di balle.

Codice	Peso in kg						Prezzo (escl. IVA)
3573240	245						2.195 €

Per balle fasciate rotonde/ quadrate. Capacità di trattenuta da 0,60 m fino 1,85 m | 3° funzione idraulica richiesta



ELEVATORE FORCA PER BALLE H.

Il dispositivo di sollevamento integrato fornisce un guadagno di altezza fino a 1,40 m.

Codice	Peso in kg						Prezzo (escl. IVA)
1339660	260						3.065 €

Per balle rotonde e quadrate / Incremento in alzata 1,40 m | 3° funzione idraulica richiesta

Tutti possono impilare, ma pochi attrezzi mantengono quello che promettono. Le nostre forche pallet e per balle sono veri specialisti in questo settore.



FORCA FORAGGI H.

I denti possono essere posizionati in modo variabile - quindi è adatto a tutte le balle.

Codice	Capacità di sollevamento in kg	Denti in mm	Peso in kg				Prezzo (escl. IVA)
3378240		1x 800 / 1x 1.200	92				745 €
3411860		2 x 1.200	95				755 €
Telaio							
3385190	1.000		76				515 €
Denre (per pezzo)							
1330130		1.200	9				120 €
Dente (per pezzo)							
0476240		800	5				110 €

Per balle rotonde e quadrate | Possibilità di denti supplementari

FORCA PER BALLONI GRANDI HS.

La distanza tra i denti può essere facilmente modificata. Le forche per pallet possono anche essere montate sullo stesso telaio.

Codice	Denti in mm	Peso in kg					Prezzo (escl. IVA)
3684190	1.200	137					1.470 €
3684200	1.200 ripieghevole	143					1.920 €
Telaio HS							
3654340	-	110					750 €
Dente HS (per pezzo)							
2400050	1.200	20					360 €
3331520	1.200 foldable	23					585 €

Per balle rotonde e quadrate

FORCA PER BALLONI GRANDI.

Per il trasporto sicuro di diverse balle impilate l'una sull'altra.




Codice	Denti lunghi in mm	Peso in kg	Carico utile in kg				Prezzo (escl. IVA)
3611920	1.200 ripieghevole	147	1.000				1.235 €

Per rotoballe e balle quadrate. Per le norme di sicurezza stradale i denti sono ripiegabili verso l'alto.

A TUTTO PALLET.

ALZARE, CARICARE, IMPILARE: CON LE FORCHE PALLET STOLL PER IL VOSTRO PROFILINE POTETE LAVORARE SEMPRE IN MODO PRECISO:

- ✓ Le forche pallet sono particolarmente stabili, perché STOLL è molto attenta alla robustezza della costruzione e all'uso dei migliori materiali.
- ✓ I denti possono essere posizionati in modo da adattarli alle vostre esigenze: e si spostano manualmente.
- ✓ La forca pallet più robusta solleva fino a 3,5 t. È in assoluto il top della gamma degli attrezzi per caricatori frontali.



FORCA PALLET HD.

Le forcelle possono essere spostate a piacere - il conducente può anche il conducente può anche montare i denti delle balle sul telaio.

Codice	Capacità di sollevamento in kg	Denti in mm	Peso in kg	Larghezza in mm	Alloggiamento	Prezzo (escl. IVA)
3646850	2.500	1.200	196	1.250	ISO 2328	1.490 €
3654360	1.600	1.200	166	1.250	ISO 2328	1.370 €
3654370	1.600	1.000	158	1.250	ISO 2328	1.230 €
Telaio HD						
3654340	2.500		94	1.250	ISO 2328	750 €
Dente pallet HD (per pezzo)						
3570730	1.250	1.200	51		ISO 2A	370 €
3570720	800	1.200	36		ISO 2A	310 €
3570710	800	1.000	32		ISO 2A	240 €

Il telaio include 3 posizioni per i denti da forca balloni

FORCA PALLET HD.

Codice	Capacità di sollevamento in kg	Denti in mm	Peso in kg	Larghezza in mm	Alloggiamento	Prezzo (escl. IVA)
3614380	2.000	1.200	257	1.250	ISO 2328	3.140 €
Telaio HD						
3666450	2.000		155	1.250	ISO 2328	2.400 €
Dente pallet HD (per pezzo)						
3570730	1.250	1.200	51		ISO 2A	370 €

Traslazione laterale +/- 145 mm | **3° funzione idraulica richiesta**

FORCA PALLET HS 1500.

Oltre ai denti per pallet, si possono montare fino a quattro denti per balle sul telaio.

Codice	Capacità di sollevamento in kg	Denti in mm	Peso in kg	Larghezza in mm	Alloggiamento	Prezzo (escl. IVA)
3430830	1.600	1.000	185	1.500	ISO 2328	1.465 €
3434900	1.600	1.200	200	1.500	ISO 2328	1.605 €
Telaio HS 1500						
3434840	1.600		115	1.500	ISO 2328	985 €
Dente pallet HS (per pezzo)						
3570710	800	1.000	43		ISO 2A	240 €
3570720	800	1.200	66		ISO 2A	310 €

AUSILI PER IL SOLLEVA- MENTO.

ALZARE PESI DIVENTA SEMPLICE.

Gli ingegneri STOLL mirano a sviluppare attrezzi che rendano l'agricoltura più efficiente. Con meno manovalanza e più tecnologia per affrontare con più facilità il lavoro di ogni giorno. Per questo esiste la nostra ProfilLine.



Anche nei boschi non si può fare a meno di STOLL. Gli attrezzi vi offrono il miglior supporto possibile nella movimentazione del legname. Perché i nostri boschi sono preziosi.

SOLLEVATORE PER SACCHI BIG-BAG.

Sviluppato appositamente per sacchi di materiale sfuso con uno o due ganci. L'attrezzo solleva il carico sopra il punto di rotazione dell'attrezzo – lasciando la visuale completamente libera.

Codice	Carico utile in kg	Peso in kg	Altez. di soll. su punto pivott. in mm				Prezzo (escl. IVA)
3602900	1.000	115	1.500				1.430 €

Per sacchi voluminosi fino a 1.000 kg

SOLLEVATORE PER SACCHI AD H.

Perfetto per sacchi di materiale sfuso con quattro ganci.

Codice	Carico utile in kg	Peso in kg	Altez. di soll. su punto pivott. in mm				Prezzo (escl. IVA)
2357100	1.000	180	500				1.490 €

Per sacchi voluminosi fino a 1.000 kg

GANCIO DI CARICO.

Per un buon equilibrio durante il trasporto: il carico è al centro e vicino all'assale anteriore.

Codice	Carico utile in kg	Peso in kg					Prezzo (escl. IVA)
2309670	2.000	16					430 €

Il gancio montato è girevole

IDEALE NEL BOSCO E PER USO FORESTALE.

PER FARE LA LEGNA: GLI ATTREZZI FORESTALI STOLL SONO GARANZIA DI UN BUON LAVORO.

La pinza con griffa e la forca con griffa sono le specialiste dei lavori forestali.



PINZA H CON GRIFFA SUPERIORE IDRAULICA.

Afferra i tronchi con la griffa superiore - senza perdere neppure un pezzo.

Codice	Apertura pinza in m (dimensione reale)	Peso in kg					Prezzo (escl. IVA)
3390260	1,04	235					3.145 €

3° funzione idraulica richiesta



FORCA CON GRIFFA.

Per caricare e ammassare i tronchi.

Codice	Peso in kg						Prezzo (escl. IVA)
1317750	150						1.605 €



GRIFFA SUPERIORE.

Ideale come completamento alla forca pallet, per recuperare o caricare tronchi d'albero.

Codice	Apertura in mm	Peso in kg					Prezzo (escl. IVA)
3548990	1.385	79					1.170 €

Per force pallet HD e HS 1500 (da ordinare separatamente) - **3° funzione idraulica richiesta**

GLI ACCESSORI OPZIONALI INTELLIGENTI.



GRIGLIA DI SICUREZZA.

Impedisce al carico di scivolare via: fissa la parte posteriore del carico.

Codice	Peso in kg						Prezzo (escl. IVA)
3570550	23						300 €
Per forca balloni grandi HS e forca pallet HD – Non è adatto per un telaio da 1.500 mm							



ADATTATORE 14 GRADI.

Grazie al miglior angolo di inclinazione la benna trattiene tutto il carico.

Codice	Peso in kg						Prezzo (escl. IVA)
3522000	12						245 €
Per migliorare l'angolodi ribaltamento(kit : 2 staffe viti incluse) - Si adatta solo per benne e forche letame							



ADATTATORE PER ATTACCO A TRE PUNTI.

Per il montaggio posteriore di attrezzi con gancio.

Codice	Peso in kg						Prezzo (escl. IVA)
3386990	60						505 €
Per accoppiamento al sollevamento posteriore., capacità di sollevamento 1,5 t							



KIT DI CONVERSIONE ATTREZZI CON GANCIO.

Per la conversione degli attrezzi con gancio alla norma Euro.

Codice	Peso in kg			Prezzo (escl. IVA)
1334090	19			310 €
Completo di un set di piatti saldati (con gancio e occhio)				

GANCI E OCCHIELLI.

Il kit di attrezzi sfuso per la conversione a attrezzi con gancio.



Codice	Peso in kg			Prezzo (escl. IVA)
3320080				145 €
Kit sfuso: 2 ganci, 2 occhielli				

SUPPORTO PER ATTREZZI.

Perché l'ordine è importante: ideale per riporre fino a quattro attrezzi.



Codice	Larghezza in m	Altezza in m	Peso in kg	Prezzo (escl. IVA)
3523120	1,22	2,40	150	1.235 €
Consegnati senza accessori terminali..				

ADATTATORE TENIAS.

Codice	Peso in kg			Prezzo (escl. IVA)
3664360	70			895 €
Telaio adattatore Euro su (MX) - FR				
3551060	44			835 €
Telaio adattatore Euro su Fauchaux				
3733790	78			450 €
Kit di ganci per telaio combinato Euro-FR obbligatorio per montaggio attrezzi MX				
Option:				
Skid Steer quick-change frame				
Euro quick-change frame				
Euro + Alö quick-change frame				
Euro +SMS quick-change frame				

Il pensiero di STOLL è globale e liberale. Per questo motivo, nel nostro assortimento trovate anche soluzioni speciali intelligenti per la linea ProfiLine che sembrano fatte apposta per rispondere alla vostra esigenza del momento, qualsiasi essa sia. STOLL vi supporta in qualsiasi situazione.

UTILIZZABILE CON QUALSIASI ATTREZZO – ANCHE QUELLI DI ALTRI PRODUTTORI.

- ✓ Su un caricatore frontale STOLL della serie ProfiLine e Solid può essere montato qualsiasi attrezzo con attacco Euro.
- ✓ Anche i sistemi di accoppiamento di altri produttori possono essere montati su questo tipo di caricatore frontale – grazie ai nostri telai porta-attrezzi combinati.



Tenias Adapter



Euro



Euro + MX - FR



Euro + Alö



Skid Steer



Euro + SMS

FLESSIBILI E ROBUSTI.

IL NOSTRO PROGRAMMA SOLID DI ATTREZZI È COSTITUITO DA SOLUZIONI CON UN'AMPIA E FLESSIBILE POSSIBILITÀ DI IMPIEGO. OVVIAMENTE IL TUTTO CON LE CONSUETE FUNZIONALITÀ STOLL, AL TOP ANCHE PER QUANTO RIGUARDA IL RAPPORTO QUALITÀ/PREZZO. ABBINATA AL VOSTRO CARICATORE FRONTALE SOLID LA NOSTRA GAMMA GLOBAL DI ATTREZZI DÀ SEMPLICEMENTE IL MASSIMO.


- ✓ Facile manovrabilità
- ✓ Flessibilità d'impiego
- ✓ Lunga durata

FORCA PALLET.

Per caricare con facilità i pallet. Grazie alla sua particolare stabilità costruttiva la forca pallet è in grado di sollevare fino a 1.000 kg per volta. La distanza tra i denti è inoltre regolabile a piacere.



Codice	Capacità di sollevamento in kg	Denti in mm	Peso in kg	Larghezza in mm	Alloggiamento		Prezzo (escl. IVA)
Forca pallet							
3567980	1.000	1.000	113	1.200	ISO 2328		960 €
Telaio							
3567990	1.000	-	59	1.200	ISO 2328		500 €
Dente per forca (per pezzo)							
3570700	500	1.000	27		ISO 1A		230 €



PINZA PER BALLE FASCIATE.


Movimenta le balle fasciate senza danneggiarle. La pinza per balle fasciate non ha spigoli vivi ed è stata appositamente sviluppata per il trasporto e il carico delle balle fasciate.

Codice	Apertura in mm (massima/minima)	Peso in kg				Prezzo (escl. IVA)
3714810	1.400/800	114				2.330 €
Per rotoballe ø da 0,80 m fino a 1,40 m., 3° funzione idraulica richiesta						

I supereroi tra gli attrezzi. Armati di tutto punto per affrontare le sfide che si presentano nel vostro lavoro quotidiano. Affidabili e potenti.

PUNTALE PER BALLE.

Un puntale per tutti i tipi di balle. Il puntale per balle consente di trasportare in modo semplice e sicuro rotoballe e balle quadrate. I denti possono essere posizionati sul telaio in 4 posizioni, a seconda del tipo di utilizzo.



Codice	Larghezza in mm	Denti lunghi in mm	Peso in kg			Prezzo (escl. IVA)
3611810	700	2 x 800	68			630 €
3608420	700	2 x 1.200	76			650 €
Telaio						
3608430			58			410 €
Dente (per pezzo)						
0476240		800	5			110 €
Dente (per pezzo)						
1330130		1.200	9			120 €
Le forche per balle sono state realizzate per il trasporto di rotoballe e di balle quadrate.						

BENNA PER MATERIALI LEGGERI.

Ideale per lavori da leggeri a mediamente pesanti. Consente di caricare senza problemi anche materiale sfuso.



Codice	Larghezza in m	Volume m³ (ammucchiato)	Volume rimosso in m³	Peso in kg		Prezzo (escl. IVA)
3550490	1,40	0,45	0,36	99		710 €
3550500	1,60	0,52	0,41	109		775 €
3550510	1,85	0,61	0,48	131		905 €
3550520	2,10	0,70	0,55	171		1.070 €



ATTREZZI COMPATTI.

IDEALE IN QUALSIASI SITUAZIONE, ANCHE IN SPAZI RIDOTTI: È L'AMPIO PROGRAMMA DI ATTREZZI STOLL. MANEGGEVOLI, EFFICACI E A MANUTENZIONE RIDOTTA, LE NOSTRE SOLUZIONI SONO PERFETTE PER LA SERIE COMPACTLINE.

- ✓ Scavo, presa o carico: gli attrezzi STOLL sono la soluzione adatta in qualsiasi situazione. Per uso domestico e forestale, nel giardinaggio e in agricoltura!
- ✓ Il conducente ha una visuale chiara sull'area di lavoro, grazie agli attacchi Skid Steer di cui sono dotati tutti gli attrezzi.
- ✓ Anche i veicoli di piccole dimensioni sono potenti. La struttura leggera e compatta degli attrezzi si adatta perfettamente alla linea CompactLine.

Le nostre benne per la linea CompactLine caricano, scavano e afferrano come quelle dei veicoli più grandi.

BENNA.

Per tutti i tipi di lavori di carico.



Codice	Larghezza in m	Altezza in m	Profondità in m	Volume rimosso in m³	Volume m³ (ammucchiato)	Peso in kg	Prezzo (escl. IVA)
3634460	1,22*	0,45	0,46	0,15	0,17	70	750 €
3533440	1,22	0,57	0,60	0,18	0,21	100	780 €
3495570	1,40	0,57	0,60	0,21	0,24	108	970 €
3478580	1,57	0,57	0,60	0,27	0,31	118	1.095 €
3478590	1,74	0,57	0,60	0,30	0,35	130	1.215 €

* per CompactLine FC 150 P

PINZA CON TRATTENITORE.

La pinza universale che grazie al fondo chiuso può trasportare anche materiale bagnato.



Codice	Larghezza in m	Altezza in m	Profondità in m	Apertura in mm	Peso in kg	Prezzo (escl. IVA)
3535300	1,20	0,67	0,60	950	115	2.060 €
3535310	1,45	0,67	0,60	950	130	2.220 €

3° funzione idraulica richiesta

Per la movimentazione di balle, il carico di pallet, lo spostamento di tronchi o altre tipologie di lavoro, gli attrezzi compatti STOLL sono all'altezza di qualsiasi situazione. E vi consentono di portare a termine i compiti molteplici e complessi della vostra attività quotidiana.

FORCA CON TRATTENITORE.

Ideale per recuperare e caricare letame, compost, arbusti e insilato.




Codice	Larghezza in m	Altezza in m	Profondità in m	Apertura in mm	Peso in kg		Prezzo (escl. IVA)
3535320	1,20	0,69	0,61	950	120		2.405 €
3535330	1,45	0,69	0,61	950	135		2.575 €

3° funzione idraulica richiesta

BENNA RAMAGLIE.

Un classico per il settore forestale e la manutenzione del paesaggio: con i suoi denti resistenti è in grado di afferrare tronchi e legname da potatura ingombranti."



Codice	Larghezza in m	Apertura in mm	Peso in kg				Prezzo (escl. IVA)
3508220	1,15	870	130				1.845 €

3° funzione idraulica richiesta

FORCA LETAME.

Per il carico di letame e compost.



Codice	Larghezza in m	Altezza in m	Profondità in m	Peso in kg			Prezzo (escl. IVA)
3509620	1,21	0,56	0,67	68			1.065 €
3535290	1,45	0,56	0,67	79			1.195 €



PUNTALE PER BALLE.

Ideale per la movimentazione di balle in luoghi stretti o nelle stalle.

Codice	Denti lunghi in mm	Peso in kg	Potenza di trasporto in kg				Prezzo (escl. IVA)
3486330	800	60	1.000				880 €
Telai							
3486100	-	36	-				460 €
Dente per balloni (per pezzo)							
3486320	800	12	500				210 €
Opzionale dente per forca HS (per pezzo)							
3486290	800	12	500				210 €

FORCA PALLET.

Un classico per il carico di pallet.



Codice	Capacità di sollevamento in kg	Denti lunghi in mm	Peso in kg				Prezzo (escl. IVA)
3486070	1.000	800	60				880 €
3733280	1.000	1.000	113				985 €
Telaio							
3486100	-	-	36				460 €
3733290	-	-	59				525 €
Dente per forca (per pezzo)							
3486290	500	800	12				210 €
3570700	500	1.000	27				230 €
Opzionale dente per balloni (per pezzo)							
3486320	500	800	12				210 €

GRIFFA SUPERIORE.

Ideale come completamento alla forca pallet, per recuperare o caricare tronchi d'albero.



Codice	Attrezzi per balloni mm	Peso in kg					Prezzo (escl. IVA)
3520780	870	40					735 €

Forca Pallet (da ordinare a parte) **3° funzione idraulica necessaria**



FORCA PER TRONCHI.

Per il carico e la presa individuale dei tronchi d'albero.

Codice	Larghezza in m	Apertura max in mm	Peso in kg				Prezzo (escl. IVA)
3556810	0,29	750	115				2.245 €
Pinza senza braccio (può essere combinata con il braccio dell'escavatore)							
3611140							1.670 €
Rotatore opzionale							
3601520							1.985 €
3° funzione idraulica richiesta							



PALA MECCANICA.

Scava fossati in profondità – fino a 1,16 m sottoterra.

Codice	Larghezza in m	Profondità di esercizio sotto terra (m)	Angolo di rotazione	Peso in kg			Prezzo (escl. IVA)
3557480	0,30	1,16	118°	105			1.495 €
Pinza senza braccio (può essere combinata con il braccio dell'escavatore)							
3611160							935 €
Telaio con braccio							
3599580	0,80						750 €
3° funzione idraulica richiesta							



ADATTATORE A TRE PUNTI.

Per il montaggio posteriore sul trattore di attrezzi per la linea CompactLine.

Codice	Carico utile in kg	Peso in kg					Prezzo (escl. IVA)
3601100	500	38					695 €

Siete alla ricerca di un partner? Eccoci. Noi non siamo gelosi. Preferiamo convincervi con i fatti. Per questo motivo abbiamo sviluppato il telaio adattatore CompactLine, che consente di adattare il trattore e il caricatore di un'altra marca che avete già per l'uso con i nostri attrezzi.



TELAIO ADATTATORE EURO-SKID.

Montaggio attrezzi con attacco Euro su agganci Skid Steer.

Codice	Peso in kg				Prezzo (escl. IVA)
3547310	23,5				550 €



ADATTATORE PER ATTREZZI PER CARICATORE FRONTALE COMPATTO JOHN DEERE.

Qualità originale STOLL su caricatori compatti John Deere.

Codice	Peso in kg				Prezzo (escl. IVA)
3571680	30				595 €

ACCESSORI RACCOMANDATI.

Larghezza	FZ 36-20 FZ 36-24	FZ 39-23	FZ 39-27 FZ 39-31	FZ 41-25	FZ 41-29	FZ 41-33	FZ 43-27 FZ 43-30 FZ 43-34	FZ 46-26 FZ 46-29 FZ 46-33	FZ 48-33 FZ 48-37 FZ 48-42	Solid 28-14 P	Solid 30-16 P	Solid 35-18 P	Solid 38-20 P	Solid 40-22 P
Robust U - Benna universale														
1,15 m	•									•	•	•		
1,30 m	•	•	•							•	•	•	•	
1,50 m	•	•	•								•	•	•	
1,70 m		•	•	•	•	•							•	•
1,90 m		•	•	•	•	•							•	•
2,05 m				•	•	•								•
2,20 m				•	•	•	•							
2,40 m						•	•	•	•					
Robust M - Cucchiaino per granaglie														
2,05 m				•	•	•	•	•	•					
2,20 m				•	•	•	•	•	•					
2,40 m						•	•	•	•					
2,60 m							•	•	•					
Robust S / T - Benne rinforzate														
1,50 m		•	•	•	•	•							•	•
1,70 m		•	•	•	•	•	•	•	•				•	•
1,90 m				•	•	•	•	•	•					•
2,05 m				•	•	•	•	•	•					
2,20 m				•	•	•	•	•	•					
2,40 m						•	•	•	•					
2,60 m							•	•	•					

Larghezza	FZ 36-20 FZ 36-24	FZ 39-23	FZ 39-27 FZ 39-31	FZ 41-25	FZ 41-29	FZ 41-33 FS 41-33	FZ 43-27 FZ 43-30 FZ 43-34	FZ 46-26 FZ 46-29 FZ 46-33	FZ 48-33 FZ 48-37 FZ 48-42	Solid 28-14 P	Solid 30-16 P	Solid 35-18 P	Solid 38-20 P	Solid 40-22 P
Forca per letame														
1,25 m / 7 Denti 0,81m Ig.	•	•	•	•	•						•	•	•	
1,50 m / 8 Denti 0,81m Ig.		•	•	•	•	•							•	•
1,75 m / 8 Denti 0,81m Ig.		•	•	•	•	•	•	•	•					•
2,00 m / 11 Denti 0,81m Ig.					•	•	•	•	•					
2,00 m / 11 Denti 1,1m Ig.							•	•	•					
2,25 m / 12 Denti 1,1m Ig.							•	•	•					
2,50 m / 14 Denti 1,1m Ig.								•	•					
Benna con pinza / Benna con trattentore														
1,60 m*	•	•	•	•	•	•	•	•	•					
1,80 m		•	•	•	•	•	•	•	•					
2,00 m			•	•	•	•	•	•	•					
2,20 m				•	•	•	•	•	•					
2,50 m								•	•					
Benna multifunzione HD														
2,05 m		•	•	•	•	•	•	•	•				•	•
2,20 m				•	•	•	•	•	•					
2,50 m						•	•	•	•					
Benna con pinza														
1,50 m	•	•	•								•	•	•	
1,70 m		•	•	•	•	•						•	•	
2,05 m		•	•	•	•	•	•						•	
2,20 m				•	•	•	•							

* Bucket with grab / Disposer shovel 1,60 m: Does not fit on broad beams

IL VOSTRO COMMERCIALE DI ZONA

Liguria, Valle d'Aosta, Piemonte e Lombardia

Marco Borio

N° tel: 335 5838009

E-Mail: marco.borio@savespa.it

Veneto, Friuli, Trentino Alto Adige e Sicilia

Simone Busatto

N° tel: 360 1034918

E-Mail: simone.busatto@savespa.it

Molise, Campania, Puglia, Basilicata e Calabria

Giancarlo Maggi

N° tel: 339 609014

E-Mail: gianco.magg@gmail.com

Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Abruzzo, Lazio e Sardegna

Paolo Gennari

N° tel: 334 6748602

E-Mail: paolo.gennari@savespa.it

GENERALE.

CONDIZIONI DI PAGAMENTO:

Tutte le consegne sono sempre effettuante in conformità con i nostri termini e condizioni di vendita e consegna. I prezzi indicati sono destinati al commercio. I prezzi e le specifiche tecniche non sono vincolanti. È possibile che i prezzi e le specifiche tecniche siano cambiati nel frattempo o che in singoli casi si applichino altri prezzi o specifiche tecniche a causa di circostanze speciali. Per ottenere un'offerta vincolante, contattateci.

Con la pubblicazione di questo listino tutti i prezzi precedenti perdono la loro validità. Prezzi non vincolanti in netto franco fabbrica escluso l'imballaggio.

Soggetto a modifiche senza preavviso. Illustrazioni in parte con equipaggiamento opzionale. I caricatori frontali devono essere sempre parcheggiati con un attrezzo adatto. Questo è stato omesso da alcune illustrazioni per ragioni di presentazione. Gli accessori STOLL e i componenti offerti sono destinati esclusivamente all'uso previsto con i caricatori frontali STOLL.




CAMPI DI APPLICAZIONE. ADATTO A TUTTE LE ESIGENZE.

CAMPO



AFFARI AGRICOLI



FORESTA



COMUNE



SOLID



PROFILINE
NEXT
GENERATION



COMPACTLINE



BIOGAS



ALLEVAMENTO
DI BESTIAME



VITICOLTURA E
FRUTTICOLTURA



GIARDINO



HOME OF QUALITY.



Wilhelm STOLL Maschinenfabrik GmbH
Bahnhofstr. 21 | 38268 Lengede
Telefon: +49 (0) 53 44 / 20-222
Fax: +49 (0) 53 44 / 20-49182

www.stoll-germany.com