

STOLL



**Válido a partir
de 18.05.2023**

**TABELA DE
PREÇO
2023**

AVISOS GERAIS SOBRE PRODUTOS DO CARREGADOR FRONTAL:

„Os carregadores frontais sem dispositivo de segurança contra descida não cumprem os requisitos da DIN EN 12525 no que diz respeito à presença de pessoas na área de perigo do carregador com a carga levantada.“

„Os carregadores frontais sem válvula de controlo de descida não cumprem os pré-requisitos para o transporte de passageiros; o transporte de passageiros requer um exame UE de tipo, de acordo com a Diretiva de Máquinas 2006/42/CE.“

„Certifique-se de que a atribuição correta do braço oscilante à consola instalada no trator é respeitada; informações nas instruções de instalação, no número (....)“

„Tenha em atenção que, como comerciante, é obrigado a verificar as especificações do fabricante para a utilização do carregador frontal antes da instalação e venda do carregador frontal ao consumidor. A Wilhelm STOLL Maschinenfabrik GmbH não tem qualquer conhecimento e acesso às especificações atuais do fabricante. No caso de possíveis restrições por parte do fabricante do trator relativamente à instalação do carregador frontal e à sua utilização, por ex., autorização de circulação, garantia ou outros, o consumidor deve ser previamente informado por escrito. São excluídas quaisquer reclamações provenientes do não cumprimento da obrigação de informar supracitada e do desrespeito pelas especificações do fabricante.“

CONTEÚDO.

Tabela de preços – ProfilLine Next Generation, Solid, CompactLine	4 - 5
Opções – ProfilLine Next Generation, Solid, CompactLine	6
Preços dos pacotes	7 - 9
ProfilLine Next Generation, Solid – Sistemas de controlo e acessórios	10 - 11
Hydro-Fix – Engate hidráulico rápido	12 - 13
Trabalhar de forma rápida, segura e cómoda – equipamentos opcionais STOLL	14 - 16
Edição a cores	17
ProfilLine – A Próxima Geração	18
Solid – O multifunções	19
CompactLine – O carregador compacto, inteligente e potente	20
Acessórios originais	21 - 41
Larguras recomendadas – acessórios originais	42 - 43
O seu parceiro de contacto na STOLL	44
Generalidades	45

Esta tabela de preços vem substituir todas as anteriores tabela de preços, que assim perdem a sua validade.



TABELA DE PREÇOS.

PROFILINE NEXT GENERATION

paralelogramo mecânico	Carregador Frontal	FZ 36-20	FZ 36-24	FZ 39-23	FZ 39-27	FZ 39-31	FZ 41-25	FZ 41-29	FZ 41-33	FZ 43-27	FZ 43-30	FZ 43-34	FZ 46-26	FZ 46-29	FZ 46-33	FZ 48-33	FZ 48-37	FZ 48-42
		7.190 €	7.390 €	7.590 €	7.890 €	8.090 €	8.390 €	8.690 €	8.990 €	9.490 €	9.690 €	9.890 €	10.990 €	11.290 €	11.490 €	12.990 €	13.290 €	13.590 €
A	2.165 €	9.355 €	9.555 €	9.755 €	10.055 €	10.255 €	10.555 €	10.855 €	11.155 €	11.655 €	11.855 €	12.055 €	13.155 €	13.455 €	13.655 €	15.155 €	15.455 €	15.755 €
B	2.525 €	9.715 €	9.915 €	10.115 €	10.415 €	10.615 €	10.915 €	11.215 €	11.515 €	12.015 €	12.215 €	12.415 €	13.515 €	13.815 €	14.015 €	15.515 €	15.815 €	16.115 €
C	2.925 €	10.115 €	10.315 €	10.515 €	10.815 €	11.015 €	11.315 €	11.615 €	11.915 €	12.415 €	12.615 €	12.815 €	13.915 €	14.215 €	14.415 €	15.915 €	16.215 €	16.515 €
D	3.545 €	10.735 €	10.935 €	11.135 €	11.435 €	11.635 €	11.935 €	12.235 €	12.535 €	13.035 €	13.235 €	13.435 €	14.535 €	14.835 €	15.035 €	16.535 €	16.835 €	17.135 €

sem paralelogramo mecânico	Carregador Frontal	FS 36-24	FS 39-27	FS 39-31	FS 41-33	FS 43-34
		6.890 €	7.090 €	7.390 €	8.290 €	8.890 €
A	2.165 €	9.055 €	9.255 €	9.555 €	10.455 €	11.055 €
B	2.525 €	9.415 €	9.615 €	9.915 €	10.815 €	11.415 €
C	2.925 €	9.815 €	10.015 €	10.315 €	11.215 €	11.815 €
D	3.545 €	10.435 €	10.635 €	10.935 €	11.835 €	12.435 €

As categorias de acessórios para tractores podem ser encontradas através do nosso configurador de preços do website e na área de download do nosso website a partir de 18.05.2023!

Potência pensada
para si.

SOLID

P = paralelogramo mecânico H = sem paralelogramo mecânico	Carregador Frontal	28-14 P	30-16 P	35-18 P	38-20 P	40-22 P	30-16 H	35-18 H	38-20 H
		4.690 €	4.790 €	5.090 €	5.390 €	6.190 €	4.490 €	4.790 €	5.090 €
A	2.165 €	6.855 €	6.955 €	7.255 €	7.555 €	8.355 €	6.655 €	6.955 €	7.255 €
B	2.525 €	7.215 €	7.315 €	7.615 €	7.915 €	8.715 €	7.015 €	7.315 €	7.615 €
C	2.925 €	7.615 €	7.715 €	8.015 €	8.315 €	9.115 €	7.415 €	7.715 €	8.015 €
D	3.545 €	8.235 €	8.335 €	8.635 €	8.935 €	9.735 €	8.035 €	8.335 €	8.635 €

COMPACTLINE

paralelogramo mecânico	Carregador Frontal	150 P	250 P	350 P	450 P	550 P
		3.995 €	4.635 €	4.935 €	5.315 €	5.555 €
A	1.140 €	5.135 €	5.775 €	6.075 €	6.455 €	6.695 €
B	1.380 €	5.375 €	6.015 €	6.315 €	6.695 €	6.935 €
C	1.660 €	5.655 €	6.295 €	6.595 €	6.975 €	7.215 €
D	1.870 €	5.865 €	6.505 €	6.805 €	7.185 €	7.425 €

OPÇÕES.

PROFILINE NEXT GENERATION

PROFILINE FZ/FS	Preço (sem IVA)	TIPOS DE COMANDOS	Preço (sem IVA)
Hydro-Fix completo	680 €	Joystick por cabos universal	1.380 €
3ª Função ou 4ª Função	470 €	Joystick por cabos completo	1.685 €
Tool-Fix - Hydrofix acessórios completo	525 €	Pro control - Eletrónico (3 botões)*	3.370 €
1/2 Tool-fix - lado trator	350 €	Pro control - Eletrónico (5 botões)*	3.525 €
Comfort-Drive Mecânico / elétrico	610 € / 1.090 €	Trac Control	345 €
Hydro-Lock	740 €	Conjunto de mangueiras	400 €
RTL - Retorno ao nível	1.060 €		
Real ³ função	1.345 €		
Sistema de Bloqueio Elétrico**	905 €		
**Equipamento adicional em ambos os lados (kit)	460 €		
Luzes de trabalho (apenas FZ)	845 €		

*Pro Control não deve ser utilizado em combinação com carregadores frontais sem guia mecânica paralela.

SOLID

SOLID	Preço (sem IVA)
Hydro-Fix completo	680 €
3ª Função ou 4ª Função*	405 €
Comfort-Drive	480 €
Sistema de Bloqueio Elétrico**	905 €
**Equipamento adicional em ambos os lados (kit)	460 €

*4.º circuito de controlo só pode ser solicitado em combinação com o 3.º circuito de controlo.

PINTURA ESPECIAL FZ/FS/SOLID	Preço (sem IVA)
Para qualquer marca de trator	240 €

EQUIPAMENTO ESPECIAL (ver lista de tratores)	Preço (sem IVA)
Suporte ao eixo traseiro O - opcional	470 €

COMPACTLINE

COMPACTLINE	Preço (sem IVA)	TIPOS DE COMANDOS	Preço (sem IVA)
Tool-Fix - Hydrofix acessórios completo	565 €	Joystick multifunções direto	905 €
Hydro-Fix completo	735 €	Joystick por cabos multifunções	1.545 €
3ª Função	655 €	Conjunto de mangueiras	435 €
Comfort-Drive	750 €		
Sistema de Bloqueio Elétrico**	905 €		
**Equipamento adicional em ambos os lados (kit)	460 €		

PACOTE “CONEXÕES”.

PACOTE DE EQUIPAMENTO: PROFILINE NEXT GENERATION E SOLID

Incluí carregador, amarras, conexões hidráulicas, 3ª função, comfort-drive (mecânico) e Hydro-Fix

PROFILINE NEXT GENERATION

Cat. Carregador Frontal	Carregador Frontal	FZ 36-20	FZ 36-24	FZ 39-23	FZ 39-27	FZ 39-31	FZ 41-25	FZ 41-29	FZ 41-33	FZ 43-27	FZ 43-30	FZ 43-34	FZ 46-26	FZ 46-29	FZ 46-33	FZ 48-33	FZ 48-37	FZ 48-42
A		11.515 €	11.715 €	11.915 €	12.215 €	12.415 €	12.715 €	13.015 €	13.315 €	13.815 €	14.015 €	14.215 €	15.315 €	15.615 €	15.815 €	17.315 €	17.615 €	17.915 €
B		11.875 €	12.075 €	12.275 €	12.575 €	12.775 €	13.075 €	13.375 €	13.675 €	14.175 €	14.375 €	14.575 €	15.675 €	15.975 €	16.175 €	17.675 €	17.975 €	18.275 €
C		12.275 €	12.475 €	12.675 €	12.975 €	13.175 €	13.475 €	13.775 €	14.075 €	14.575 €	14.775 €	14.975 €	16.075 €	16.375 €	16.575 €	18.075 €	18.375 €	18.675 €
D		12.895 €	13.095 €	13.295 €	13.595 €	13.795 €	14.095 €	14.395 €	14.695 €	15.195 €	15.395 €	15.595 €	16.695 €	16.995 €	17.195 €	18.695 €	18.995 €	19.295 €

SOLID

Cat. Carregador Frontal	Carregador Frontal	FS 36-24	FS 39-27	FS 39-31	FS 41-33	FS 43-34
A		11.215 €	11.415 €	11.715 €	12.615 €	13.215 €
B		11.575 €	11.775 €	12.075 €	12.975 €	13.575 €
C		11.975 €	12.175 €	12.475 €	13.375 €	13.975 €
D		12.595 €	12.795 €	13.095 €	13.995 €	14.595 €

Cat. Carregador Frontal	Carregador Frontal	28-14 P	30-16 P	35-18 P	38-20 P	40-22 P	30-16 H	35-18 H	38-20 H
A		8.820 €	8.920 €	9.220 €	9.520 €	10.320 €	8.620 €	8.920 €	9.220 €
B		9.180 €	9.280 €	9.580 €	9.880 €	10.680 €	8.980 €	9.280 €	9.580 €
C		9.580 €	9.680 €	9.980 €	10.280 €	11.080 €	9.380 €	9.680 €	9.980 €
D		10.200 €	10.300 €	10.600 €	10.900 €	11.700 €	10.000 €	10.300 €	10.600 €

As categorias de acessórios para tractores podem ser encontradas através do nosso configurador de preços do website e na área de download do nosso website a partir de 18.05.2023!

PACOTE “CABOS”.

PACOTE DE EQUIPAMENTO: PROFILINE NEXT GENERATION E SOLID

Incluí carregador, amarras, Joystick por cabos, 3ª função, comfort-drive (mecânico) e Hydro-Fix

PROFILINE NEXT GENERATION

Cat. Carregador Frontal	Carregador Frontal	FZ 36-20	FZ 36-24	FZ 39-23	FZ 39-27	FZ 39-31	FZ 41-25	FZ 41-29	FZ 41-33	FZ 43-27	FZ 43-30	FZ 43-34	FZ 46-26	FZ 46-29	FZ 46-33	FZ 48-33	FZ 48-37	FZ 48-42
A		12.800 €	13.000 €	13.200 €	13.500 €	13.700 €	14.000 €	14.300 €	14.600 €	15.100 €	15.300 €	15.500 €	16.600 €	16.900 €	17.100 €	18.600 €	18.900 €	19.200 €
B		13.160 €	13.360 €	13.560 €	13.860 €	14.060 €	14.360 €	14.660 €	14.960 €	15.460 €	15.660 €	15.860 €	16.960 €	17.260 €	17.460 €	18.960 €	19.260 €	19.560 €
C		13.560 €	13.760 €	13.960 €	14.260 €	14.460 €	14.760 €	15.060 €	15.360 €	15.860 €	16.060 €	16.260 €	17.360 €	17.660 €	17.860 €	19.360 €	19.660 €	19.960 €
D		14.180 €	14.380 €	14.580 €	14.880 €	15.080 €	15.380 €	15.680 €	15.980 €	16.480 €	16.680 €	16.880 €	17.980 €	18.280 €	18.480 €	19.980 €	20.280 €	20.580 €

SOLID

Cat. Carregador Frontal	Carregador Frontal	FS 36-24	FS 39-27	FS 39-31	FS 41-33	FS 43-34
A		12.500 €	12.700 €	13.000 €	13.900 €	14.500 €
B		12.860 €	13.060 €	13.360 €	14.260 €	14.860 €
C		13.260 €	13.460 €	13.760 €	14.660 €	15.260 €
D		13.880 €	14.080 €	14.380 €	15.280 €	15.880 €

Cat. Carregador Frontal	Carregador Frontal	28-14 P	30-16 P	35-18 P	38-20 P	40-22 P	30-16 H	35-18 H	38-20 H
A		10.105 €	10.205 €	10.505 €	10.805 €	11.605 €	9.905 €	10.205 €	10.505 €
B		10.465 €	10.565 €	10.865 €	11.165 €	11.965 €	10.265 €	10.565 €	10.865 €
C		10.865 €	10.965 €	11.265 €	11.565 €	12.365 €	10.665 €	10.965 €	11.265 €
D		11.485 €	11.585 €	11.885 €	12.185 €	12.985 €	11.285 €	11.585 €	11.885 €

As categorias de acessórios para tractores podem ser encontradas através do nosso configurador de preços do website e na área de download do nosso website a partir de 18.05.2023!

PACOTE “PRO”.

PACOTE DE EQUIPAMENTO: PROFILINE NEXT GENERATION E SOLID

Incluí carregador, amarras, Joystick eletrônico, 3ª função, comfort-drive (mecânico) e Hydro-Fix

PROFILINE NEXT GENERATION

Cat. Carregador Frontal	Carregador Frontal	FZ 36-20	FZ 36-24	FZ 39-23	FZ 39-27	FZ 39-31	FZ 41-25	FZ 41-29	FZ 41-33	FZ 43-27	FZ 43-30	FZ 43-34	FZ 46-26	FZ 46-29	FZ 46-33	FZ 48-33	FZ 48-37	FZ 48-42
A		14.485 €	14.685 €	14.885 €	15.185 €	15.385 €	15.685 €	15.985 €	16.285 €	16.785 €	16.985 €	17.185 €	18.285 €	18.585 €	18.785 €	20.285 €	20.585 €	20.885 €
B		14.845 €	15.045 €	15.245 €	15.545 €	15.745 €	16.045 €	16.345 €	16.645 €	17.145 €	17.345 €	17.545 €	18.645 €	18.945 €	19.145 €	20.645 €	20.945 €	21.245 €
C		15.245 €	15.445 €	15.645 €	15.945 €	16.145 €	16.445 €	16.745 €	17.045 €	17.545 €	17.745 €	17.945 €	19.045 €	19.345 €	19.545 €	21.045 €	21.345 €	21.645 €
D		15.865 €	16.065 €	16.265 €	16.565 €	16.765 €	17.065 €	17.365 €	17.665 €	18.165 €	18.365 €	18.565 €	19.665 €	19.965 €	20.165 €	21.665 €	21.965 €	22.265 €

SOLID

Cat. Carregador Frontal	Carregador Frontal	FS 36-24	FS 39-27	FS 39-31	FS 41-33	FS 43-34
A		14.185 €	14.385 €	14.685 €	15.585 €	16.185 €
B		14.545 €	14.745 €	15.045 €	15.945 €	16.545 €
C		14.945 €	15.145 €	15.445 €	16.345 €	16.945 €
D		15.565 €	15.765 €	16.065 €	16.965 €	17.565 €

Cat. Carregador Frontal	Carregador Frontal	28-14 P	30-16 P	35-18 P	38-20 P	40-22 P	30-16 H	35-18 H	38-20 H
A		11.790 €	11.890 €	12.190 €	12.490 €	13.290 €	11.590 €	11.890 €	12.190 €
B		12.150 €	12.250 €	12.550 €	12.850 €	13.650 €	11.950 €	12.250 €	12.550 €
C		12.550 €	12.650 €	12.950 €	13.250 €	14.050 €	12.350 €	12.650 €	12.950 €
D		13.170 €	13.270 €	13.570 €	13.870 €	14.670 €	12.970 €	13.270 €	13.570 €

As categorias de acessórios para tratores podem ser encontradas através do nosso configurador de preços do website e na área de download do nosso website a partir de 18.05.2023!

PROFILINE NEXT GENERATION. SOLID. SISTEMAS DE CONTROLO E OPCIONAIS.

**FÁCIL DE CONTROLAR E CONFORTO
ASSEGURADO COM OS COMANDOS STOLL.**

BASE CONTROL (JOYSTICK POR CABOS)		Preço (sem IVA)
 <ul style="list-style-type: none"> ✓ Preciso, seguro e fácil de manusear o carregador. ✓ Botões eléctricos integrados para funções adicionais. ✓ Cinco funções de série: subir, descer, recolher, despejar e flutuação. ✓ Função adicional de bloqueio ao circular em estrada. 	Base Control (Joystick por cabos específico para cada trator)	1.685 €
	Assembly kit (universal) (without hydraulic tubing and cab mount)	1.380 €

PRO CONTROL (JOYSTICK ELETRÓNICO)		Preço (sem IVA)
 <ul style="list-style-type: none"> ✓ Controlo simples e proporcional. ✓ Seis funções de série: subir, descer, recolher, despejar, flutuação e posição flutuante para acessórios + bloqueio em estrada. ✓ Três funções adicionais: esvaziado rápido, 3ª e 4ª função (opcional). ✓ Adicionalmente possível: Hydro-Lock, Comfort-Drive eléctrico e outras funções eléctricas (opcional). 	Pro Control (ECO-Pro-System para OC, OCLS; CCLS)	3.370 €
	2 botões adicionais no Joystick	155 €

DUPLO BLOQUEIO - ENGATE DO CARREGADOR		Preço (sem IVA)
	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Séries para o tamanho 5 + 6 (ver p. 25). ✓ Para o tamanho 4 (ver p. 25) opcional. ✓ Para trabalhos „pesados“. 	Preço adicional 560 €

TRAC CONTROL		Preço (sem IVA)
	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Cinco funções de série: subir, descer, recolher, despejar e flutuação. ✓ Joystick Trac Control substituí o Joystick original instalado no trator quando este não possui botões para funções eletrohidráulicas. 	Trac Control (STOLL-Joystick) para tratores com unidade de controlo própria 350 €

KIT HIDRÁULICO (CONEXÕES HIDRÁULICAS)		Preço (sem IVA)
	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Tubagens hidráulicas para ligar à unidade/ distribuidores de comando do trator. ✓ Fabricadas à medida de cada trator. ⚠ A correcta instalação, impossibilita a utilização dos distribuidores noutra função que não seja o carregador. 	400 €

COMFORT-HYDRAULIC		Preço (sem IVA)
	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Comando para seleccionar a função desejada. Trabalhar com o carregador frontal ou alfaia traseira. ✓ Sistema seguro e fácil de utilizar, sem risco de trabalhar com as duas funções simultaneamente. ⚠ Para uma correcta instalação, é necessário seguir todas as recomendações de segurança do manual de instalação. 	1.090 €

Os sistemas de comando apresentados destinam-se unicamente a serem instalados em tratores agrícolas ou florestais para serem operados com carregadores frontais STOLL.

Recomendação não vinculativa de preços em € sem IVA.

HYDRO-FIX. CONEXÃO RÁPIDA HIDRÁULICA.

**TODAS AS TUBAGENS HIDRÁULICAS SÃO RAPIDAMENTE
CONETADAS E DESCONETADAS – COM APENAS UM SIMPLES MOVIMENTO.**

STOLL HYDRO-FIX – RECTANGULAR / 4X SAÍDAS		Modelo	Referência	Preço (sem IVA)
	HYDRO-FIX STOLL adaptado ao Joystick	FZ/FS	3645170	680 €
	HYDRO-FIX sem Joystick de STOLL	FZ/FS	3645180	680 €
	Metade HYDRO-FIX – parte do carregador	FZ/FS	3645190	285 €
	Metade HYDRO-FIX – parte das amarrações adaptado ao Joystick	FZ/FS	3609870	395 €
	Metade HYDRO-FIX – parte das amarrações sem Joystick STOLL	FZ/FS	3609860	395 €
* Desconectável com alta pressão				

STOLL HYDRO-FIX – RECTANGULAR / 4-LINHAS DE ENGATE		Referência	Referência	Preço (sem IVA)
	HYDRO-FIX completo	FZ/FS/S	3645300	680 €
	Metade HYDRO-FIX – parte do carregador	FZ/FS/S	3645190	285 €
	Metade HYDRO-FIX – parte das amarrações	FZ/FS/S	3537370	395 €
	* Desconectável com alta pressão			

STOLL HYDRO-FIX – RECTANGULAR COM FICHA ELÉCTRICA DE 8 PINOS		Referência	Referência	Preço (sem IVA)
	HYDRO-FIX STOLL adaptado ao Joystick	FZ/FS/S	3645200	865 €
	HYDRO-FIX sem Joystick STOLL	FZ/FS/S	3645220	865 €
	Metade HYDRO-FIX – parte do carregador	FZ/FS/S	3645230	470 €
	Metade HYDRO-FIX – parte das amarrações adaptado ao Joystick	FZ/FS/S	3618680	395 €
	Metade HYDRO-FIX – parte das amarrações sem Joystick STOLL	FZ/FS/S	3618690	395 €
* Desconectável com alta pressão				

STOLL HYDRO-FIX – 6-LINHAS DE ENGATE / NÃO É COMPATÍVEL COM JOYSTICK		Modelo	Referência	Preço (sem IVA)
	HYDRO-FIX	FZ/FS	3614720	935 €
	Metade HYDRO-FIX – parte do carregador	FZ/FS	3618670	350 €
	Metade HYDRO-FIX – parte das amarrações	FZ/FS	3617840	585 €

MULTI – ENGATE – PARA TRATORES FENDT VARIO		Modelo	Referência	Preço (sem IVA)
	Multi – engate com ficha eléctrica	FZ/FS/S	3645240	805 €
	Metade HYDRO-FIX – parte do carregador	FZ/FS/S	3645260	320 €
	Metade HYDRO-FIX – parte das amarrações	FZ/FS/S	3537390	485 €


* Desconectável com alta pressão

MULTI – ENGATE CARGO		Modelo	Referência	Preço (sem IVA)
	Multi – engate com ficha eléctrica	FZ/FS/S	3645250	805 €
	Metade HYDRO-FIX – parte do carregador	FZ/FS/S	3645270	320 €
	Metade HYDRO-FIX – parte das amarrações	FZ/FS/S	3537400	485 €

* Desconectável com alta pressão


STOLL TOOL-FIX – 2 LINHAS DE ENGATE PARA 3ª + 4ª FUNÇÃO		Modelo	Referência	Preço (sem IVA)
	Tool-Fix	FZ/FS	3331530	525 €
	Metade HYDRO-FIX – parte do carregador	FZ/FS	3474580	350 €
	Parte do acessório	FZ/FS	3617080	175 €

TRABALHAR DE FORMA RÁPIDA, SEGURA E CONFORTÁVEL. COM OS EQUIPAMENTOS OPCIONAIS STOLL.

3ª / 4ª FUNÇÃO		Preço (sem IVA)
 <ul style="list-style-type: none"> ✓ Facilidade em operar com os acessórios hidráulicos. ✓ Não são necessários outros comandos. ✓ Exemplo: balde com grifa, pinça, forquilha elevadora H. 	Solid (kit de montagem)	405 €
	ProfilLine Next Generation (kit de montagem)	470 €
	Adicional Tool-Fix (engate rápido) somente disponível para FZ/FS	525 €
HYDRO-LOCK		
 <ul style="list-style-type: none"> ✓ Funciona com cilindro hidráulico de duplo efeito. ✓ Bloqueio e desbloqueio dos acessórios com simplesmente um botão. ✓ Os acessórios podem ser trocados sem descer da cabina. 	Hydro-Lock somente para FZ/FS	740 €
SISTEMA DE BLOQUEIO ELÉTRICO		Preço (sem IVA)
 <ul style="list-style-type: none"> ✓ Bloqueio do carregador numa posição. ✓ É necessário quando se realizam trabalhos na zona do carregador, quando o carregador está levantado. ✓ Conforme a normativa EN 12525 / A1. ⚠ Não cumpre com os requisitos legais para trabalhar como jaulas / plataformas elevatórias. 	Para ProfilLine Next Generation FZ / FS tamanhos 1 -6 (ver p. 18), todos Solid e CompactLine (kit, preço por unidade)	905 €
	Opção: Válvula para ambos braços	460 €

A função do sistema comfort-Drive é de reduzir os impactos e vibrações do carregador provocadas pela utilização dos acessórios. Vantagens: Tecnologia que protege e aumenta o conforto do operador e da máquina!

SISTEMA LIMITADOR		Preço (sem IVA)
	<ul style="list-style-type: none"> ✔ Sistema de regulação instalado no cilindro de elevação – No caso de uma fuga de óleo, o carregador desce lentamente. ✔ Válvula de segurança nos cilindros dos acessórios previne acidentes (não incluído no kit). ✔ Cumpre as normativas para a utilização de plataformas de elevação. ⚠ Para o transporte de pessoas, é obrigatória uma inspeção do tipo EC de acordo com a lei da UE 2006/42/EC. 	<p>Para ProfilLine Next Generation FZ / FS tamanhos 1 - 6 (ver p. 25) (kit, preço por unidade) 400 €</p> <p>Recommended both sides</p>
COMFORT-DRIVE		Preço (sem IVA)
	<ul style="list-style-type: none"> ✔ Suspensão para uma condução mais suave. ✔ Redução dos impactos devido às irregularidades do terreno. ✔ Mais conforto para o operador e menos desgaste para o trator. 	<p>1 Comfort-Drive FZ / FS com ativação/desativação manual 610 €</p> <p>Kit adicional para ligar/desligar eléctrico 475 €</p> <p>2 Comfort-Drive Solid 480 €</p>
RETORNO AO NÍVEL		Preço (sem IVA)
	<ul style="list-style-type: none"> ✔ Poupa tempo e aumenta a capacidade de carga. ✔ O sensor instalado na vara de posição do acessório permite que o balde regresse à posição inicial, apenas pulsando um botão. ✔ Operational with all Stoll single-lever control systems – no extra device needed. ✔ Função de esvaziamento rápido incluída. 	<p>Para ProfilLine FZ 1.060 €</p>

REAL ³		Preço (sem IVA)
	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Circuito independente para 3ª função. As funções do carregador não são restringidas. ✓ Para manter uma pressão constante sem restrições (Exemplo: Para um motor a óleo). ✓ Uso eficiente dos acessórios. 	Equipamento conjunto de cabos do braço oscilante 760 €
		Válvula cabo Bowden Real3 1.345 €
		Válvula eletro-hidráulica Real3 1.345 €
		Válvula REAL3rd (reequipamento em conjunto com as próprias válvulas do tractor) 775 €
		2.ª Hydro-Fix + Retrofit 350 €
		4.ª Hydro Fix 680 €
		6.ª Hydro-Fix (apenas em ligação com o conjunto de mangueiras) 925 €
CAIXA DE COMUTAÇÃO		Preço (sem IVA)
	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Inclui todos os botões para controlar as funções elétricas do carregador frontal. ✓ Reduz tempo e custos – Todas as funções num só lugar. ✓ Para todos os carregadores ProfiLine Next Generation. 	Para ProfiLine Next Generation FZ / FS (Kit) 210 €
SISTEMA DE CÂMARA E LUZES DE TRABALHO		Preço (sem IVA)
	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Trabalhar de forma exata e tranquila – com o sistema de câmara e as luzes de trabalho, o condutor vê melhor. ✓ Elevado conforto e eficiência melhorada no trabalho com acessórios. 	O kit inclui câmara, monitor, instalação eléctrica, ventosa e suportes de montagem. 910 €
		Câmara (preço por unidade) 350 €
		Monitor (preço por unidade) 555 €
		Luzes de trabalho (apenas FZ) 845 €
PATIM ANTI-DESGASTE		Preço (sem IVA)
	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Para trabalhos que necessitem um contato permanente com o solo. ✓ Pode ser montado a qualquer momento graças a uma ligação roscada protegida. 	Patim anti-desgaste 120 €
		ProfiLine Next Generation FZ 46 0 €
		ProfiLine Next Generation FZ 48 0 €

Exemplo de
pintura especial.




EDIÇÃO A CORES. PINTURA ESPECIAL.

CARREGADOR FRONTAL PROFILINE FZ PARA TRACTORES COM PINTURA METÁLICA!


Consultar as cores disponíveis.

Máximo rendimento em termos de capacidade e altura de elevação. Valores máximos em estabilidade e velocidade de carga. Conforto na utilização: o ProfiLine Next Generation foi especialmente desenvolvido para todas as necessidades dos verdadeiros profissionais.



PROFILINE NEXT GENERATION			TAMANHO 1			TAMANHO 2				TAMANHO 3				TAMANHO 4				TAMANHO 5			TAMANHO 6				
com paralelogramo mecânico			FZ 36-20	FZ 36-24		FZ 39-23	FZ 39-27		FZ 39-31		FZ 41-25	FZ 41-29	FZ 41-33		FZ 43-27	FZ 43-30	FZ 43-34		FZ 46-26	FZ 46-29	FZ 46-33	FZ 48-33	FZ 48-37	FZ 48-42	
sem paralelogramo mecânico				FS 36-24			FS 39-27		FS 39-31				FS 41-33				FS 43-34								
Adequado para tratores com potência kW / CV		kW CV	40-75 50-100	50-75 70-100		45-95 60-130	60-95 80-130		65-95 90-130		60-120 80-160	75-120 100-160	80-120 110-160		75-130 100-180	85-130 110-180	95-130 130-180		95-190 130-260	105-190 140-260	120-190 160-260	140-220 190-300	150-220 200-300	155-220 210-300	
Potência de elevação no ponto de rotação do acessório	em baixo em cima	Q1 Q2	daN daN	2.020 1.490	2.370 1.750	2.300 1.550	2.670 1.800	2.300 1.500	3.070 2.060	2.640 1.730	2.510 1.680	2.880 1.930	3.280 2.200	2.840 1.870	2.660 1.890	3.060 2.120	3.420 2.430	30	2.580 2.020	2.940 2.280	3.320 2.590	3.320 2.230	3.730 2.500	4.150 2.790	
Potência de elevação (balde) a 300 mm do ponto de rotação	em baixo em cima	N1 N2	daN daN	2.020 1.490	2.370 1.750	2.020 1.470	2.300 1.550	2.670 1.800	2.300 1.500	3.070 2.060	2.640 1.730	2.510 1.680	2.880 1.930	3.280 2.200	2.840 1.870	2.660 1.890	3.060 2.120	3.420 2.430	30	2.580 2.020	2.940 2.280	3.320 2.590	3.320 2.230	3.730 2.500	4.150 2.790
Potência de elevação (porta-paletes) a 800 mm do ponto de rotação	em baixo em cima	M1 M2	daN daN	2.020 1.490	2.370 1.750	1.620 1.150	2.300 1.550	2.670 1.800	1.860 1.180	3.070 2.060	2.130 1.360	2.510 1.680	2.880 1.930	3.280 2.200	2.320 1.490	2.660 1.890	3.060 2.120	3.420 2.430	2.480 1.640	2.580 2.020	2.940 2.280	3.320 2.590	3.320 2.230	3.730 2.500	4.150 2.790
Potência de ruptura 800 mm do ponto de rotação do acessório	em baixo	R	daN	2.620	2.890	2.910	3.550	3.080	3.550	3.080	2.900	3.540	3.850		3.540	4.580			3.840	4.560		4.140	4.900		
Altura máxima de elevação no ponto de rotação do acessório		H	mm	3.550			3.850			4.100			4.320			4.550			4.800						
Altura com o balde plano		L	mm	3.340			3.640			3.890			4.110			4.340			4.590						
Altura de esvaziamento		A	mm	2.470			2.810			3.060			3.290			3.490			3.750						
Comprimento (ao trator) em esvaziamento		W	mm	710			700			790			780			800			880						
Profundidades de escavação		S	mm	210			210			210			210			210			210						
Altura no ponto de rotação (braços)		B	mm	1.680			1.800			1.945			1.945			2.045			2.180						
Ângulo de inclinação (carga)	em baixo recolhido	X X1	° graus ° graus	41°		44°		44°		44°		44°		44°		44°		44°		44°		45°		45°	
				55°	-	61°	-	61°	-	61°	-	61°	-	61°	-	61°	-	61°	-	63°	-	63°	-	62°	-
Ângulo de inclinação (esvaziado)	em cima	Z	° graus	62°		57°		57°		57°		57°		56°		56°		58°		58°		58°		58°	
Capacidade da bomba			l/min	60			75			90			90			100			120						
Tempo de elevação			seg.	3,9	4,2	3,4	3,9	4,5	3,3	3,8	4,3	4,3	4,3	4,3	3,8	4,3	4,8	4,8	3,6	4,3	4,7	3,8	4,2	4,7	4,7
Tempo de recolha, (acessório)			seg.	0,5	0,7	0,7	0,6	0,7	0,6	0,7	0,6	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6	0,7	0,7	0,6	0,7	0,7	0,5	0,6	0,6	0,6
Tempo de abertura, (acessório)			seg.	1,3	1,6	2,4	1,3	1,6	2,2	1,6	2,2	1,1	1,3	1,4	2,1	1,3	1,7	1,7	2,3	1,3	1,6	1,6	1,2	1,4	1,4
Peso do carregador sem acessórios			kg	555	562	480	604	610	528	612	530	650	657	665	580	767	770	775	675	852	860	864	886	890	898

Os valores indicados são valores médios. Em função de especificações do trator podem sofrer alterações. Cálculos efetuados com 195 bar de pressão hidráulica!



Os números transformam-se em valores. Os nossos valores para si são: tradição, qualidade e inovação.

SOLID			28-14		30-16		35-18		38-20		40-22
MODELO			P	P	H	P	H	P	H	P	
Adequado a tratores com potência kW/CV		kW CV	29-44 40-60	35-50 45-65		40-60 55-80		50-80 65-100		60-100 80-135	
Potência de elevação no ponto de rotação	em baixo em cima	Q1 Q2	1.400 900	1.560 1.220		1.810 1.270		1.960 1.410		2.100 1.530	
Potência de elevação (balde) 300 mm do ponto de rotação	em baixo em cima	N1 N2	1.400 900	1.560 1.220	1.310 10	1.810 1.270	1.520 1.050	1.960 1.410	1.670 1.180	2.100 1.530	
Potência de elevação (porta paletes) 900 mm do ponto de rotação	em baixo em cima	M1 M2	1.400 900	1.560 1.220	990 740	1.810 1.270	1.160 780	1.960 1.410	1.300 890	2.100 1.530	
Potência de carga 950 mm do ponto de rotação		R	1.370	1.870	1.590	2.310	1.570	2.360	2.120	2.600	
Altura máxima no ponto de rotação (acessório)		H	2.760	3.010		3.460		3.760		4.080	
Altura de com o balde plano		L	2.550	2.800		3.250		3.550		3.870	
Altura em esvaziamento		A	1.365	1.920		2.390		2.710		3.040	
Comprimento (ao trator) em esvaziamento		W	550	600		650		700		785	
Profundidade de escavação		S	210	210		210		210		210	
Altura ao ponto de rotação dos braços		B	1.399	1.400		1.660		1.780		1.930	
Ângulo de inclinação (recolhido)	em baixo	X	° graus	41	43	43		46		46	
Ângulo de inclinação (esvaziado)	em cima	Z	° graus	72	63	63		58		58	
Capacidade da bomba			l/min.	50	50	50		50		60	
Tempo de elevação			seg.	3	4	4		5		5	
Tempo de recolha, (acessório)	em baixo		seg.	1,4	1,5	1,5		1,5		1,5	
Tempo de abertura (acessório)	em cima		seg.	1,6	1,7	1,7		1,7		1,7	
Peso do carregador sem acessórios			kg	305	315	275	335	290	355	315	395

Os valores indicados são valores médios. Em função das especificações do trator podem sofrer alterações.


* Devido ao perigo de capotamento do trator, os trabalhos com o carregador frontal são permitidos apenas com um contrapeso traseiro adequado.

Cálculos efetuados com 195 bar de pressão hidráulica!

- +** PARALELOGRAMO MECÂNICO
- +** O MESMO SISTEMA DE ENGATE RÁPIDO DOS ACESSÓRIOS EURO IGUAL À GAMA PROFILINE NEXT GENERATION DA STOLL
- +** EXCELENTE ÂNGULO DE RECOLHA E VAZAMENTO
- +** PESO NETO REDUZIDO
- +** DADOS DE POTÊNCIA MELHORADOS
- +** DESIGN MODERNO COM LINHAS CURVAS
- +** OPCIONAIS: HYDRO-FIX, COMFORT-DRIVE, 3ª E 4ª FUNÇÃO, ETC...
- +** PINTURA ESPECIAL (COM CUSTO EXTRA)

A tradição e a experiência são os nossos argumentos: Também o FC 150 tem, tal como os seus irmãos grandes, Engate rápido de acessórios «Skid Steer». A flexibilidade e a versatilidade são importantes para nós.

FC COMPACTLINE				FC 150	FC 250	FC 350	FC 450	FC 550
MODELO				P	P	P	P	P
Adequado a tratores com potência kW/CV			kW CV	11-18 15-25	15-26 20-35	18-37 25-50	26-40 35-55	29-44 40-60
Peso do trator			kg	700-1.000	800-1.300	1.100-1.600	1.500-2.000	1.800-2.300
Potência de elevação no ponto de rotação	em baixo em cima	Q1 Q2	daN	435 350	640 * 540	950 * 790	970 * 920	1.170 * 1.120
Potência de elevação (balde) 300 mm do ponto de rotação	em baixo em cima	N1 N2	daN	390 310	570 480	850 710	870 820	1.050 1.010
Potência de elevação (porta paletes) 700 mm do ponto de rotação	em baixo em cima	M1 M2	daN	365 295	540 450	800 670	820 780	990 950
Potência de carga 750 mm do ponto de rotação		R	daN	560	850	960	1.010	1.430
Altura máxima no ponto de rotação (acessório)		H	mm	2.000	2.290	2.435	2.590	2.800
Altura com o balde plano		L	mm	1.845	2.130	2.275	2.425	2.630
Altura em esvaziamento		A	mm	1.340	1.510	1.665	1.805	2.020
Comprimento (ao trator) em esvaziamento		W	mm	220	250	250	300	500
Profundidade de escavação		S	mm	75	85	105	110	120
Altura ao ponto de rotação dos braços		B	mm	998	1.196	1.196	1.216	1.276
Ângulo de inclinação (recolhido)	em baixo	X	° graus	48	40	38	41	41
Ângulo de inclinação (esvaziado)	em cima	Z	° graus	71	80	74	74	70
Capacidade da bomba			l/min.	15	20	25	30	40
Tempo de elevação			seg.	2,5	2,7	3,4	3,3	3,2
Tempo de recolha, (acessório)	em baixo		seg.	1,4	1,5	1,1	1,3	1,1
Tempo de abertura (acessório)	em cima		seg.	2,0	2,1	1,6	2,0	1,8
Peso do carregador sem acessórios			kg	165	205	230	270	290



Os valores indicados são valores médios. Em função do modelo do trator podem sofrer alterações. A pressão hidráulica situa-se em 140 bar no FC 150 e nos restantes carregadores da gama em 170 bar
* Devido ao perigo de capotamento do trator, os trabalhos com o carregador frontal são permitidos apenas com um contrapeso traseiro adequado.




BALDES PARA TODO O TIPO DE TRABALHO.

ROBUSTO PARA O SEU PRO-FILINE NEXT GENERATION: O BALDE ADEQUADO PARA CADA TRABALHO – VERSÁTIL E CONSTRUÍDO PARA SU-PORTAR GRANDES CARGAS:

- ✓ Elevada robustez, desgaste reduzido e peso neto baixo graças à utilização de aço de alta qualidade.
- ✓ Trabalho facilitado também com materiais pe-gajosos – o formato cônico com maior abertu-ra na parte frontal favorece o esvaziamento total do balde.
- ✓ A lâmina de corte em Brinnell 500 suporta as condições mais rigorosas – dia a dia, ano após ano.



Lâmina de corte com dureza BRINELL 500



Lâmina de corte com dureza BRINELL 500

ROBUST U.

Para uma utilização universal, leve a média.

Referência	Largura em m	Volume máximo em m ³	Volume médio em m ³	BRINELL 500 HB Lâmi-na de corte	Peso em kg	Preço (sem IVA)
3428170	1,15	0,47	0,41	110 x 16	130	895 €
3428180	1,30	0,51	0,44	110 x 16	132	915 €
3428190	1,50	0,60	0,52	150 x 16	161	985 €
3428200	1,70	0,68	0,59	150 x 16	176	1.015 €
3428210	1,90	0,76	0,66	150 x 16	211	1.105 €
3428220	2,05	0,82	0,71	150 x 16	225	1.300 €
3428230	2,20	0,89	0,77	150 x 16	269	1.490 €
3461720	2,40	0,94	0,82	150 x 20	310	1.645 €

ROBUST M.

Máximo volume para carregar materiais soltos a granel com peso reduzido.

Referência	Largura em m	Volume máximo em m ³	Volume médio em m ³	BRINELL 500 HB Lâmi-na de corte	Peso em kg	Preço (sem IVA)
3428330	2,05	1,45	1,13	150 x 16	320	2.050 €
3429920	2,20	1,56	1,22	150 x 16	384	2.170 €
3429930	2,40	1,70	1,33	200 x 20	432	2.410 €
3429940	2,60	1,86	1,45	200 x 20	462	2.465 €

Os acessórios originais da STOLL destacam pela sua qualidade e versatilidade. São robustos, ligeiros e adaptam-se a todos os tipos de trabalho.



Lâmina de corte com dureza BRINELL 500

ROBUST S.

Reforçado para trabalhar com materiais pesados e pegajosos, como terras húmidas ou neve.

Referência	Largura em m	Volume máximo em m ³	Volume médio em m ³	BRINELL 500 HB Lâmi-na de corte	Peso em kg		Preço (sem IVA)
3428260	1,50	0,60	0,52	150 x 16	172		1.310 €
3428270	1,70	0,68	0,59	150 x 16	190		1.420 €
3428280	1,90	0,74	0,64	150 x 20	242		1.565 €
3428290	2,05	0,81	0,70	150 x 20	258		1.935 €
3428300	2,20	0,87	0,76	150 x 20	308		2.030 €
3428310	2,40	0,94	0,82	200 x 20	351		2.225 €
3459310	2,60	1,01	0,88	200 x 20	376		2.780 €

ROBUST T.

Com dentes de rasgar para trabalhos de terraplanagens ou valas.



Lâmina de corte com dureza BRINELL 500

Referência	Largura em m	Volume máximo em m ³	Volume médio em m ³	BRINELL 500 HB Lâmi-na de corte	Peso em kg	Dentes	Preço (sem IVA)
3436990	1,50	0,60	0,52	150 x 16	177	5	1.495 €
3437000	1,70	0,68	0,59	150 x 16	190	6	1.635 €
3437010	1,90	0,74	0,64	150 x 20	242	6	1.805 €
3437020	2,05	0,81	0,70	150 x 20	258	7	2.200 €
3437030	2,20	0,87	0,76	150 x 20	308	7	2.320 €
3437040	2,40	0,94	0,82	200 x 20	351	8	2.500 €
3459300	2,60	1,01	0,88	200 x 20	376	8	2.990 €



BALDE COM GRIFA HD.

Referência	Largura em m	Volume em m ³	Amplitude de abertura em mm	Peso em kg			Preço (sem IVA)
3668340	2,05	0,85	1.320	443			4.565 €
3668350	2,20	0,92	1.320	472			5.265 €
3668360	2,50	1,00	1.320	512			5.760 €
Chapas laterais (conjunto)							
3659430							290 €
Espigões laterais (conjunto)							
3659420							220 €
Necessária 3ª função							

BALDE COM GRIFA.

O acessório universal para a recolha de silagem: Graças à superfície inferior fechada, também pode carregar materiais soltos e de volume mais pequeno.



Referência	Largura em m	Volume em m ³	Amplitude de abertura em mm	Peso em kg			Preço (sem IVA)
3547610	1,50	0,59	1.290	292			3.325 €
3547620	1,70	0,67	1.290	314			3.515 €
3547630	2,05	0,82	1.290	373			3.910 €
3547650	2,20	0,88	1.290	423			4.150 €
Chapa lateral opcional (por unidade)							
3548350							195 €
Necessária 3ª função							

FORQUILHA COM GRIFA.

Perfeita para silagem ou estrume.



Referência	Largura em m	Volume máximo em m ³	Espigões em baixo	Amplitude de abertura em mm	Peso em kg		Preço (sem IVA)
3429090	1,30	0,54	7	1.300	226		3.105 €
3429100	1,50	0,63	8	1.300	249		3.365 €
3429110	1,70	0,71	9	1.300	268		3.605 €
3429120	2,05	0,87	11	1.300	304		4.020 €
3430650	2,40	1,02	13	1.300	355		4.350 €
Necessária 3ª função							

PROFI CUT – DESENSILADOR PROFISSIONAL.

Para a recolha em silos da silagem;
a lâmina dentada proporciona um corte limpo e perfeito.




Referência	Largura em m	Volume em m ³	Profundidade em mm	Amplitude de abertura em mm	Nº espigões	Peso em kg	Preço (sem IVA)
3334760	1,28	0,87	790	856	10	500	4.545 €
2449320	1,52	1,05	790	856	13	530	4.990 €
3306680	1,88	1,28	790	856	16	730	6.795 €
Barra de arraste para silagem							
3521560							260 €

Necessária 3ª função | São necessárias 2 unidades da referência 3521560 com o Profi – Cut de 1,88 m.

FORQUILHA DE ESTRUME.

A disposição dos espigões evita que a carga se perca.



Referência	Largura em m	Comprimento dos espigões em mm	Nº espigões	Peso em kg			Preço (sem IVA)
3364760	1,25	810	7	125			945 €
3364690	1,50	810	8	145			1.175 €
3364520	1,75	810	10	165			1.405 €
Espigão lateral (Opcional)							
3534780							155 €
3611820	2,00	810	11	243			1.895 €
3611830	2,00	1.100	11	264			2.115 €
3611930	2,25	1.100	12	288			2.820 €
3660460	2,50	1.100	14	318			3.025 €
Espigão lateral (Opcional)							
3534780							155 €
Quadro de segurança (para garfos a partir de 2,00 m de largura de trabalho)							
3599680	2,00			40			330 €

Baldes com garra hidráulica para serviços pesados. Acessórios específicos para silagem, silvicultura, biogás, etc ...
Profissionais para a ProfiLine Next Generation.

BALDE COM GARRA SUPERIOR.

Adequada para todos os tipos de silagem:
Ideal para carregar e transportar diretamente.



Referência	Largura em m	Amplitude de abertura em mm	Volume em m ³	Peso em kg	Preço (sem IVA)
3687650	1,60	1.480	0,88	512	4.030 €
3687660	1,80	1.480	1,00	549	4.320 €
3687670	2,00	1.480	1,10	601	4.610 €
3687680	2,20	1.480	1,21	641	4.780 €
3687690	2,50	1.480	1,38	753	6.225 €
Opcional: bicos para milho (preço por unidade)					
3635370					205 €
Necessária 3ª função					

BALDE COM AGARRE SUPERIOR.

Ferramenta multifuncional,
especial para materiais volumosos.



Referência	Largura em m	Amplitude de abertura em mm	Volume em m ³	Peso em kg	Preço (sem IVA)
3591550	1,80	1.480	1,00	557	3.590 €
3632970	2,00	1.480	1,10	605	3.840 €
3591560	2,20	1.480	1,21	636	3.995 €
3602920	2,50	1.480	1,38	762	5.185 €
Lâmina de corte (Opcional)					
3660080					465 €
Necessária 3ª função					



ACESSÓRIOS PARA FARDOS - AGARRE O SEU!

O VERÃO É A ÉPOCA ALTA DOS FARDOS – PREPARE-SE A TEMPO COM OS ACESSÓRIOS PARA FARDOS DA STOLL.

Sejam fardos redondos ou retangulares, plastificados ou não, na STOLL encontra sempre o acessório adequado.



As pinças para fardos da STOLL são a escolha perfeita para cada tamanho de fardo.

PINÇA PARA FARDOS PLASTIFICADOS H.

Perfeitamente adequada para fardos redondos plastificados: Não existem arestas afiadas que possam danificar o revestimento plástico.

Referência	Peso em kg						Preço (sem IVA)
2364610	225						2.880 €

Para fardos redondos Ø de 1,00 m a 1,80 m / para fardos retangulares Ø 1,60 m | **Necessária 3ª função**

PINÇA PARA FARDOS PLASTIFICADOS PRO H.

Para o manuseamento seguro de fardos redondos e retangulares com revestimento de plástico.

Referência	Peso em kg						Preço (sem IVA)
3395020	305						3.595 €

Abertura máxima / mínima: 2,05 m / 0,65 m | longitude: 1,20 m | Largura em transporte: 1,35 m | para fardos retangulares e redondos plastificados
Necessária 3ª função

PORTA-FARDOS TRASEIRO.

Para transportar fardos redondos e plastificados na traseira do trator.

Referência	Peso em kg						Preço (sem IVA)
3336750	115						805 €

Adaptado aos 3 pontos do hidráulico (frontal ou traseiro) e engate triangular | Fardos desde 0,94 até 1,34 de diâmetro / largura da travessa 1,28 m / diâmetro do tubo 0,12 m



PORTA-FARDOS H.

Ideal para transportar fardos redondos.

Referência	Peso em kg						Preço (sem IVA)
3380410	105						935 €

Para fardos redondos / Abertura desde 0,82 m até 1,22 m / Longitude dos braços 1,28 m / diâmetro dos tubos 0,12 m



GARRA DE FARDOS MAXI H.

Carrega simultaneamente até dois fardos.

Referência	Peso em kg						Preço (sem IVA)
2449950	150						2.735 €

Para fardos redondos e retangulares | **Necessária 3ª função**



PINÇA ROLL.

Com tubos desmontáveis para utilizar como forquilha.

Referência	Peso em kg						Preço (sem IVA)
3573240	245						2.195 €

Para fardos redondos e rectangulares | Abertura máxima 0.60 m e mínima de 1.85 m | **Necessária 3ª função**



ELEVADOR PARA FARDOS H.

O dispositivo de elevação integrado aumenta a altura até 1,40 m.

Referência	Peso em kg						Preço (sem IVA)
1339660	260						3.065 €

Para fardos redondos e retangulares / ganho de altura de elevação de 1,40 m à altura normal | **Necessária 3ª função**

Na STOLL somos conhecedores da importância dos acessórios para fardos. Forquilhas que se adaptam a cada necessidade e rentabilizam o trabalho.



FORQUILHA PARA FARDOS H.

Os espigões podem ser colocados de forma variável – 5 inferiores e um superior.

Referência	Capacidade de carga em kg	Comprimento dos espigões em mm	Peso em kg				Preço (sem IVA)
3378240		1x 800 / 1x 1.200	92				745 €
3411860		2 x 1.200	95				755 €
Espelho							
3385190	1.000		76				515 €
Espigões (unidade)							
1330130		1.200	9				120 €
Espigões (unidade)							
0476240		800	5				110 €

Para fardos redondos e retangulares | Possibilidade de adicionar espigões posteriormente

PORTA PALETES + FORQUILHA DE FARDOS HS.

O intervalo entre os espigões pode ser facilmente alterado. Espelho compatível com patolas para transporte de paletes.

Referência	Comprimento dos espigões em mm	Peso em kg					Preço (sem IVA)
3684190	1.200	137					1.470 €
3684200	1.200 rebatível	143					1.920 €
Espelho HS							
3654340	-	110					750 €
Espelho para fardos HS (unidade)							
2400050	1.200	20					360 €
3331520	1.200 rebatível	23					585 €

Para fardos redondos e retangulares

FORQUILHA PARA FARDOS GIGANTES.

Para o transporte seguro de vários fardos empilhados.




Referência	Comprimento dos espigões em mm	Peso em kg	Carga útil em kg				Preço (sem IVA)
3611920	1.200 rebatível	147	1.000				1.235 €

Para fardos redondos e retangulares. Para uma circulação em segurança nas vias públicas, os espigões podem ser rebatidos.

PALETES BEM ARRU- MADOS.

**LEVANTAR, CARREGAR,
EMPILHAR – COM OS
PORTA-PALETES STOLL O SEU
TRABALHO É REALIZADO DE
FORMA AINDA MAIS PRECISA:**

- ✔ Os nossos porta-paletes são especialmente estáveis, pois a STOLL aposta numa construção robusta e no melhor material.
- ✔ Pode ajustar a distância das patolas da forma que achar mais adequada ao seu trabalho: As patolas podem ser deslocadas de forma manual ou por comando hidráulico, dependendo do modelo.
- ✔ Os porta-paletes da STOLL são multi-funções e adaptam-se a todas as necessidades com patolas de vários comprimentos e capacidades de elevação até 2,5 t.



PORTA PALETES HD.

Patolas com deslocamento mecânico -
Possibilidade de instalar espigões para fardos.

Referência	Comprimento dos espigões em mm	Comprimento dos espigões em mm	Peso em kg	Largura em mm	Acoplamento	Preço (sem IVA)
3646850	2.500	1.200	196	1.250	ISO 2328	1.490 €
3654360	1.600	1.200	166	1.250	ISO 2328	1.370 €
3654370	1.600	1.000	158	1.250	ISO 2328	1.230 €
Espelho HD						
3654340	2.500		94	1.250	ISO 2328	750 €
Patolas para espelho (unidade)						
3570730	1.250	1.200	51		ISO 2A	370 €
3570720	800	1.200	36		ISO 2A	310 €
3570710	800	1.000	32		ISO 2A	240 €

O espelho inclui a possibilidade de instalação de até 3 espigões para fardos

PORTA-PALETES HD COM DESLOCAMENTO HIDRÁULICO.

Referência	Comprimento dos espigões em mm	Comprimento dos espigões em mm	Peso em kg	Largura em mm	Acoplamento	Preço (sem IVA)
3614380	2.000	1.200	257	1.250	ISO 2328	3.140 €
Espelho HD com deslocamento lateral						
3666450	2.000		155	1.250	ISO 2328	2.400 €
Patolas para espelho (unidade)						
3570730	1.250	1.200	51		ISO 2A	370 €

Deslocamento lateral +/- 145 mm | **Necessária 3ª função**

PORTA-PALETES HS 1500.

Forquilha de fardos até 4 espigões.

Referência	Comprimento dos espigões em mm	Comprimento dos espigões em mm	Peso em kg	Largura em mm	Acoplamento	Preço (sem IVA)
3430830	1.600	1.000	185	1.500	ISO 2328	1.465 €
3434900	1.600	1.200	200	1.500	ISO 2328	1.605 €
Espelho HS 1500						
3434840	1.600		115	1.500	ISO 2328	985 €
Patolas para espelho (unidade)						
3570710	800	1.000	43		ISO 2A	240 €
3570720	800	1.200	66		ISO 2A	310 €

O AJUDANTE PARA LEVANTAR.

LEVANTAR PESO É TÃO FÁCIL.

O claro objetivo dos nossos engenheiros da STOLL é desenvolver acessórios para si que tornem o trabalho eficiente. Com mão-de-obra reduzida e tecnologia de ponta, planeie o seu dia a dia mais facilmente. Para isso, pode usar também a sua ProfilLine Next Generation.



O nosso objetivo é rentabilizar o seu negócio. Queremos apoiá-lo de forma ideal em todas as suas tarefas.

ELEVADOR DE BIGBAG.

Especialmente desenvolvido para sacos de transporte de material com uma ou duas asas. O acessório levanta a carga acima do seu ponto de rotação e garante boa visibilidade.

Referência	Carga útil em kg	Peso em kg	Altura de elevação acima do ponto de rotação do acessório em mm			Preço (sem IVA)
3602900	1.000	115	1.500			1.430 €

Para Bigbag de material até 1000 kg



BAG-LIFT H.

Perfeitamente adequado para Bigbag de transporte de material com quatro asas.

Referência	Carga útil em kg	Peso em kg	Altura de elevação acima do ponto de rotação do acessório em mm			Preço (sem IVA)
2357100	1.000	180	500			1.490 €

Para Bigbag de material até 1000 kg



GUINCHO DE CARGA.

Para um bom equilíbrio durante o transporte: A carga fica centrada e perto do eixo dianteiro.

Referência	Capacidade de carga em kg	Peso em kg				Preço (sem IVA)
2309670	2.000	16				430 €

Guincho com movimento rotativo

IDEAL PARA MATA E FLORESTA.

RECOLHA DE MADEIRA – OS ACESSÓRIOS PARA SILVICULTURA DA STOLL PROPORCIONAM EFICÁCIA NO TRABALHO.

As pinças porta-toros são o acessório ideal para a Silvicultura.



PINÇA PORTA-TOROS H COM GARRA SUPERIOR HIDRÁULICA TOROS.

Assim nada se perde.

Referência	Abertura em m (medida nominal)	Peso em kg					Preço (sem IVA)
3390260	1,04	235					3.145 €

Necessária 3ª função



BALDE PARA TOROS.

Para carregar e recolher toros.

Referência	Peso em kg						Preço (sem IVA)
1317750	150						1.605 €



GARRA SUPERIOR.

O complemento ideal para o porta-paletes, na recolha de ramos de árvore.

Referência	Amplitude de abertura em mm	Peso em kg					Preço (sem IVA)
3548990	1.385	79					1.170 €

Para porta-paletes HD e HS 1500 (tem de ser encomendado em separado) – Necessária 3ª função) – Necessária 3ª função

OS PEQUENOS EXTRAS.



GRELHA DE SEGURANÇA.

Não permite o movimento da carga para trás.

Referência	Peso em kg						Preço (sem IVA)
3570550	23						300 €

Para forquilha / porta-paletes HS e porta paletes HD – Não cabe em moldura de 1.500 mm



ADAPTADOR DE 14 GRAUS.

Maior ângulo de inclinação.

Referência	Peso em kg						Preço (sem IVA)
3522000	12						245 €

Para melhorar o ângulo de inclinação (inclui: 2 ângulos e parafusos) – Apenas adequado para baldes e forquilhas de estrume



ADAPTADOR DE TRÊS PONTOS.

Para a utilização de acessórios STOLL nos 3 pontos do trator.

Referência	Peso em kg						Preço (sem IVA)
3386990	60						505 €

Capacidade de carga 1,5 t no ponto de acoplamento



KIT DE CONVERSÃO EURO.

Para modificação de acessórios ao sistema universal EURO - STOLL.

Referência	Peso em kg			Preço (sem IVA)
1334090	19			310 €
1 conjunto comp. placas de ligação (esq. + dta.)				



KIT ADAPTADOR EURO.

Adaptadores individuais para modificação de acessórios ao sistema universal EURO - STOLL.

Referência	Peso em kg			Preço (sem IVA)
3320080				145 €
Conjunto: 2 ganchos, 2 olhais				



EXPOSITOR DE ACESSÓRIOS.

Tenha os seus acessórios organizados - até 4 acessórios.

Referência	Largura em m	Altura em m	Peso em kg	Preço (sem IVA)
3523120	1,22	2,40	150	1.235 €
Não inclui acessórios				

ADAPTADOR / MOLDURA DE TROCA RÁPIDA.

Referência	Peso em kg			Preço (sem IVA)
3664360	70			895 €
Espelho de engate Euro – Tenias				
3551060	44			835 €
Espelho de engate Euro – Facheux				
3733790	78			450 €
Adaptador de acessórios MX para dispositivo de bloqueio mecânico Euro de troca rápida de estrutura				
Opção:				
Moldura de troca rápida Skid Steer				
Moldura de troca rápida Euro				
Moldura de troca rápida Euro + Alô				
Moldura de troca rápida Euro +SMS				

A STOLL pensa de forma global. Por esse motivo, na nossa gama encontra soluções específicas e adaptadas a todas as necessidades. Queremos que sinta o nosso apoio.

QUALQUER ACESSÓRIO É COMPATÍVEL, MESMO O DE OUTROS FABRICANTES.

- ✓ Num carregador frontal da STOLL, FZ Profiline Next Generation ou Solid, pode ser instalado qualquer acessório com espelho de engate EURO.
- ✓ Também outros espelhos de engate de outros fabricantes são compatíveis utilizando um espelho de conversão para EURO.



Tenias adapter



Euro



Adaptador de acessórios MX para moldura de troca rápida de Euro



Euro + Alô



Skid Steer



Euro + SMS

GAMA DE ACESSÓRIOS RECOMENDADOS PARA SOLID.

OS CARREGADORES SOLID PODEM DESEMPENHAR VARIAS FUNÇÕES. A GAMA DE ACESSÓRIOS PENSADA PARA UMA UTILIZAÇÃO MÉDIA - LIGEIRA SÃO O COMPLEMENTO IDEAL PARA OS CARREGADORES SOLID. ACESSÓRIOS STOLL COM BOA RELAÇÃO QUALIDADE/PREÇO.


- ✓ Facilidade de manuseamento.
- ✓ Flexibilidade de utilização.
- ✓ Longa vida útil.

PORTA-PALETES.

Com deslocamento lateral mecânico - capacidade de elevação de 1000 kg.



Referência	Capacidade de carga em kg	Comprimento dos espigões em mm	Peso em kg	Largura em mm	Acoplamento	Preço (sem IVA)
Porta-paletes						
3567980	1.000	1.000	113	1.200	ISO 2328	960 €
Espelho						
3567990	1.000	-	59	1.200	ISO 2328	500 €
Patolas (unidade)						
3570700	500	1.000	27		ISO 1A	230 €



PINÇA PARA FARDOS PLASTIFICADOS.

Especialmente desenvolvido para fardos redondos plastificados até 1,40 m Ø.


Referência	Amplitude de abertura em mm (máxima / mínima)	Peso em kg					Preço (sem IVA)
3714810	1.400/800	114					2.330 €

Para fardos redondos com Ø de 0,80 m a 1,40 m, **Necessária 3ª função**

Para cada desafio a enfrentar, estes são os acessórios para o ajudar. De confiança e versáteis.

FORQUILHA PARA FARDOS.

Transporte para todos os tipos de fardos com 4 posições.



Referência	Capacidade de carga em kg	Comprimento dos espigões em mm	Peso em kg				Preço (sem IVA)
3611810	700	2 x 800	68				630 €
3608420	700	2 x 1.200	76				650 €
Espelho							
3608430			58				410 €
Espigões (unidade)							
0476240		800	5				110 €
Espigões (unidade)							
1330130		1.200	9				120 €

A forquilha para fardos foi desenvolvido para manusear fardos redondos e quadrados.

BALDE UNIVERSAL PARA MATERIAL LIGEIRO.

Ideal para uma utilização com materiais pequenos e ligeiros.



Referência	Largura em m	Volume máximo em m³	Volume médio em m³	Peso em kg			Preço (sem IVA)
3550490	1,40	0,45	0,36	99			710 €
3550500	1,60	0,52	0,41	109			775 €
3550510	1,85	0,61	0,48	131			905 €
3550520	2,10	0,70	0,55	171			1.070 €



ACESSÓRIOS PARA A COMPACTLINE.

IDEAL PARA TODAS AS TAREFAS, MESMO NOS LOCAIS MAIS ESTREITOS– COM UM VASTO PROGRAMA DE ACESSÓRIOS DA STOLL. AS NOSSAS SOLUÇÕES ADAPTADAS À COMPACTLINE CONVENCEM PELA SUA FLEXIBILIDADE, EFICÁCIA E REDUZIDA NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO.

- ✔ Carregar, limpar, agarrar, excavar ou desensilar – os acessórios da STOLL oferecem a solução adequada para cada tarefa. Em casa e no quintal, na floresta, no jardim e na exploração agrícola.
- ✔ O espelho de engate rápido Skid Steer facilita as multifunções - trocar de acessório é rápido e simples.
- ✔ Os mais pequenos também têm força: A construção leve e compacta dos acessórios adapta-se na perfeição à CompactLine.

Os baldes da linha Compactline adaptam-se com total facilidade em todos os espaços.

BALDE.

Adequado para trabalhos de limpeza.



Referência	Largura em m	Altura em m	Profundidade em m	Volume médio em m ³	Volume máximo em m ³	Peso em kg	Preço (sem IVA)
3634460	1,22*	0,45	0,46	0,15	0,17	70	750 €
3533440	1,22	0,57	0,60	0,18	0,21	100	780 €
3495570	1,40	0,57	0,60	0,21	0,24	108	970 €
3478580	1,57	0,57	0,60	0,27	0,31	118	1.095 €
3478590	1,74	0,57	0,60	0,30	0,35	130	1.215 €

* para o CompactLine FC 150 P

BALDE COM GRIFA.

Para desensilar e carregar materiais.



Referência	Largura em m	Altura em m	Profundidade em m	Amplitude de abertura em mm	Peso em kg	Preço (sem IVA)
3535300	1,20	0,67	0,60	950	115	2.060 €
3535310	1,45	0,67	0,60	950	130	2.220 €

Necessária 3ª função

Seja para operar fardos, carregar paletes, mover ramos de árvores ou superar outros desafios, os acessórios CompactLine da STOLL fazem tudo. Com tarefas a executar tão díspares e complicadas, a solução está nos acessórios STOLL.

FORQUILHA COM GRIFA.

Ideal movimentar e carregar estrume, silagem ou ramos de árvores.




Referência	Largura em m	Altura em m	Profundidade em m	Amplitude de abertura em mm	Peso em kg		Preço (sem IVA)
3535320	1,20	0,69	0,61	950	120		2.405 €
3535330	1,45	0,69	0,61	950	135		2.575 €

Necessária 3ª função

FORQUILHA COM GARRA.

Para explorações florestais e silvicultura.



Referência	Largura em m	Amplitude de abertura em mm	Peso em kg				Preço (sem IVA)
3508220	1,15	870	130				1.845 €

Necessária 3ª função

FORQUILHA PARA ESTRUME.

Para carregar estrume.



Referência	Largura em m	Altura em m	Profundidade em m	Peso em kg			Preço (sem IVA)
3509620	1,21	0,56	0,67	68			1.065 €
3535290	1,45	0,56	0,67	79			1.195 €



FORQUILHA PARA FARDOS.

Operar fardos compactos em quintas ou currais estreitos.

Referência	Comprimento dos espigões em mm	Peso em kg	Capacidade de carga em kg				Preço (sem IVA)
3486330	800	60	1.000				880 €
Espelho							
3486100	-	36	-				460 €
Espigões para fardos (unidade)							
3486320	800	12	500				210 €
Patolas opcionais para paletes (unidade)							
3486290	800	12	500				210 €

PORTA-PALETES.

O clássico, para carregar paletes.



Referência	Capacidade de carga em kg	Comprimento dos espigões em mm	Peso em kg				Preço (sem IVA)
3486070	1.000	800	60				880 €
3733280	1.000	1.000	113				985 €
Espelho							
3486100	-	-	36				460 €
3733290	-	-	59				525 €
Patolas para paletes (unidade)							
3486290	500	800	12				210 €
3570700	500	1.000	27				230 €
Espigões opcionais para fardos (unidade)							
3486320	500	800	12				210 €

GARRA SUPERIOR.

O complemento ideal para o porta-paletes para carregar ramos de árvores.



Referência	Amplitude de abertura em mm	Peso em kg					Preço (sem IVA)
3520780	870	40					735 €

Para o porta-paletes CompactLine (tem de ser encomendado em separado) | **Necessária 3ª função**



PINÇA GIRATÓRIA.

Agarrar e carregar toros individualmente.

Referência	Largura em m	Amplitude de abertura em mm	Peso em kg				Preço (sem IVA)
3556810	0,29	750	115				2.245 €
Pinça giratória sem braço (combinável com braço da pá escavadora)							
3611140							1.670 €
Opcional: Giratória							
3601520							1.985 €
Necessária 3ª função							



PÁ ESCAVADORA.

Escavar valas estreitas e profundas, até 1,16 m.

Referência	Largura em m	Profundidade de trabalho (m)	Ângulo de oscilação	Peso em kg			Preço (sem IVA)
3557480	0,30	1,16	118°	105			1.495 €
Pá escavadora sem braços (pode ser usada com a pinça giratória)							
3611160							935 €
Pá							
3599580	0,80						750 €
Necessária 3ª função							




ADAPTADOR DE TRÊS PONTOS.

Para a montagem de acessórios CompactLine na traseira do trator.

Referência	Carga útil em kg	Peso em kg					Preço (sem IVA)
3601100	500	38					695 €

Com a Compactline e os nossos adaptadores pode continuar a utilizar os acessórios de outros fabricantes / espelho de engate.



ESPELHO DE ENGATE EURO-SKID.

Montagem de acessórios com suporte Euro num carregador com Skid Steer.

Referência	Peso em kg				Preço (sem IVA)
3547310	23,5				550 €



ADAPTADOR DE ACESSÓRIOS COMPACTLINE PARA CARREGADORES FRONTAIS COMPACTOS DA JOHN DEERE.

Qualidade autêntica da STOLL nos carregadores compactos da John Deere.

Referência	Peso em kg				Preço (sem IVA)
3571680	30				595 €

LARGURA RECOMENDADA DOS ACESSÓRIOS.

Largura	FZ 36-20 FZ 36-24 FS 36-24	FZ 39-23	FZ 39-27 FZ 39-31 FS 39-27 FS 39-31	FZ 41-25	FZ 41-29	FZ 41-33 FS 41-33	FZ 43-27 FZ 43-30 FZ 43-34 FS 43-34	FZ 46-26 FZ 46-29 FZ 46-33	FZ 48-33 FZ 48-37 FZ 48-42	Solid 28-14 P	Solid 30-16 P/H	Solid 35-18 P/H	Solid 38-20 P/H	Solid 40-22 P
Robust U - Balde Universal														
1,15 m	•									•	•	•		
1,30 m	•	•	•							•	•	•	•	
1,50 m	•	•	•								•	•	•	
1,70 m		•	•	•	•	•							•	•
1,90 m		•	•	•	•	•							•	•
2,05 m				•	•	•								•
2,20 m				•	•	•	•	•						
2,40 m						•	•	•	•					
Robust M - Balde de volume Maximo														
2,05 m				•	•	•	•	•	•					
2,20 m				•	•	•	•	•	•					
2,40 m						•	•	•	•					
2,60 m							•	•	•					
Robust S / T - Serie reforçada														
1,50 m		•	•	•	•	•							•	•
1,70 m		•	•	•	•	•	•	•	•				•	•
1,90 m				•	•	•	•	•	•					•
2,05 m				•	•	•	•	•	•					
2,20 m				•	•	•	•	•	•					
2,40 m						•	•	•	•					
2,60 m							•	•	•					

Largura	FZ 36-20 FZ 36-24 FS 36-24	FZ 39-23	FZ 39-27 FZ 39-31 FS 39-27 FS 39-31	FZ 41-25	FZ 41-29	FZ 41-33 FS 41-33	FZ 43-27 FZ 43-30 FZ 43-34 FS 43-34	FZ 46-26 FZ 46-29 FZ 46-33	FZ 48-33 FZ 48-37 FZ 48-42	Solid 28-14 P	Solid 30-16 P/H	Solid 35-18 P/H	Solid 38-20 P/H	Solid 40-22 P
Forquilha de estrume														
1,25 m / 7 Espiões 0,81m lg.	•	•	•	•	•						•	•	•	
1,50 m / 8 Espiões 0,81m lg.		•	•	•	•	•							•	•
1,75 m / 8 Espiões 0,81m lg.		•	•	•	•	•	•	•	•					•
2,00 m / 11 Espiões 0,81m lg.					•	•	•	•	•					
2,00 m / 11 Espiões 1,1m lg.							•	•	•					
2,25 m / 12 Espiões 1,1m lg.							•	•	•					
2,50 m / 14 Espiões 1,1m lg.								•	•					
Balde de agarre / Balde com garra														
1,60 m*	•	•	•	•	•	•	•	•	•					
1,80 m		•	•	•	•	•	•	•	•					
2,00 m			•	•	•	•	•	•	•					
2,20 m				•	•	•	•	•	•					
2,50 m								•	•					
Balde multifunções HD														
2,05 m		•	•	•	•	•	•	•	•				•	•
2,20 m				•	•	•	•	•	•					
2,50 m						•	•	•	•					
Balde com grifa														
1,50 m	•	•	•								•	•	•	
1,70 m		•	•	•	•	•						•	•	
2,05 m		•	•	•	•	•	•						•	
2,20 m				•	•	•	•							

* Balde com garra / agarre superior de 1,60 m não é compatível com carregadores, versão larga (1100 mm)

CONTACTOS

MOWERS IBÉRICA.

Técnico Comercial

Luis Filipe Rodrigues

Nº tel: (34) 690 908 117 | 947 102 782

E-Mail: lfrodrigues@mowersiberica.com

Departamento comercial

Rodrigo Santamaría

Nº tel: (34) 947 102 782

E-Mail: rsantamaria@mowersiberica.com

Departamento técnico / Produto

Mario Mesa

Nº tel: (34) 696 342 592

E-Mail: mmesa@mowersiberica.com

Logística

Óscar Pérez

Nº tel: (34) 947 101 603

E-Mail: operez@mowersiberica.com

Departamento comercial

Susana Hernando

Nº tel: (34) 947 101 602

E-Mail: shernando@mowersiberica.com

Departamento técnico/ Produto

Cristina Hidalgo

Nº tel: (34) 619 903 631

E-Mail: chidalgo@mowersiberica.com

GENERA- LIDADES.

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

Todas as entregas são sempre feitas de acordo com os nossos termos e condições de venda e entrega. Os preços indicados destinase ao comércio e à comercialização. Os preços e as especificações técnicas não são vinculativos. É possível que os preços, bem como as especificações técnicas, tenham entretanto mudado ou que outros preços ou especificações técnicas se apliquem em casos individuais devido a circunstâncias especiais. Para obter uma oferta vinculativa, por favor contacte-nos.

Com a publicação desta lista de preços, todos os preços anteriores perdem a sua validade. Preços não-vinculativos em ex works líquidos excluindo embalagem.

Sujeito a alterações sem aviso prévio. Ilustrações em parte com equipamento opcional. Os carregadores frontais devem ser sempre estacionados com uma ferramenta adequada. Isto foi omitido em algumas ilustrações por razões de apresentação. Os acessórios STOLL e os componentes oferecidos destinamse exclusivamente à operação pretendida com os carregadores frontais STOLL.




ÁREAS DE APLICAÇÃO. ADEQUADO PARA TODOS OS REQUISITOS.

CAMPO



PECUÁRIA



SILVICULTURA



URBANA



SOLID




PROFILINE
NEXT
GENERATION



COMPACTLINE



BIOGÁS



PECUÁRIA



VITICULTURA
E FRUTICULTURA



JARDINAGEM



HOME OF QUALITY.



MowersIbérica

Pol. Ind. "El Clavillo". C / Río Oca 8-14
09195 Villarjezo - BURGOS
Tel: +34 (0) 947 / 10 16 02
info@mowersiberica.com

www.mowersiberica.com