

STOLL



STOLL Инструменти

**ИСТИНСКИ ГИГАНТИ.
ИСТИНСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ.**

ИНСТРУМЕНТИ.

ВАШИЯТ ПОМОЩНИК, КОГАТО ИМАТЕ НУЖДА ОТ ПОМОЩ.



**HOME
OF QUALITY**





ПЪЛНА
МОЩНОСТ
ОТ
САМОТО
НАЧАЛО

ВЪЗПОЛЗВАЙТЕ СЕ ОТ ВСИЧКИ ПРЕДИМСТВА!

Товарене на зърно, транспортиране на бали, поемане на силаж, палетизиране на палети, издърпване на дървени трупи и т.н. – всичко това се изпълнява с един преден товарач STOLL и нашият подходящ инструмент.

Каквато и задача да предстои, STOLL винаги има правилното решение. Инструментите трябва да издържат и на най-тежките натоварвания. Поради това при STOLL се залага на материали с най-добро качество и на „немското инженерство“ в разработването на продуктите. Изчерпателните практически тестове Ви гарантират дългия експлоатационен живот на работните инструменти на STOLL.

Инженерите на STOLL разработват в крак с времето винаги иновации, които точно посрещат Вашите потребности и улесняват живота. Защото Вашите предизвикателства са нашата мотивация.





Оригиналните работни инструменти на STOLL са преминали всички изпитания. Те са универсални, здрави и мощни. С тях използвате пълната мощност на своя преден товарач.



ЛЕСЕН МОНТАЖ НА ИНСТРУМЕНТИТЕ.



HYDRO-LOCK.

Заклучването на инструмента с натискане на бутона, прави още по-удобна смяната на инструмента без слизване.



ФИКСИРАНЕ НА ИНСТРУМЕНТА.

За още по-бързо свързване на хидравличните връзки и е налице и функцията Hydro-Fix за монтажа на инструмента.

МОНТАЖЪТ НА ОБОРУДВАНЕТО – САМО КРАТКО СПИРАНЕ В БОКСА.



1 Приближете и закачете челния товарач.



2 Наклонете механизма – заключването се фиксира автоматично.



3 Свържете хидравличните съединения.



3-ТА/4-ТА ВЕРИГА ЗА УПРАВЛЕНИЕ.

- ✓ Лесно обслужване на хидравлични инструменти.
- ✓ Водачът не се нуждае от допълнителен блок за управление.
- ✓ Необходими за работа с напр. захват за силаж, грайфер за бали или високоповдигач за бали.



REAL².

- ✓ Истинска трета верига за управление, за да може инструментите да се обслужват независимо от управлението на предния товарач.
- ✓ Хидравличната помпа на трактора захранва инструмента директно с масло.
- ✓ Функциите на инструмента могат да се изпълняват едновременно – с това работата се изпълнява по-бързо и по-ефективно.



ДВОЙНО ЗАКЛЮЧВАНЕ.

- ✓ Серия за FZ размер 5 + 6.
- ✓ По избор за FZ размер 4.
- ✓ За особено тежка работа.

Благодарение на нашата многостранна технология боравенето с Вашите инструменти е детска игра. Защото Вашето време струва пари.



ВСИЧКИ КОФИ С ПЪЛНО НАТОВАРВАНЕ!

ЗАТРУДНЯВАТЕ СЕ С ВАШИЯ PROFILINE NEXT GENERATION: ЗА ВСЯКО ПРИЛОЖЕНИЕ ПОДХОДЯЩАТА ЛОПАТА – УНИВЕРСАЛНО ПРИЛОЖИМА И С ТОВАРОНОСИМА КОНСТРУКЦИЯ:

- ✓ Висока якост, малко износване и ниско собствено тегло благодарение на използването на висококачествена стомана.
- ✓ Лека работа и с лепкави товари – това става възможно с коничната форма, която се отваря към режещия ръб.
- ✓ Режещият ръб отговаря и на най-високите изисквания – ден след ден, година след година.



Режещ ръб с твърдост по БРИНЕЛ 500



Режещ ръб с твърдост по БРИНЕЛ 500

ROBUST U.

За универсални, леки и среднотежки приложения.

Поръчка №.	Ширина в м	Обем с натрупване в м ³	Обем геометричен в м ³	РЕЖЕЩ РЪБ С ТВЪРДОСТ ПО БРИНЕЛ 500 НВ	Тегло в кг		
3428170	1,15	0,47	0,41	110x16	130		
3428180	1,30	0,51	0,44	110x16	132		
3428190	1,50	0,60	0,52	150x16	161		
3428200	1,70	0,68	0,59	150x16	176		
3428210	1,90	0,76	0,66	150x16	211		
3428220	2,05	0,82	0,71	150x16	225		
3428230	2,20	0,89	0,77	150x16	269		
3461720	2,40	0,94	0,82	150x20	310		

ROBUST M.

Специално за товарене на насипни товари с ниско относително тегло.

Поръчка №.	Ширина в м	Обем с натрупване в м ³	Обем геометричен в м ³	РЕЖЕЩ РЪБ С ТВЪРДОСТ ПО БРИНЕЛ 500 НВ	Тегло в кг		
3428330	2,05	1,45	1,13	150 x 16	320		
3429920	2,20	1,56	1,22	150 x 16	384		
3429930	2,40	1,70	1,33	200 x 20	432		
3429940	2,60	1,86	1,45	200 x 20	462		

Истински легенди на опаковането и чудеса на загребването. Нашите кофи STOLL, ръка в ръка с нашия ProfiLine Next Generation за мощно загребване.

ROBUST S.

За работа с всички тежки и лепкави материали като мокра почва или сняг.



Режещ ръб с твърдост по БРИНЕЛ 500

Поръчка №.	Ширина в м	Обем с натрупване в м ³	Обем геометричен в м ³	РЕЖЕЩ РЪБ С ТВЪРДОСТ ПО БРИНЕЛ 500 HB	Тегло в кг		
3428260	1,50	0,60	0,52	150 x 16	172		
3428270	1,70	0,68	0,59	150 x 16	190		
3428280	1,90	0,74	0,64	150 x 20	242		
3428290	2,05	0,81	0,70	150 x 20	258		
3428300	2,20	0,87	0,76	150 x 20	308		
3428310	2,40	0,94	0,82	200 x 20	351		
3459310	2,60	1,01	0,88	200 x 20	376		

ROBUST T.

С откъсващи зъби за земни и изкопни работи.



Режещ ръб с твърдост по БРИНЕЛ 500

Поръчка №.	Ширина в м	Обем с натрупване в м ³	Обем геометричен в м ³	РЕЖЕЩ РЪБ С ТВЪРДОСТ ПО БРИНЕЛ 500 HB	Тегло в кг	Зъби	
3436990	1,50	0,60	0,52	150 x 16	177	5	
3437000	1,70	0,68	0,59	150 x 16	196	6	
3437010	1,90	0,74	0,64	150 x 20	249	6	
3437020	2,05	0,81	0,70	150 x 20	266	7	
3437030	2,20	0,87	0,76	150 x 20	316	7	
3437040	2,40	0,94	0,82	200 x 20	359	8	
3459300	2,60	1,01	0,88	200 x 20	385	8	



Многофункционални чудеса в захващането с необходимата сила за всеки товар. Нашите инструменти ProfiLine Next Generation са партньорът за всяко стопанство. Грабнете ги и Вие.

ГРАБНЕТЕ Я!

ДАЛИ В ОБОРИТЕ ИЛИ В ИНСТАЛАЦИЯ ЗА БИОГАЗ – СИЛАЖЪТ Е НАВСЯКЪДЕ.

- ✓ За всяка работа със силаж STOLL предлага подходящия инструмент ProfiLine Next Generation.
- ✓ Ефективно и удобно – всеки инструмент може да се управлява лесно и прецизно.
- ✓ Нашият съвет: Големите грайферни кофи имат голям обем. Специално в инсталации за биогаз те могат да се използват лесно с колесни товарачи.

МНОГОФУНКЦИОНАЛНА КОФА HD.



Поръчка №.	Ширина в м	Обем в м ³	Ширина на отваряне в мм	Тегло в кг			
3668340	2,05	0,85	1.320	443			
3668350	2,20	0,92	1.320	472			
3668360	2,50	1,00	1.320	512			
Странична плоча (данни за всеки набор)							
3659430							
Страничен зъб (данни за всеки набор)							
3659420							
3-та верига за управление							

ГРАЙФЕРЕН ЗАХВАТ.

Универсалният инструмент за поемане на силаж: Благодарение на затвореното дъно могат да се товарят също и насипни и мокри товари.



Поръчка №.	Ширина в м	Обем в м ³	Ширина на отваряне в мм	Тегло в кг			
3547610	1,50	0,59	1.290	292			
3547620	1,70	0,67	1.290	314			
3547630	2,05	0,82	1.290	373			
3547650	2,20	0,88	1.290	423			
Страничен панел по избор (Данни за бройка)							
3548350							
3-та верига за управление							

ВИЛКОВ ЗАХВАТ.

Перфектен за транспортиране на силаж или тор.



Поръчка №.	Ширина в м	Обем с натрупване в м ³	Зъби отдолу	Ширина на отваряне в мм	Тегло в кг		
3429090	1,30	0,54	7	1.300	226		
3429100	1,50	0,63	8	1.300	249		
3429110	1,70	0,71	9	1.300	268		
3429120	2,05	0,87	11	1.300	304		
3430650	2,40	1,02	13	1.300	355		
3-та верига за управление							

ЧЕЛЮСТИ ЗА РЯЗАНЕ НА СИЛАЖ PROFI-CUT.

За вземане на силаж на порции;
назъбеният ръб служи като прав режещ ръб.



Поръчка №.	Ширина в м	Обем в м³	Дълбочина в мм	Ширина на отваряне в мм	Зъби Броя	Тегло в кг
3334760	1,28	0,87	790	856	10	500
2449320	1,52	1,05	790	856	13	530
3306680	1,88	1,28	790	856	16	730



Избутващо устройство

3521560

3-та верига за управление е необходима | При ширина 1,88 са необходими две избутващи устройства.

ВИЛКА ЗА ТОР.

За товарене на тор. Разположението на зъбите предотвратява падането на товара.



Поръчка №.	Ширина в м	Дължина на зъбите в мм	Зъби Броя	Тегло в кг
3364760	1,25	810	7	125
3364690	1,50	810	8	145
3364520	1,75	810	10	165

Странични вилки (данни за комплект)

3534780

3611820

3611830

3611930

3660460

Странични вилки (данни за комплект)

3534780

Товарна решетка (за вилници от 2,00 m работна ширина)

3599680

2,00

40

Грайферни кофи, които отхапват, но не поглъщат. Дори колесните товарачи се страхуват от тях. Професионалисти за ProfiLine Next Generation.

ГРАЙФЕРНА КОФА.

Универсалният инструмент за поемане на силаж:
Идеална за директно товарене и транспортиране.



Поръчка №.	Ширина в м	Ширина на отваряне в мм	Обем в м ³	Тегло в кг	
3687650	1,60	1.480	0,88	512	
3687660	1,80	1.480	1,00	549	
3687670	2,00	1.480	1,10	601	
3687680	2,20	1.480	1,21	641	
3687690	2,50	1.480	1,38	753	
Зъби за царевича по избор (данни за комплект)					
3635370					
3-та верига за управление е необходимо					

КОФА ЗА ОТПАДЪЦИ.

Многофункционален инструмент,
специално за насипни товари.



Поръчка №.	Ширина в м	Ширина на отваряне в мм	Обем в м ³	Тегло в кг	
3591550	1,80	1.480	1,00	557	
3632970	2,00	1.480	1,10	605	
3591560	2,20	1.480	1,21	636	
3602920	2,50	1.480	1,38	762	
Странична ламарина по избор (данни за комплект)					
3660080					
3-та верига за управление е необходимо					



КЪМ БАЛИТЕ, ГОТОВИ, СТАРТ!

**ВСЯКО ЛЯТО Е СЕЗОНЪТ
НА БАЛИТЕ – ПОДГОТВЕТЕ
СЕ СВОЕВРЕМЕННО ЗА
НЕГО: С ИНСТРУМЕНТИТЕ
ЗА БАЛИРАНЕ НА STOLL.**

Независимо дали за кръгли или квадратни бали, с или без фолио: При STOLL винаги ще намерите подходящия инструмент.



Захватите за бали на STOLL са перфектният избор за всяка големина на балите.

ЗАХВАТ ЗА БАЛИ ВЪВ ФОЛИО Н.

Напълно подходящ за кръгли бали във фолио: Той няма остри ръбове, които могат да повредят фолиото.

Поръчка №.	Тегло в кг						
2364610	225						

За кръгли бали с Ø от 1,00 м до 1,80 м / за правоъгълни бали с Ø 1,60 м | **3-та верига за управление е необходима**

ЗАХВАТ ЗА БАЛИ ВЪВ ФОЛИО-PRO Н.

За безопасно боравене с кръгли и правоъгълни бали във фолио.

Поръчка №.	Тегло в кг						
3395020	305						

Максимален / минимален отвор: 2,05 м / 0,65 м | Ефективна дълбочина: 1,20 м | Транспортна ширина: 1,35 м | За правоъгълни и кръгли бали във фолио **3-та верига за управление**

УСТРОЙСТВО ЗА ТРАНСПОРТИРАНЕ НА БАЛИ ОТЗАД.

За транспортиране на кръгли и бали във фолио в задната надстройка.

Поръчка №.	Тегло в кг						
3336750	115						

Задна част с триточков монтаж на трактора или триъгълно прикачно устройство | Обхват на захвата от 0,94 м до 1,34 м / дължина на гредите 1,28 м / диаметър на тръбите 0,12 м



УСТРОЙСТВО ЗА ТРАНСПОРТИРАНЕ НА БАЛИ Н.

Идеално за транспортиране на кръгли бали.

Поръчка №.	Тегло в кг						
3380410	105						

За кръгли бали | Обхват на захвата от 0,94 м до 1,34 м / дължина на гредите 1,28 м / диаметър на тръбите 0,12 м



ЗАХВАТ ЗА БАЛИ С ГОЛЕМИ РАЗМЕРИ Н.

Едновременно захващане, повдигане и товарене на до две бали.

Поръчка №.	Тегло в кг						
2449950	150						

За кръгли и квадратни бали | **3-та верига за управление е необходима**



РОЛКОВА ВИЛА ЗА БАЛИ.

Подходяща за всички видове бали.

Поръчка №.	Тегло в кг						
3573240	245						

За кръгли и квадратни бали във фолио / обхват на захвата от 0,60 м до 1,85 м | **3-та верига за управление е необходима**



ВИСОКОПОВДИГАЧ ЗА БАЛИ Н.

Вграденото подемно устройство осигурява допълнителна височина на повдигане до 1,40 м.

Поръчка №.	Тегло в кг						
1339660	260						

За кръгли и четириъгълни бали / допълнителна височина на повдигане от 1,40 м над нормалната височина | **3-та верига за управление**

Всеки може да повдига нависоко, но само някои спазват обещанията си. Нашите вилки за палети и бали са истинските можещи във вашата област.



ВИЛКА ЗА БАЛИ Н.

Вилковите зъби могат да бъдат разположени променливо – с това една вилка е подходяща за всички бали.

Поръчка №.	Товаропдемност в кг	Дължина на зъбите в мм	Тегло в кг				
3378240		1x800 / 1x1.200	92				
3484720		2 x 800	89				
3411860		2 x 1.200	95				
Рама							
3385190	1.000		76				
Вилки за тежко натоварване (данни за брой)							
1330130		1.200	9				
Вилки за тежко натоварване (данни за брой)							
0476240		800	5				

За кръгли и правоъгълни бали | могат да се дооборудват допълнителни зъби

ВИЛКА ЗА ГОЛЕМИ БАЛИ HS.

Разстоянието между вилковите зъби може да се променя лесно. Могат да бъдат монтирани и палетни вилкови зъби към рамата.

Поръчка №.	Дължина на зъбите в мм	Тегло в кг					
3684190	1.200	137					
3684200	1.200 сгъваеми	143					
Рама HS							
3654340	–	110					
Вилкови зъби за бали HS (данни за единица)							
2400050	1.200	20					
3331520	1.200 сгъваеми	23					

За кръгли и квадратни бали

ВИЛКА ЗА ГОЛЕМИ БАЛИ.

За безопасно транспортиране на няколко стифирани една върху друга бали.



Поръчка №.	Дължина на зъбите в мм	Тегло в кг	Полезен товар в кг				
3611920	1.200 сгъваеми	147	1.000				

За кръгли и квадратни бали. За безопасно придвижване по обществените пътища зъбите за бали могат да бъдат сгънати нагоре.

ВСИЧКО НА ПАЛЕТИ.

ПОВДИГАНЕ, ТОВАРЕНЕ, ПАЛЕТИЗИРАНЕ – С ПАЛЕТНИТЕ ВИЛКИ STOLL ЗА ВАШИЯ PROFILINE NEXT GENERATION РАБОТИТЕ ВИНАГИ ПРЕЦИЗНО:

- ✓ Палетните вилки са особено стабилни, защото STOLL е заложил на яка конструкция и на най-добрите материали.
- ✓ Можете да позиционирате вилковите зъби така, както е подходящо за работата: Вилковите зъби могат да се преместват на ръка.
- ✓ Максималната палетна вилка повдига до 3,5 тона. С това тя спада към абсолютната върхова група инструменти за преден товарач.



ПАЛЕТНА ВИЛКА HD.

Вилките могат да бъдат премествани напълно по желание – водачът може да монтира към рамата също и вилкови зъби за бали.

Поръчка №.	Товароподемност в кг	Дължина на зъбите в мм	Тегло в кг	Ширина в мм	Допускане		
3646850	2.500	1.200	196	1.250	ISO 2328		
3654360	1.600	1.200	166	1.250	ISO 2328		
3654370	1.600	1.000	158	1.250	ISO 2328		
Рама HD							
3654340	2.500		94	1.250	ISO 2328		
Палетни вилкови зъби HD (данни за единица)							
3570730	1.250	1.200	51		ISO 2A		
3570720	800	1.200	36		ISO 2A		
3570710	800	1.000	32		ISO 2A		

Рама вкл. 3 букси за вилкови зъби

ПАЛЕТНА ВИЛКА HD СЪС СТРАНИЧЕН ИЗБУТВАЧ.

Поръчка №.	Товароподемност в кг	Дължина на зъбите в мм	Тегло в кг	Ширина в мм	Допускане		
3614380	2000	1.200	257	1.250	ISO 2328		
Рама HD							
3666450	2.000		155	1.250	ISO 2328		
Палетни вилкови зъби HD (данни за единица)							
3570730	1.250	1.200	51		ISO 2A		

Плъзгачи +/- 145 mm | 3-та верига за управление

ПАЛЕТНА ВИЛКА HS 1500.

Освен палетните вилкови зъби могат да бъдат монтирани и до четири вилкови зъби за бали към рамата.

Поръчка №.	Товароподемност в кг	Дължина на зъбите в мм	Тегло в кг	Ширина в мм	Допускане		
3430830	1.600	1.000	185	1.500	ISO 2328		
3434900	1.600	1.200	200	1.500	ISO 2328		
Рама HS 1500							
3434840	1.600		115	1.500	ISO 2328		
Палетни вилкови зъби HS (данни за единица)							
3570710	800	1.000	43		ISO 2A		
3570720	800	1.200	66		ISO 2A		

ПОМОЩНИК В ПОВДИГА- НЕТО.

ТЕЖКОТО ПОВДИГАНЕ – СЪВСЕМ ЛЕСНО.

Ясната цел на нашите инженери от STOLL е да разработят за вас инструменти, които да направят по-ефективно селското стопанство. С по-малко работна ръка и здрава техника ще се справяте по-лесно в ежедневието. И нашият ProfiLine Next Generation се радва на това.



И горите се нуждаят от STOLL. Ние поддържам оптимално Вашите дърводобивни дейности. Защото нашата гора е ценна.

ПОДЕМНИК НА ЧУВАЛИ BIGBAG.

Специално разработен за чували с насипни товари с един или два клупа. Инструментът повдига товара на над точката на завъртане на инструмента – така видимостта остава гарантирано свободна.

Поръчка №.	Полезен товар в кг	Тегло в кг	Височина на повдигане над точката на въртене на инструмента в мм				
3602900	1.000	115	1.500				

За чували с насипни товари до 1000 кг.

ПОДЕМНИК НА ЧУВАЛИ Н.

Напълно подходящ за чували с насипни товари с четири клупа.

Поръчка №.	Полезен товар в кг	Тегло в кг	Височина на повдигане над точката на въртене на инструмента в мм				
2357100	1.000	180	500				

За чували с насипни товари до 1000 кг.

ПОДЕМНА КУКА.

За добрия баланс при транспортиране:
Товарът е в средата и близо до предния мост.

Поръчка №.	Товароподемност в кг	Тегло в кг					
2309670	2.000	16					

Куката е лагерувана с възможност за завъртане

ИДЕАЛНИ ЗА ПОЛЕТО И ГОРАТА.

ДЪРВОДОБИВ – ИНСТРУМЕНТИТЕ ЗА ГОРСКО СТОПАНСТВО НА STOLL SE ГРИЖАТ ЗА ЕФЕКТИВНАТА РАБОТА.

Захватът за дървени трупи и вилката за дървени трупи са специалитетите за горското стопанство.



ЗАХВАТ ЗА ДЪРВЕНИ ТРУПИ Н С ХИДРАВЛИЧЕН ГОРЕН ГРАЙФЕР.

Захващане на дървени трупи с горния грайфер – така няма да се изгубят.

Поръчка №.	Отвор на захвата в м (светъл размер)	Тегло в кг					
3390260	1,04	235					

3. Steuerkreis erforderlich



ВИЛКА ЗА ДЪРВЕНИ ТРУПИ.

За товарене и събиране на дървени трупи.

Поръчка №.	Тегло в кг						
1317750	150						

ГОРЕН ГРАЙФЕР.

Идеалното допълнение към палетна вилка, за товарене или разтоварване на дървени трупи.



Поръчка №.	Ширина на отваряне в мм	Тегло в кг					
3548990	1.385	79					

За палетни вилки HD и HS 1500 (трябва да се поръчат отделно) – **3-та верига за управление е необходима**

ИНТЕЛИГЕНТНОТО ДОПЪЛНЕНИЕ.



ПРЕДПАЗНА РЕШЕТКА.

За да няма изплъзване: Тя подsigурява товара отзад.

Поръчка №.	Тегло в кг						
3570550	23						

За вилка за големи бали HS и палетна вилка HD – Не се побира за 1500 мм рамки



АДАПТЕР НА 14 ГРАДУСА.

Благодарение на подобрения ъгъл на загребване всичко остава в кофата.

Поръчка №.	Тегло в кг						
3522000	12						

За подобряване на ъгъла на загребване (Комплект: 2 ъгъла вкл. винтове) – подходящ само за кофи и вилки за тор



ТРИТОЧКОВ АДАПТЕР.

За задно прикачване на задни инструменти.

Поръчка №.	Тегло в кг						
3386990	60						

За задни инструменти с ЗР-задно прикачване с товароподемност 1,5 тона при точката на свързване на долните кормилни щанги



КОМПЛЕКТ ЗА ПРЕОБОРУДВАНЕ НА КУКАТА.

За преоборудване на кука по стандарта Euro.

Поръчка №.	Тегло в кг			
1334090	19			
1 комплект съединителни плочи (лява + дясна)				



КУКИ И ХАЛКИ.

Свободен комплект за преоборудване на кука.

Поръчка №.	Тегло в кг			
3320080				
Свободен комплект: 2 куки, 2 халки				



СТОЙКА ЗА ИНСТРУМЕНТИ.

Трябва да има ред: идеалното място за съхранение на до четири инструмента.

Поръчка №.	Ширина в м	Височина в м	Тегло в кг	
3523120	1,22	2,40	150	
Доставка без инструменти.				

АДАПТЕР / РАМКА ЗА БЪРЗА СМЯНА.

Поръчка №.	Тегло в кг			
3664360	70			
Адаптерна рама Euro на Tenias				
3551060	44			
Адаптерна рама Euro на Faucheur				
3733790	78			
Адаптер за инструменти MX за механично заключващо устройство на рамката за бърза смяна Euro				
Опция:				
Рамка за бърза смяна Skid Steer				
Рамка за бърза смяна Euro				
Рамка за бърза смяна Euro + Alö				
Рамка за бърза смяна Euro +SMS				

STOLL мисли глобално и либерално. Затова можете да намерите в нашия асортимент и интелигентни специални решения за ProfiLine Next Generation, когато Вашият живот се нуждае от тях. STOLL Ви подкрепя по всяко време.

ВСЕКИ ИНСТРУМЕНТ ПОДХОЖДА – И ТЕЗИ НА ДРУГИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ.


- ✓ Към един преден товарач STOLL от серията ProfiLine Next Generation и нашия Solid клиентът може да монтира всички инструменти със система за закрепване Euro.
- ✓ И системата на свързване на други производители подхожда на този преден товарач – с нашата комбинирана сменна рама.



Tenias Adapter



Euro



Адаптер за инструменти MX за рамка за бърза смяна Euro



Euro + Alö



Skid Steer



Euro + SMS

СОЛИДНИ ВСЕМОГЪЩИ СРЕДСТВА.

ГЪВКАВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ ЧРЕЗ ИНТЕЛИГЕНТНИ ИНСТРУМЕНТИ, ТОВА Е НАШАТА ГЛОБАЛНА ИНСТРУМЕНТАЛНА ПРОГРАМА. ЕСТЕСТВЕНО ВСИЧКО С ОБИЧАЙНОТО НАЙ-ВИСОКО КАЧЕСТВО НА STOLL ЗА ВЪРХОВО СЪОТНОШЕНИЕ ЦЕНА/ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ. ПОДХОДЯЩИ ЗА ВАШИЯ SOLID, НАШИТЕ ИНСТРУМЕНТИ УЛЕСНЯВАТ ВСИЧКО.

- ✓ Лесни за боравене.
- ✓ Гъвкавост при употреба.
- ✓ Дълъг експлоатационен живот.

ПАЛЕТНА ВИЛКА.

Товаренето на палети става лесно. Благодарение на стабилната конструкция до 1000 кг могат да бъдат повдигнати наведнъж с палетната вилка. Приспособете разстоянието между палетните вилкови зъби според своето желание.



Поръчка №.	Товароподемност в кг	Дължина на зъбите в мм	Тегло в кг	Ширина в мм	Допускане		
Палетна вилка							
3567980	1.000	1.000	113	1.200	ISO 2328		
Рама							
3567990	1.000	–	59	1.200	ISO 2328		
Палетни зъби (данни за бройка)							
3570700	500	1.000	27		ISO 1A		



ЗАХВАТ ЗА БАЛИ ВЪВ ФОЛИО.

Така вашите бали във фолио остават без повреди. Захватът за бали във фолио няма остри ръбове и е специално разработен за транспортиране и товарене на бали във фолио.

Поръчка №.	Ширина на отваряне в мм (най-голяма/най-малка)	Тегло в кг					
3714810	1.400/800	114					

За кръгли бали с \varnothing от 0,80 м до 1,40 м, **3-та верига за управление е необходима**

ВИЛКА ЗА БАЛИ.

Една вилка за всички бали. Транспортирайте кръгли и квадратни бали лесно и безопасно с вилката за бали. Вилковите зъби могат според целта на употреба да бъдат разположени в 4 позиции към рамата.



Поръчка №.	Товароподемност в кг	Дължина на зъбите в мм	Тегло в кг				
3611810	700	2x800	68				
3608420	700	2x1.200	76				
Рама							
3608430			58				
Зъби							
0476240		800	5				
Зъби							
1330130		1.200	9				

Вилката за бали е разработена за боравене с кръгли и квадратни бали.

КОФА ЗА ЛЕКИ МАТЕРИАЛИ.

Идеална за леки до средно тежки приложения. И вашите насипни товари могат да се товарят добре с нея.



Поръчка №.	Ширина в м	Обем с натрупване в м ³	Обем геометричен в м ³	Тегло в кг			
3550490	1,40	0,45	0,36	99			
3550500	1,60	0,52	0,41	109			
3550510	1,85	0,61	0,48	131			
3550520	2,10	0,70	0,55	171			

Супергероите сред инструментите. Въоръжени за всяко предизвикателство, тези инструменти са на разположение на своя човек. Надеждни и мощни.



КОМПАКТНИ ИНСТРУМЕНТИ.

ИДЕАЛНИ ЗА ВСИЧКИ ЗАДАЧИ, СЪЩО И ТАМ, КЪДЕТО Е ТЯСНО – ШИРОКИЯТ АСОРТИМЕНТ РАБОТНИ ИНСТРУМЕНТИ НА STOLL. ЛЕКИ, ЕФЕКТИВНИ И НЕИЗИСКВАЩИ ПОДДРЪЖКА НАШИТЕ РЕШЕНИЯ СА ПОДХОДЯЩИ ЗА COMPACTLINE.

- ✔ Копаене с кофа, захващане с грайфер или товарене – инструментите на STOLL предлагат подходящо решение за всяка задача. Около дома и стопанския двор, в гората, градината и за озеленяване!
- ✔ За да може водачът да има свободна видимост към работната зона, всички инструменти се закрепват към едно гнездо Skid Steer.
- ✔ И малките превозни средства са мощни: Леката и компактна конструкция на инструментите подхожда перфектно на CompactLine.

Кофите за пясък бяха вчера. Нашите кофи за CompactLine товарят, загребват и захващат също като големите.

КОФА.

Подходяща за всички товарни работи.



Поръчка №.	Ширина в м	Височина в м	Дълбочина в м	Обем геометричен в м ³	Обем с натрупване в м ³	Тегло в кг	
3634460	1,22*	0,45	0,46	0,15	0,17	70	
3533440	1,22	0,57	0,60	0,18	0,21	100	
3495570	1,40	0,57	0,60	0,21	0,24	108	
3478580	1,57	0,57	0,60	0,27	0,31	118	
3478590	1,74	0,57	0,60	0,30	0,35	130	

* за CompactLine FC 150 P

ГРАЙФЕРЕН ЗАХВАТ.

Универсалният грайферен инструмент, който благодарение на затвореното дъно може да транспортира също и мокър материал.




Поръчка №.	Ширина в м	Височина в м	Дълбочина в м	Ширина на отваряне в мм	Тегло в кг		
3535300	1,20	0,67	0,60	950	115		
3535310	1,45	0,67	0,60	950	130		

3-та верига за управление

Независимо дали става дума за работа с бали, товарене на палети, преместване на дървени трупи или за справяне с други предизвикателства: Компактните инструменти STOLL могат всичко. Справянето с различни, трудни задачи е тяхното ежедневие.

ВИЛКОВ ЗАХВАТ.

Идеален за товарене и разтоварване на оборски тор, компост, храсти и силаж.




Поръчка №.	Ширина в м	Височина в м	Дълбочина в м	Ширина на отваряне в мм	Тегло в кг		
3535320	1,20	0,69	0,61	950	120		
3535330	1,45	0,69	0,61	950	135		

3-та верига за управление

ГРАЙФЕРНА ВИЛКА.

Една необходимост в горското и селското стопанство: Със стабилни зъби захваща обемиста обработена дървесина и дървени трупи.




Поръчка №.	Ширина в м	Ширина на отваряне в мм	Тегло в кг				
3508220	1,15	870	130				

3-та верига за управление

ВИЛКА ЗА ТОР.

За товарене на оборски тор и компост.



Поръчка №.	Ширина в м	Височина в м	Дълбочина в м	Тегло в кг			
3509620	1,21	0,56	0,67	68			
3535290	1,45	0,56	0,67	79			

ВИЛКА ЗА БАЛИ.

За компактно боравене с бали в тесни стопански дворове или обори.



Поръчка №.	Дължина на зъбите в мм	Тегло в кг	Товароподемност в кг				
3486330	800	60	1000				
Рама							
3486100	–	36	–				
Вилкови зъби за бали (данни за единица)							
3486320	800	12	500				
Палетни вилкови зъби по избор (данни за единица)							
3486290	800	12	500				

ПАЛЕТНА ВИЛКА.

Класиката, за товарене на палети.



Поръчка №.	Товароподемност в кг	Дължина на зъбите в мм	Тегло в кг				
3486070	1.000	800	60				
3733280	1.000	1.000	113				
Рама							
3486100	–	–	36				
3567990	–	–	59				
Палетни вилкови зъби (данни за единица)							
3486290	500	800	12				
3570700	500	1.000	27				
Вилкови зъби за бали по избор (данни за единица)							
3486320	500	800	12				

ГОРЕН ГРАЙФЕР.

Идеалното допълнение към палетна вилка, за товарене или разтоварване на.



Поръчка №.	Ширина на отваряне в мм	Тегло в кг					
3520780	870	40					

За палетна вилка CompactLine е необходима (трябва да се поръчат отделно) | **3-та верига за управление**



ЗАХВАТ ЗА ДЪРВЕТА.

Захващане и товарене на отделни дървени трупи.

Поръчка №.	Ширина в м	Ширина на отваряне в мм (макс.)	Тегло в кг				
3556810	0,29	750	115				
Захват за дървета без стрела (комбиниращ се с багерна кофа със стрела)							
3611140							
Ротатор по избор							
3601520							
3-та верига за управление							



БАГЕРНА КОФА.

Изпълнение на тесен, дълбок изкоп – до 1,16 м под нивото на земята.

Поръчка №.	Ширина в м	Работна дълбочина под нивото на земята (м)	Ъгъл на завъртане	Тегло в кг			
3557480	0,30	1,16	118 °	105			
Багер без разклонител (може да се комбинира с вилчни клещи с разклонител)							
3611160							
Кофа за изгребване							
3599580	0,80						
3-та верига за управление							




ТРИТОЧКОВ АДАПТЕР.

За задно прикачване на инструменти за CompactLine към трактора.

Поръчка №.	Полезен товар в кг	Тегло в кг					
3601100	500	38					

Търсите приятели? Ние сме тук. Ние не знаем ревност. Ние предпочитаме да убедим. Ето защо ние проектирахме адаптерна рама за CompactLine, които допълват Вашия трактор и вече съществуващ товарач от друга марка с нашите инструменти.



АДАПТЕРНА РАМА EURO-SKID.

Монтаж на инструменти със система на закрепване Euro към окачване Skid Steer.

Поръчка №.	Тегло в кг				
3547310	23,5				



ИНСТРУМЕНТАЛЕН АДАПТЕР ЗА КОМПАКТЕН ПРЕДЕН ТОВАРАЧ JOHN DEERE.

Оригинално качество на STOLL към компактен товарач John Deere.

Поръчка №.	Тегло в кг				
3571680	30				



Wilhelm STOLL Maschinenfabrik GmbH
Bahnhofstr. 21 | 38268 Lengede
Телефон: +49 (0) 53 44 / 20-222
Факс: +49 (0) 53 44 / 20-49182

www.stoll-germany.com