

**STOLL**



**STOLL** Nástroje

**SKUTOČNÝ VALIBUK.  
PRAVÝ TVORCA.**

**NÁSTROJE.**  
VÁŠ POMOCNÍK, KEŽ JE VÁM HO TREBA.



**HOME  
OF QUALITY**





**PLNÝ  
WYKON**

**OD  
ZAČÍATKU**

# NABERAJTE Z PLNA!

Naberanie obilia, preprava balov, odoberanie siláže, ukladanie paliet, posúvanie kmeňov stromov a, a, a – to všetko ide najlepšie s čelným nakladačom STOLL a našim vhodným nástrojom.

Akékoľvek úlohy existujú, STOLL má vždy správne riešenie. Nástroje musia zniesť najtvrdšie zaťaženia. Preto my u STOLL dbáme na najlepšiu kvalitu materiálu a „nemeckú techniku“ pri vývoji výrobku. Rozsiahle skúšky v praxi vám zaručia dlhú životnosť nástrojov STOLL.

Technici STOLL neustále sú na pulze času a vyvíjajú novinky, ktoré vám budú v prípade potreby presne vyhovovať a uľahčia život. Lebo našou hna-  
cou silou sú vaše požiadavky.





**Originálne nástroje STOLL znesú akékoľvek skúšky. Sú rozmanité, mohutné a výkonné. S nimi využijete celkový výkon vášho nakladača.**



# ĽAHKÁ MANIPULÁCIA S NÁSTROJOM.



## HYDRO-LOCK.

Zaistenie nástroja na jedno stlačenie tlačidla, ešte pohodlnejšia výmena nástroja bez nutnosti vystupovať z traktora.



## NÁSTROJ FIX.

Pre ešte rýchlejšie pripojenie hydraulických vedení existuje spojka Hydro-Fix aj pre montáž nástroja.

## MONTÁŽ NÁSTROJA – LEN KRÁTKA ZASTÁVKA V DIELNI.



**1** Vojst' a zavesiť  
čelný nakladač.



**2** Sklápanie nástroja – zaistenie  
sa automaticky zaistí.



**3** Nasadenie hydraulickej  
spojky.





### 3./4. RIADIACI OKRUH.

- ✓ Jednoduchá obsluha hydraulických nástrojov.
- ✓ Vodič nepotrebuje ďalšiu riadiacu jednotku.
- ✓ Potrebný pre prácu s napr. čelustami na siláž, chápadlami na baly alebo stohovačmi balov.



### REAL<sup>2</sup>.

- ✓ Skutočný tretí riadiaci okruh pre nezávislú obsluhu nástrojov riadením čelného nakladača.
- ✓ Hydraulické čerpadlo traktora privádza olej priamo do nástroja.
- ✓ Funkcie nástroja môžu bežať súčasne – tak práca prebieha rýchlejšie a efektívnejšie.



### DVOJITÉ ISTENIE.

- ✓ Sériá pre FZ veľkosti 5 + 6.
- ✓ Voliteľné pre FZ veľkosti 4.
- ✓ Na obzvlášť náročnú prácu.

**Vďaka našim rozmanitým technológiám je manipulácia s vašimi nástrojmi detskou hračkou. Lebo váš čas si vysoko ceníme.**



# NABERAJTE Z PLNA!

## ROBUST U.

Pre univerzálne, ľahké až stredne ťažké využitie.

Objednávacie č.	Šírka v m	Objem nabitý v m <sup>3</sup>	Objem prečiarknutý v m <sup>3</sup>	BRINELL 500 HB rezná hrana	Hmotnosť v kg		
3428170	1,15	0,47	0,41	110x16	130		
3428180	1,30	0,51	0,44	110x16	132		
3428190	1,50	0,60	0,52	150x16	161		
3428200	1,70	0,68	0,59	150x16	176		
3428210	1,90	0,76	0,66	150x16	211		
3428220	2,05	0,82	0,71	150x16	225		
3428230	2,20	0,89	0,77	150x16	269		
3461720	2,40	0,94	0,82	150x20	310		

**VŠETKO PRE VAŠE PROFILINE  
NEXT GENERATION: PRI KAŽDEJ  
PRÍLEŽITOSTI VHODNÁ LYŽICA –  
NAVRHNUTÁ AKO MNO-  
HOSTRANNE POUŽITEĽNÁ  
A ZAŤAŽITEĽNÁ:**

- ✓ Veľká mohunosť, nízke opotrebenie a vlastná hmotnosť vďaka použitiu vysoko kvalitnej ocele.
- ✓ Ľahká práca aj s lepivými materiálmi – umožňuje to kužeľový tvar, ktorý sa otvára k reznej hrane.
- ✓ Rezná hrana odolá najtvrdším zataženiam – deň za dňom, rok za rokom.



Rezná hrana s tvrdosťou BRINELL 500



Rezná hrana s tvrdosťou BRINELL 500

## ROBUST M.

Špeciálne na nakladanie voľných sypkých materiálov s nízkou hmotnosťou.

Objednávacie č.	Šírka v m	Objem nabitý v m <sup>3</sup>	Objem prečiarknutý v m <sup>3</sup>	BRINELL 500 HB rezná hrana	Hmotnosť v kg		
3428330	2,05	1,45	1,13	150 x 16	320		
3429920	2,20	1,56	1,22	150 x 16	384		
3429930	2,40	1,70	1,33	200 x 20	432		
3429940	2,60	1,86	1,45	200 x 20	462		

Skutočné legendy pri uchopovaní a naberaní.  
Naše lyžice STOLL, ktoré pre vás naberajú ruka  
v ruke s našim ProfiLine Next Generation.

### ROBUST S.

Pre všetky práce s ťažkými a lepkavými materiálmi  
nakladania, napr. vlhká zemina alebo aj sneh.



Rezná hrana s tvrdosťou BRINELL 500

Objednávacie č.	Šírka v m	Objem nabitý v m <sup>3</sup>	Objem prečiarknutý v m <sup>3</sup>	BRINELL 500 HB rezná hrana	Hmotnosť v kg		
3428260	1,50	0,60	0,52	150 x 16	172		
3428270	1,70	0,68	0,59	150 x 16	190		
3428280	1,90	0,74	0,64	150 x 20	242		
3428290	2,05	0,81	0,70	150 x 20	258		
3428300	2,20	0,87	0,76	150 x 20	308		
3428310	2,40	0,94	0,82	200 x 20	351		
3459310	2,60	1,01	0,88	200 x 20	376		

### ROBUST T.

S trhacími zubami pre zemné alebo výkopové práce.



Rezná hrana s tvrdosťou BRINELL 500

Objednávacie č.	Šírka v m	Objem nabitý v m <sup>3</sup>	Objem prečiarknutý v m <sup>3</sup>	BRINELL 500 HB rezná hrana	Hmotnosť v kg	Zuby	
3436990	1,50	0,60	0,52	150 x 16	177	5	
3437000	1,70	0,68	0,59	150 x 16	196	6	
3437010	1,90	0,74	0,64	150 x 20	249	6	
3437020	2,05	0,81	0,70	150 x 20	266	7	
3437030	2,20	0,87	0,76	150 x 20	316	7	
3437040	2,40	0,94	0,82	200 x 20	359	8	
3459300	2,60	1,01	0,88	200 x 20	385	8	



**Viacfunkčný priestorový zázrak s obrovskou silou. Naše nástroje ProfiLine Next Generation sú partnerom pre každého poľnohospodára. Skúste ich aj vy.**

# POSLUŽTE SI!

**ČI PRI CHOVE DOBYTKA ALEBO BIOPLYNOVOM ZARIADENÍ – SILÁŽ JE VŠADE.**

- ✓ Pre každú prácu so silážou je u STOLL aj vhodný nástroj ProfiLine Next Generation.
- ✓ Efektívny a pohodlný – každý nástroj sa dá ľahko a presne riadiť.
- ✓ Náš tip: Veľké uchopovacie lyžice majú obrovský objem. Špeciálne u bioplynových zariadení dokážu bez problémov držať krok s kolosovými nakladačmi.

## VIACFUNKČNÁ LYŽICA HD.



Objednávacie č.	Šírka v m	Objem v m <sup>3</sup>	Šírka otvoru v mm	Hmotnosť v kg			
3668340	2,05	0,85	1.320	443			
3668350	2,20	0,92	1.320	472			
3668360	2,50	1,00	1.320	512			
<b>Bočný plech</b> (údaje pre sadu)							
3659430							
<b>Bočný zub</b> (údaje pre sadu)							
3659420							
<b>Je potrebný 3. riadiaci obvod</b>							

## LYŽICA SO ZUBAMI.

Univerzálny nástroj na naberanie siláže: Vďaka uzavretému dnu je možné nabrať aj voľné a kašovité materiály.



Objednávacie č.	Šírka v m	Objem v m <sup>3</sup>	Šírka otvoru v mm	Hmotnosť v kg			
3547610	1,50	0,59	1.290	292			
3547620	1,70	0,67	1.290	314			
3547630	2,05	0,82	1.290	373			
3547650	2,20	0,88	1.290	423			
<b>Voliteľný bočný plech</b> (údaje na kus)							
3548350							
<b>Je potrebný 3. riadiaci obvod</b>							

## VIDLICOVÉ ČELUSTE.

Perfektné na prepravu siláže alebo hnoja.



Objednávacie č.	Šírka v m	Objem nabitý v m <sup>3</sup>	Spodné zuby	Šírka otvoru v mm	Hmotnosť v kg		
3429090	1,30	0,54	7	1.300	226		
3429100	1,50	0,63	8	1.300	249		
3429110	1,70	0,71	9	1.300	268		
3429120	2,05	0,87	11	1.300	304		
3430650	2,40	1,02	13	1.300	355		
<b>Je potrebný 3. riadiaci obvod</b>							

## REZNÉ ZUBY NA SILÁŽ PROFI-CUT.

Pre naberanie siláže po častiach, ozubená rezná hrana sa postará o vytvorenie rovnej reznej hrany.




Objednávacie č.	Šírka v m	Objem v m <sup>3</sup>	Hĺbka v mm	Šírka otvoru v mm	Zuby Počet	Hmotnosť v kg	
3334760	1,28	0,87	790	856	10	500	
2449320	1,52	1,05	790	856	13	530	
3306680	1,88	1,28	790	856	16	730	
<b>Odsúvacie zariadenie</b>							
3521560							

**Potrebný 3. riadiaci okruh** | Pri šírke 1,88 sú potrebné dva odsúvacie zariadenia.

## VIDLICA NA HNOJ.

Na naberanie hnoja. Usporiadanie zubov zabráni, aby sa náklad uvoľnil.



Objednávacie č.	Šírka v m	Dĺžka zuba v mm	Zuby Počet	Hmotnosť v kg			
3364760	1,25	810	7	125			
3364690	1,50	810	8	145			
3364520	1,75	810	10	165			
<b>Bočné hroty</b> (údaje pre sadu)							
3534780							
3611820	2,00	810	11	243			
3611830	2,00	1.100	11	264			
3611930	2,25	1.100	12	288			
3660460	2,50	1.100	14	318			
<b>Bočné zuby</b> (údaje pre sadu)							
3534780							
<b>Nakladacia mreža</b> (pre vidlice od pracovnej šírky 2,00 m)							
3599680	2,00			40			

**Uchopovacie lyžice, ktoré sa uzatvárajú, ale pritom nič nestrácajú. Dokonca na to nestačia ani kolesové nakladače. Profesionáli pre ProfiLine Next Generation.**

### **UCHOPOVACIA LYŽICA.**

Vhodná pre siláž akéhokoľvek druhu:  
Ideálna pre priame naberanie a prepravu.



Objednávacie č.	Šírka v m	Šírka otvoru v mm	Objem v m <sup>3</sup>	Hmotnosť v kg	
3687650	1,60	1.480	0,88	512	
3687660	1,80	1.480	1,00	549	
3687670	2,00	1.480	1,10	601	
3687680	2,20	1.480	1,21	641	
3687690	2,50	1.480	1,38	753	
<b>Voliteľne zub na kukuricu (údaje pre sadu)</b>					
3635370					
<b>Potrebný 3. riadiaci okruh</b>					

### **ODOBERACIA LYŽICA.**

Viacfunkčný nástroj, špeciálne pre neskladné materiály.



Objednávacie č.	Šírka v m	Šírka otvoru v mm	Objem v m <sup>3</sup>	Hmotnosť v kg	
3591550	1,80	1.480	1,00	557	
3632970	2,00	1.480	1,10	605	
3591560	2,20	1.480	1,21	636	
3602920	2,50	1.480	1,38	762	
<b>Voliteľný bočný plech (údaje pre sadu)</b>					
3660080					
<b>Potrebný 3. riadiaci okruh</b>					



# NA BALY, HOTOVO, VPRED!

**KAŽDÉ LETO JE  
VRCHOLNÁ SEZÓNA NA  
BALY – PRIPRAVTE SA  
VČAS: S NÁSTROJMI NA  
BALY OD SPOLOČNOSTI  
STOLL.**

Či kruhové alebo hranaté baly, s fóliou alebo bez: U spoločnosti STOLL vždy nájdete vhodný nástroj.



## ČELUSTE NA BALY VO FÓLIÁCH H.

Perfektne vhodné na kruhové baly vo fóliách:  
Nie sú žiadne ostré hrany, ktoré by mohli poškodiť fóliu.

Objednávacie č.	Hmotnosť v kg						
2364610	225						

Na kruhové baly Ø 1,00 m až 1,80 m / pre pravouhlé baly Ø 1,60 m | **potrebný 3. riadiaci okruh**

## ČELUSTE NA BALY VO FÓLIÁCH-PRO H.

Pre bezpečnú manipuláciu s kruhovými a hranatým balmi vo fóliách.

Objednávacie č.	Hmotnosť v kg						
3395020	305						

Najväčší / najmenší otvor: 2,05 m / 0,65 m | Účinná hĺbka: 1,20 m | Prepravná šírka: 1,35 m | pre hranaté a kruhové baly fólie  
**Je potrebný 3. riadiaci obvod**

## ZADNÉ PREPRAVNÉ ZARIADENIE NA BALY.

Pre prepravu kruhových balov a balov vo fóliách na zadnej nadstavbe.

Objednávacie č.	Hmotnosť v kg						
3336750	115						

Trojbodová zadná vlečná nadstavba alebo trojuholník zariadenia / rozsah uchopenia 0,94 m až 1,34 m / dĺžka ramena 1,28 m / priemer rúry 0,12 m

Zuby na baly od spoločnosti STOLL sú vhodné pre každú veľkosť balu.





### ZARIADENIE NA PREPRUVU BALOV H.

Ideálne pre prepravu kruhových balov.

Objednávacie č.	Hmotnosť v kg						
3380410	105						

Pre kruhové baly / rozsah uchopenia 0,94 m až 1,34 m / dĺžka ramena 1,28 m / priemer rúry 0,12 m



### DRAPÁK NA BALY MAXI H.

Uchopí, nadvihne a prepraví súčasne až dva baly.

Objednávacie č.	Hmotnosť v kg						
2449950	150						

Pre kruhové a hranaté baly | **Potrebný 3. riadiaci okruh**



### VIDLICA NA BALY.

Hodí sa pre všetky druhy balov.

Objednávacie č.	Hmotnosť v kg						
3573240	245						

Pre kruhové a hranaté baly vo fóliách / rozsah uchopenia 0,60 m až 1,85 m | Potrebný 3. riadiaci okruh



### STOHOVAČ BALOV H.

Integrované zdvíhacie zariadenie dosahuje prírastok výšky až do 1,40 m.

Objednávacie č.	Hmotnosť v kg						
1339660	260						

Pre kruhové a štvorhranné baly vo fóliách / prírastok výšky zdvíhu 1,40 m k normálnej výške | **Potrebný 3. riadiaci okruh**

Stohovať do výšky môže každý, ale len málo splní svoj sľub. Naše vidlice na palety a baly sú skutočnými majstrami vo svojej oblasti.



## OSTEŇ NA BALY H.

Je možné meniť polohu hrotov – osteň sa tak hodí na všetky baly.

Objednávacie č.	Nosnosť v kg	Dĺžka zuba v mm	Hmotnosť v kg				
3378240		1x800 / 1x1.200	92				
3484720		2 x 800	89				
3411860		2 x 1.200	95				
<b>Rám</b>							
3385190	1.000		76				
<b>Hroty na silné zaťaženie (údaje na kus)</b>							
1330130		1.200	9				
<b>Hroty na silné zaťaženie (údaje na kus)</b>							
0476240		800	5				
Pre kruhové baly a baly v tvare štvorhranu   Je možné pridať ďalšie hroty							

## VIDLICA NA VEĽKÉ BALY HS.

Vzdialenosť medzi hrotmi sa dá ľahko meniť.

Na rám je možné namontovať aj hroty vidlice na palety.

Objednávacie č.	Dĺžka zuba v mm	Hmotnosť v kg					
3684190	1.200	137					
3684200	1.200 sklopné	143					
<b>Rám HS</b>							
3654340	–	110					
<b>Zuby na baly HS (údaje na kus)</b>							
2400050	1.200	20					
3331520	1.200 sklopné	23					
Pre kruhové baly a baly v tvare kvádra							

## VIDLICA NA VEĽKÉ BALY.



Pre bezpečnú prepravu viacerých nad sebou uložených balov.

Objednávacie č.	Dĺžka zuba v mm	Hmotnosť v kg	Užitočné zaťaženie v kg				
3611920	1.200 sklopné	147	1.000				
Pre kruhové baly a baly v tvare kvádra. Kvôli bezpečnosti jazdy naprázdno na verejných komunikáciách je možné zuby na baly sklopíť smerom hore.							

# SAMÉ PALETY.

## ZDVÍHANIE, NAKLADANIE, STOHOVANIE – S VIDLI- CAMI NA PALETY STOLL PRE VÁŠ PROFILINE NEXT GENERATION PRACUJETE STÁLE PRESNE:

- ✓ Vidlice na palety sú zvlášť stabilné, lebo spoločnosť STOLL kladie veľký dôraz na mohutnú konštrukciu a najlepší materiál.
- ✓ Hroty môžete presne umiestniť tak, ako sa to hodí pre vašu prácu: Hroty je možné presúvať rukou.
- ✓ Najväčšia vidlica na palety zdvíha až do hmotnosti 3,5 t. Tým patrí k absolútnej špičke nástrojov pre čelný nakladač.



### VIDLICA NA PALETY HD.

Vidlice sa dajú celkom presúvať podľa želania – vodič môže namontovať na rám aj hroty na baly.

Objednávacie č.	Nosnosť v kg	Dĺžka zuba v mm	Hmotnosť v kg	Šírka v mm	Uchytenie		
3646850	2.500	1.200	196	1.250	ISO 2328		
3654360	1.600	1.200	166	1.250	ISO 2328		
3654370	1.600	1.000	158	1.250	ISO 2328		
<b>Rám HD</b>							
3654340	2.500		94	1.250	ISO 2328		
<b>Zuby na palety HD (údaje na kus)</b>							
3570730	1.250	1.200	51		ISO 2A		
3570720	800	1.200	36		ISO 2A		
3570710	800	1.000	32		ISO 2A		

Rám vrátane 3 puzdiel pre hroty na baly

### PALETTENGABEL HD MIT SEITENSCHIEBER.

Objednávacie č.	Nosnosť v kg	Dĺžka zuba v mm	Hmotnosť v kg	Šírka v mm	Uchytenie		
3614380	2000	1.200	257	1.250	ISO 2328		
<b>Rám HD</b>							
3666450	2.000		155	1.250	ISO 2328		
<b>Zuby na palety HD (údaje na kus)</b>							
3570730	1.250	1.200	51		ISO 2A		

Bočný presun +/- 145 mm | **Potrebný 3. riadiaci okruh**

### VIDLICA NA PALETY HS 1500.

Okrem hrotov vidlice na palety je možné na rám namontovať až štyri hroty na baly.

Objednávacie č.	Nosnosť v kg	Dĺžka zuba v mm	Hmotnosť v kg	Šírka v mm	Uchytenie		
3430830	1.600	1.000	185	1.500	ISO 2328		
3434900	1.600	1.200	200	1.500	ISO 2328		
<b>Rám HS 1500</b>							
3434840	1.600		115	1.500	ISO 2328		
<b>Zuby na palety HS (údaje na kus)</b>							
3570710	800	1.000	43		ISO 2A		
3570720	800	1.200	66		ISO 2A		

# POMOCNÍK PRI ZDVÍHANÍ.

## ZDVÍHAŤ ŤAŽKÉ – CELKOM LÁHKO.

Vyhlasený cieľ našich technikov STOLL je pre vás vyvinúť nástroje, ktoré zefektívňujú poľnohospodárstvo. So zníženou námahou a mohutnejšou technikou prežijete všedný deň ľahšie. Na to sa teší aj váš ProfilLine Next Generation.



Aj lesy potrebujú spoločnosť STOLL. Optimálne vás podporujeme pri vašich prácach s drevom. Lebo náš les si to zaslúži.

## ZDVIHÁK NA VEĽKÉ VRECIA.

Vyvinutý špeciálne pre vrecia so sypkým materiálom s jedným alebo dvoma závesmi. Nástroj zdvíha náklad nad otočný bod nástroja – tak zostáva zaručený voľný výhľad.

Objednávacie č.	Užitočné zaťaženie v kg	Hmotnosť v kg	Výška zdvihu nad otočným bodom nástroja v mm				
3602900	1.000	115	1.500				

Pre vrecia so sypkým materiálom do 1.000 kg

## ZDVÍHACIE ZARIADENIE NA VRECIA H

Perfektne vhodné na vrecia pre sypké materiály so štyrmi závesmi.

Objednávacie č.	Užitočné zaťaženie v kg	Hmotnosť v kg	Výška zdvihu nad otočným bodom nástroja v mm				
2357100	1.000	180	500				

Pre vrecia so sypkým materiálom do 1.000 kg

## ZÁVESNÝ HÁK.

Pre dobrú rovnováhu pri preprave:  
Záťaž je v strede a blízko prednej nápravy.

Objednávacie č.	Nosnosť v kg	Hmotnosť v kg					
2309670	2.000	16					

Hák otočne uložený

# IDEÁLNY DO LESA.

## SPRACOVANIE DREVA – STOLL LESNÍCKE NÁSTROJE SA STARAJÚ O EFEKTÍVNU PRÁCU.

Čeluste a vidlica na drevo sú špecialisti lesníckeho hospodárstva.



### ČELUSTE H NA DREVO S HYDRAULICKÝM HORNÝM CHÁPADLOM.

Uchopenie kmeňov stromov s horným chápadlom – tak sa nič nestratí.

Objednávacie č.	Veľ. otvoru v m (svetlý rozmer)	Hmotnosť v kg					
3390260	1,04	235					

Je potrebný 3. riadiaci obvod



### VIDLICA NA DREVO.

Na prekladanie a prisúvanie kmeňov stromov.

Objednávacie č.	Hmotnosť v kg						
1317750	150						



### HORNÉ CHÁPADLO.

Ideálny doplnok k vidlici na palety, na uchovanie alebo prekladanie drevených kmeňov.

Objednávacie č.	Šírka otvoru v mm	Hmotnosť v kg					
3548990	1.385	79					

Pre vidlicu na palety HD a HS 1500 (musí sa objednať samostatne) – **Potrebný 3. riadiaci okruh**

# ŠIKOVNÁ NADSTAVBA.



## BEZPEČNOSTNÁ MREŽA.

Aby sa nič nezosmyklo: To zaisťuje náklad vzadu.

Objednávacie č.	Hmotnosť v kg						
3570550	23						
Pre vidlice na veľké baly HS a na palety HD – Nepasuje na rámy 1.500 mm							



## 14 STUPŇOVÝ ADAPTÉR.

Vďaka vylepšenému uhlu sklopenia zostáva všetko v lyžici.

Objednávacie č.	Hmotnosť v kg						
3522000	12						
Pre vylepšenie uhla sklopenia (sada: 2 uholníky vrát. skrutiek) – Hodia sa len pre lyžice a vidlice na hnoj							



## TROJBODOVÝ ADAPTÉR.

Pre montáž nástrojov s hákom vzadu.

Objednávacie č.	Hmotnosť v kg						
3386990	60						
Pre nástroje s hákom pre 3-bodovú montáž vzadu nosnosť 1,5 t na spojovacom bode ľažnej tyče							



## SADA PRE PRESTAVBU NÁSTROJA S HÁKOM.

Pre prestavbu nástrojov s hákom na Euronormu.

Objednávacie č.	Hmotnosť v kg			
1334090	19			
1 kompletná sada prípojných dosiek (vľavo + vpravo)				



## HÁKY A ZÁVESY.

Voľná sada pre prestavbu nástrojov s hákom.

Objednávacie č.	Hmotnosť v kg			
3320080				
Voľná sada: 2 háky, 2 závesy				



## STOJAN NA NÁSTROJ.

Poriadok musí byť: ideálne miesto na uloženie až štyroch nástrojov.

Objednávacie č.	Šírka v m	Výška v m	Hmotnosť v kg	
3523120	1,22	2,40	150	
Dodávka bez nástrojov.				

## ADAPTÉR / RÝCHLOVÝMENNÝ RÁM.

Objednávacie č.	Hmotnosť v kg			
3664360	70			
Rám adaptéra Euro na Tenias				
3551060	44			
Rám adaptéra Euro na Fauchaux				
3733790	78			
Adaptér na náradie MX pre mechanické blokovacie zariadenie rýchlovýmenného rámu Euro				
Možnosť:				
Rýchlovýmenný rám Skid Steer				
Rýchlovýmenný rám Euro				
Rýchlovýmenný rám Euro + Alö				
Rýchlovýmenný rám Euro +SMS				

STOLL myslí globálne a liberálne. Preto v našom sortimente nájdete aj skvelé špeciálne riešenia pre ProfiLine Next Generation, ak ich potrebujete. STOLL vám neustále pomáha.

## KAŽDÝ NÁSTROJ SEDÍ – AJ OD INÝCH VÝROBCOV.


- ✓ Na čelný nakladač STOLL série ProfiLine Next Generation a Solid môže zákazník namontovať všetky nástroje s uložením Euro.
- ✓ Pre tieto čelné nakladače sú vhodné aj systémy pripojenia iných výrobcov – s našim kombinovaným výmenným rámom.



Adaptér Tenias



Euro




Adaptér nástroja MX pre Rýchlovýmenný rám Euro



Euro + Alö



Skid Steer



Euro + SMS

# SOLÍDNI MAJSTRI NA VŠETKO.

**FLEXIBILNÉ MOŽNOSTI POUŽITIA POMOCOU ŠIKOVNÝCH NÁSTROJOV, KTORÉ SÚ V NAŠOM SOLID PROGRAME NÁSTROJOV. SAMOZREJME VŠETKO JE V OBVYKLEJ NAJVYŠŠEJ KVALITE STOLL ZA ŠPIČKOVÝ POMER CENA/VÝKON. HODÍ SA K VÁŠMU SOLID, NAŠE NÁSTROJE POSKYTUJÚ JEDNODUCHO VŠETKO.**

- ✓ Jednoduchá manipulácia.
- ✓ Flexibilné použitie.
- ✓ Dlhá životnosť.

## VIDLICA NA PALETY.

Zjednodušenie nakladania paliet. Vďaka stabilnej konštrukcii môžete pomocou vidlice na palety zdvihnúť až 1 000 kg naraz. Upravte vzdialenosť hrotov na palety podľa vašich prianí.



Objednávacie č.	Nosnosť v kg	Dĺžka zuba v mm	Hmotnosť v kg	Šírka v mm	Uchytenie		
<b>Vidlica na palety</b>							
3567980	1.000	1.000	113	1.200	ISO 2328		
<b>Rám</b>							
3567990	1.000	–	59	1.200	ISO 2328		
<b>Zuby na palety (údaje na kus)</b>							
3570700	500	1.000	27		ISO 1A		





## ČELUSTE NA BALY VO FÓLIÁCH.

Tak zostanú vaše baly vo fóliách nepoškodené. Čeluste na baly vo fóliách nemajú žiadne ostré hrany a boli špeciálne vyvinuté pre prepravu a presun balov vo fóliách.

Objednávacie č.	Šírka otvoru v mm (najväčšia/najmenšia)	Hmotnosť v kg				
3714810	1.400/800	114				

Pre kruhové baly ø 0,80 m až 1,40 m, **Potrebný 3. riadiaci okruh**

Super hrdinovia medzi nástrojmi. Vyzbrojené pre každú požiadavku sú vám k dispozícii tieto nástroje. Spoľahlivé a silné.

## OSTEŇ NA BALY.

Osteň pre všetky baly. Prepravte kruhové a hranaté baly jednoducho a bezpečne s ostňom na baly. Hroty môžete umiestniť do rámu podľa účelu použitia do 4 polôh.



Objednávacie č.	Nosnosť v kg	Dĺžka zuba v mm	Hmotnosť v kg			
3611810	700	2x800	68			
3608420	700	2x1.200	76			
<b>Rám</b>						
3608430			58			
<b>Zuby</b>						
0476240		800	5			
<b>Zuby</b>						
1330130		1.200	9			

Osteň pre baly bol vyvinutý pre manipuláciu s kruhovými balmi a balmi v tvare štvorhranu.

## LYŽICA NA LAHKÝ MATERIÁL.

Ideálna pre ľahké až stredne ťažké použitie. Ňou je možné dobre prekladať aj vaše voľné sypké materiály.



Objednávacie č.	Šírka v m	Objem nabratý v m³	Objem prečiarknutý v m³	Hmotnosť v kg		
3550490	1,40	0,45	0,36	99		
3550500	1,60	0,52	0,41	109		
3550510	1,85	0,61	0,48	131		
3550520	2,10	0,70	0,55	171		



# KOMPAKTNÉ NÁSTROJE.

**IDEÁLNE PRE VŠETKY ÚLOHY, AJ TAM, KDE JE ÚZKO – ROZSIAHLY PROGRAM NÁSTROJOV STOLL. SVOJOU OBRATNOSŤOU, ÚČINNOSŤOU A NENÁROČNOSŤOU NA ÚDRŽBU PRESVEDČIA NAŠE RIEŠENIA HODIACE SA K COMPACTLINE.**

- ✔ Naberanie, uchopovanie alebo nakladanie – Naše nástroje STOLL ponúkajú pre každú úlohu vhodné riešenie. Okolo domu a nádvoria, lesu, záhrady a krajiny!
- ✔ Aby mal vodič voľný výhľad na pracovný priestor, všetky nástroje majú uloženie Skid-Steer.
- ✔ Aj malí majú silu: Lhká a kompaktná konštrukcia nástrojov sa tak vynikajúco hodí ku CompactLine.

Debná s pieskom je minulosť. Naše lyžice pre nakladanie, naberanie a uchopovanie na CompactLine, ako celkom veľkí.

### LYŽICA.

Vhodná pre všetky práce naberania.



Objednávacie č.	Šírka v m	Výška v m	Hĺbka v m	Objem prečiarknutý v m <sup>3</sup>	Objem nabratý v m <sup>3</sup>	Hmotnosť v kg	
3634460	1,22*	0,45	0,46	0,15	0,17	70	
3533440	1,22	0,57	0,60	0,18	0,21	100	
3495570	1,40	0,57	0,60	0,21	0,24	108	
3478580	1,57	0,57	0,60	0,27	0,31	118	
3478590	1,74	0,57	0,60	0,30	0,35	130	

\* pre CompactLine FC 150 P

### ČELUSTE LYŽICE.

Univerzálny uchopovací nástroj, lebo vďaka uzavretému dnu je možné prepravovať aj kašovitý materiál.




Objednávacie č.	Šírka v m	Výška v m	Hĺbka v m	Šírka otvoru v mm	Hmotnosť v kg		
3535300	1,20	0,67	0,60	950	115		
3535310	1,45	0,67	0,60	950	130		

Je potrebný 3. riadiaci obvod

Či sa jedná o manipuláciu s balmi, prekladanie paliet, pohyb kmeňov stromov alebo iné požiadavky: Kompaktné nástroje STOLL sú majstri vo všetkom. Plnenie rôznych náročných úloh je vašou dennou záležitosťou.

### VIDLICOVÉ ČELUSTE.

Ideálne na naberanie a prekladanie maštalného hnoja, kompostu, krovia a siláže.



Objednávacie č.	Šírka v m	Výška v m	Hĺbka v m	Šírka otvoru v mm	Hmotnosť v kg		
3535320	1,20	0,69	0,61	950	120		
3535330	1,45	0,69	0,61	950	135		

Je potrebný 3. riadiaci obvod

### UCHOPOVACIA VIDLICA.

Nevyhnutnosť pre lesné hospodárstvo a starostlivosť o krajinu: So stabilnými zubami sa uchopuje neskladné narezané drevo a kmene stromov.




Objednávacie č.	Šírka v m	Šírka otvoru v mm	Hmotnosť v kg				
3508220	1,15	870	130				

Je potrebný 3. riadiaci obvod

### VIDLICA NA HNOJ.

Na prekladanie maštalného hnoja a kompostu.



Objednávacie č.	Šírka v m	Výška v m	Hĺbka v m	Hmotnosť v kg			
3509620	1,21	0,56	0,67	68			
3535290	1,45	0,56	0,67	79			



## OSTEŇ NA BALY.

Kompaktná manipulácia s balmi v úzkych dvoroch alebo maštaliach.

Objednávacie č.	Dĺžka zuba v mm	Hmotnosť v kg	Nosnosť v kg				
3486330	800	60	1000				
<b>Rám</b>							
3486100	–	36	–				
<b>Zuby na baly</b> (údaje na kus)							
3486320	800	12	500				
<b>Voliteľné zuby na palety</b> (údaje na kus)							
3486290	800	12	500				



## VIDLICA NA PALETY.

Klasika na prekladanie palet.

Objednávacie č.	Dĺžka zuba v mm	Hmotnosť v kg	Nosnosť v kg				
3486070	1.000	800	60				
3733280	1.000	1.000	113				
<b>Rám</b>							
3486100	–	–	36				
3567990	–	–	59				
<b>Zuby na palety</b> (údaje na kus)							
3486290	500	800	12				
3570700	500	1.000	27				
<b>Voliteľné zuby na baly</b> (údaje na kus)							
3486320	500	800	12				



## HORNÉ CHÁPADLO.

Ideálny doplnok k vidlici na palety, na uchovanie alebo prekladanie drevených kmeňov.

Objednávacie č.	Šírka otvoru v mm	Hmotnosť v kg					
3520780	870	40					

Pre vidlicu na palety CompactLine (musí byť objednané samostatne) | **potrebný 3. riadiaci okruh**



## ZADNÉ ČELUSTE.

Samostatné uchopovanie a prekladanie kmeňov stromov.

Objednávacie č.	Šírka v m	Šírka otvoru v mm (max)	Hmotnosť v kg				
3556810	0,29	750	115				
<b>Zadné čeluste bez výložníka (kombinovateľné s výložníkom bagra s lyžicou)</b>							
3611140							
<b>Voliteľne rotátor</b>							
3601520							
<b>Je potrebný 3. riadiaci obvod</b>							



## LYŽICOVÝ BAGER.

Úzke, hlboké výkopy – až do 1,16 m pod zemou.

Objednávacie č.	Šírka v m	Pracovná hĺbka pod podlahou (m)	Uhol sklopenia	Hmotnosť v kg			
3557480	0,30	1,16	118 °	105			
<b>Lyžicový bager bez výložníka (kombinovateľné s výložníkom zadných čelustí)</b>							
3611160							
<b>Nast. pol. lyžice na priekopy</b>							
3599580	0,80						
<b>Je potrebný 3. riadiaci obvod</b>							



## TROJBODOVÝ ADAPTÉR.

Pre montáž nástrojov dozadu pre CompactLine na traktor.

Objednávacie č.	Užitočné zaťaženie v kg	Hmotnosť v kg					
3601100	500	38					

Hľadáte priateľov? Tu sme. Žiarlivosť nepoznáme. Radšej presvedčujeme. Práve preto sme navrhli pre CompactLine rám adaptéra, pomocou ktorého môžete váš traktor a už existujúci nakladač inej značky skompletovať našimi nástrojmi.



#### **RÁM ADAPTÉRA EURO-SKID.**

Montáž nástrojov s uložením Euro na záves Skid Steer.

Objednávacie č.	Hmotnosť v kg				
3547310	23,5				



#### **ADAPTÉR NÁSTROJA PRE KOMPAKTNÉ ČELNÉ NAKLADAČE JOHN DEERE.**

Pravá kvalita STOLL na kompaktných nakladačoch John Deere.

Objednávacie č.	Hmotnosť v kg				
3571680	30				



Wilhelm STOLL Maschinenfabrik GmbH  
Bahnhofstr. 21 | 38268 Lengede  
Telefón: +49 (0) 53 44 / 20-222  
Fax: +49 (0) 53 44 / 20-49182

[www.stoll-germany.com](http://www.stoll-germany.com)